




Тип FKO 10



Глубина: 61 мм

Тип FKO 11



Глубина: 61 мм

Пример формирования артикула
FTV22 060 100 1R2K

R - вентиль справа
L - вентиль слева
Цвет RAL 9016
Монтажная длина
Монтажная высота
Тип
O - подключение с боку
V - вентильный радиатор
K - серия
T - серия
F - профильные
P - гладкие

Описание: Профильные, заблокированные радиаторы KERMИ PROFIL K изготовлены из специальной высококачественной холоднокатаной стали, толщиной 1,25 мм. Каждая панель радиатора изготовлена из двух штампованных листов, сваренных по периметру роликовым швом, и в местах соединения штампованных элементов точечной сваркой. Для повышения теплоотдачи, радиаторы типов "11", "12", "22", "33" дополнены конвекторными решетками, позволяющими увеличить эффективность прибора на 60%.

Давление: рабочее - 10 Бар, опрессовочное - 13 Бар. Максимальная температура теплоносителя - 110°C. Присоединительная резьба - 4 x 1/2" (внутр.) боковая.

Качество: Радиаторы KERMИ PROFIL K отвечают требованиям Европейского стандарта DIN ISO 9001, и рекомендованы к применению НИИ сантехники (Рекомендации по применению стальных панельных радиаторов KERMИ PROFIL K от 12.10.2001). Все радиаторы проходят проверку на прочность и испытываются давлением 13 Бар.

Покрытие: Корпуса радиаторов KERMИ обезжирены, фосфатированы и окрашены электростатическим способом. Лакокрасочное покрытие подвергнуто термообработке при 180°C. Базовый цветовой оттенок – чисто белый RAL 9016.

Комплект поставки: Комплект поставки составляют следующие позиции: заглушка, кран Маевского, комплект кронштейнов, для моделей "11", "12", "22", "33" типа - верхняя декоративная решетка и боковые панели.

Длина мм	Тип 10					Тип 11				
	Высота, мм					Высота, мм				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	179 28,00	228 29,00	278 30,00	329 34,00	485 41,50	298 37,50	379 40,50	459 46,00	538 50,00	770 63,00
500	224 31,00	285 33,00	348 35,00	411 38,50	606 48,00	373 42,50	474 46,00	574 53,50	673 57,50	963 72,50
600	269 34,00	342 36,50	418 39,50	493 42,50	727 54,50	447 48,00	568 52,00	688 59,50	808 64,00	1156 83,00
700	314 37,50	399 40,50	487 42,50	575 47,00	848 60,50	522 53,50	663 58,50	803 66,00	942 71,50	1348 92,50
800	358 41,50	456 43,50	557 47,00	658 51,00	970 67,00	596 58,50	758 64,00	918 72,50	1077 78,50	1541 102,00
900	403 45,00	513 47,00	626 51,00	740 55,50	1091 73,50	671 64,00	852 70,00	1032 78,50	1211 85,00	1733 112,50
1000	448 48,00	570 51,00	696 55,50	822 59,50	1212 79,50	745 69,00	947 75,50	1147 85,00	1346 92,50	1926 122,00
1100	493 52,00	627 55,50	766 59,50	904 64,00	1333 86,00	820 74,50	1042 81,00	1262 91,50	1481 100,00	2119 132,50
1200	538 55,50	684 58,50	835 64,00	986 69,00	1454 92,50	894 79,50	1136 87,00	1376 98,00	1615 106,50	2311 142,50
1400	627 61,50	798 66,00	974 72,50	1151 77,50	1697 105,00	1043 89,50	1326 99,00	1606 111,50	1884 120,00	2696 162,50
1600	717 69,00	912 72,50	1114 81,00	1315 86,00	1939 118,00	1192 100,00	1515 111,50	1835 124,50	2154 134,00	3082 182,50
1800	806 75,50	1026 79,50	1253 88,00	1480 94,50	2182 130,50	1341 110,50	1705 123,00	2065 138,00	2423 148,50	3467 202,50
2000	896 82,00	1140 87,00	1392 96,50	1644 103,00	2424 143,50	1490 121,00	1894 135,00	2294 151,00	2692 162,50	3852 222,00
2300	1030 92,50	1311 99,00	1601 109,50	1891 117,00	2788 162,50	1714 137,00	2178 167,50	2638 170,00	3096 183,50	4430 252,50
2600	1165 103,00	1482 109,50	1810 122,00	2137 129,50	3151 181,50	1937 153,00	2462 170,00	2982 189,00	3500 204,00	5008 282,00
3000	1344 117,00	1710 124,50	2088 139,00	2466 147,50	3636 207,00	2235 174,00	2841 193,00	3441 215,50	4038 232,50	5778 321,50

Мощность, Вт: 90/70/20

Наценка за цветное исполнение +30%



Тип FKO 12




Глубина: 64 мм

Тип FKO 22



Глубина: 100 мм

Тип FKO 33



Глубина: 155 мм

Применение: Радiaторы KERMИ PROFIL K предназначены для закрытых отопительных систем с принудительной рабочей циркуляцией. В отопительных системах должна использоваться вода или другая теплоносущая жидкость с максимальной температурой 110°С, отвечающая требованиям СНиП П-36-73


"Тепловые сети" и п. 22.16 "Правил технической эксплуатации электростанций и сетей". Небольшой объем воды в корпусе дает возможность быстрого нагрева радиатора и эффективной терморегуляции. **Упаковка:** Каждый радиатор упакован в картон и обернут полиэтиленовой самоусадочной пленкой. Такая упаковка

надежно предохраняет радиатор при складировании и транспортировке. При монтаже упаковка устраняется только в необходимых местах, что позволяет исключить вероятность повреждения внешнего вида в процессе строительных работ.

Длина мм	Тип 12					Тип 22					Тип 33				
	Высота, мм					Высота, мм					Высота, мм				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	372	473	639	745	1045	510	642	772	900	1266	735	926	1109	1286	1756
	57,50	61,50	67,00	72,50	89,50	70,00	79,50	79,50	84,00	116,00	107,50	117,00	118,00	123,00	173,00
500	465	591	799	931	1307	638	803	965	1125	1582	919	1157	1387	1607	2196
	65,00	71,50	76,50	83,00	103,00	77,50	88,00	89,50	95,50	131,50	118,00	129,50	131,50	140,00	198,50
600	558	709	958	1117	1568	766	963	1158	1349	1898	1102	1388	1664	1928	2635
	73,50	79,50	87,00	93,50	118,00	86,00	96,50	99,00	105,00	148,50	128,50	142,50	146,50	155,00	224,00
700	651	827	1118	1303	1829	893	1124	1351	1574	2215	1286	1620	1941	2250	3074
	82,00	88,00	96,50	104,00	131,50	93,50	105,00	108,50	121,00	165,50	139,00	155,00	160,50	171,00	250,50
800	744	946	1278	1490	2090	1021	1284	1544	1799	2531	1470	1851	2218	2571	3513
	89,50	98,00	106,50	114,50	145,50	101,00	112,50	118,00	126,50	182,50	149,50	167,50	174,00	187,00	276,00
900	837	1064	1437	1676	2352	1148	1445	1737	2024	2848	1653	2083	2496	2893	3952
	98,00	106,50	116,00	125,50	159,50	109,50	121,00	127,50	138,00	199,50	160,50	180,50	189,00	204,00	301,50
1000	930	1182	1597	1862	2613	1276	1605	1930	2249	3164	1837	2314	2773	3214	4391
	106,50	114,50	126,50	136,00	173,00	117,00	129,50	136,00	148,50	215,50	171,00	193,00	202,50	219,50	326,50
1100	1023	1300	1757	2048	2874	1404	1766	2123	2474	3480	2021	2545	3050	3535	4830
	114,50	124,50	132,50	147,50	189,00	125,50	138,00	145,50	159,50	232,50	181,50	200,50	217,50	235,50	355,50
1200	1116	1418	1916	2234	3136	1531	1926	2316	2699	3797	2204	2777	3328	3857	5269
	122,00	132,50	145,50	158,00	201,50	132,50	145,50	155,00	170,00	249,50	193,00	218,50	231,50	251,50	382,00
1400	1302	1655	2236	2670	3658	1786	2247	2702	3149	4430	2572	3240	3882	4500	6147
	138,00	151,00	165,50	179,50	229,00	148,50	162,50	174,00	191,00	282,00	214,50	243,00	260,00	283,50	429,50
1600	1488	1891	2555	2979	4181	2042	2568	3088	3598	5062	2939	3702	4437	5142	7026
	154,00	169,00	185,50	200,50	258,00	163,50	179,50	193,00	212,50	315,00	235,50	268,50	289,50	315,00	481,50
1800	1674	2128	2875	3352	4703	2297	2889	3474	4048	5695	3307	4165	4991	5785	7904
	171,00	185,50	205,00	222,00	285,50	179,50	195,50	211,00	233,50	349,00	257,00	294,00	317,00	347,00	532,50
2000	1860	2364	3194	3724	5226	2552	3210	3860	4498	6328	3674	4628	5546	6428	8782
	187,00	204,00	225,00	243,00	314,00	195,50	212,50	230,50	254,50	383,00	278,00	319,50	352,00	378,50	584,50
2300	2139	2719	3673	4283	6010	2935	3692	4439	5173	7277	4225	5322	6378	7392	10099
	211,00	230,50	254,50	275,00	355,50	218,50	237,50	259,00	286,50	432,50	310,00	357,50	388,00	426,50	660,50
2600	2418	3073	4152	4841	6794	3318	4173	5018	5847	8226	4776	6016	7210	8356	11417
	235,50	257,00	284,50	306,50	397,50	242,00	262,00	286,50	318,50	482,50	342,50	395,50	430,50	472,00	738,00
3000	2790	3546	4791	5586	7839	3828	4815	5790	6747	9492	5511	6942	8319	9642	13173
	267,50	293,00	323,50	350,00	454,00	272,50	295,00	324,50	360,50	616,00	385,00	445,50	487,00	537,50	841,00

Мощность, Вт: 90/70/20

Наценка за цветное исполнение +30%




Тип FKV 10



Глубина: 61 мм

Тип FKV 11




Глубина: 61 мм

Описание: Отопительные радиаторы KERMl PROFIL V - радиаторы нового поколения со встроенным разводом и вентильным терморегулятором. Радиаторы имеют нижнюю подводку с наружной резьбой R 3/4" и осевым расстоянием между присоединительными коллекторами 50 мм. Это решение делает возможным присоединение сразу на двухтрубную систему, а при использовании специальной присоединительной арматуры - осуществить присоединение на однотрубную систему. Радиаторы комплектуются с правосторонним встроенным термоклапаном и без термостатического элемента (шаг резьбы для термостатического элемента M 30 x 1,5).

Длина мм	Тип 10					Тип 11				
	Высота, мм					Высота, мм				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	179	228	278	329	485	298	379	459	538	770
	57,50	59,50	61,50	64,00	71,50	68,00	71,50	77,50	81,00	93,50
500	224	286	348	411	606	373	474	574	673	963
	60,50	63,00	65,00	68,00	77,50	73,50	76,50	84,00	88,00	103,00
600	269	343	418	493	727	447	568	688	808	1156
	64,00	66,00	69,00	72,50	83,00	78,50	83,00	90,50	94,50	112,50
700	314	400	487	575	848	522	663	803	942	1348
	67,00	70,00	73,50	76,50	89,50	84,00	88,00	96,50	101,00	122,00
800	358	457	557	658	970	596	758	918	1077	1541
	71,50	73,50	77,50	79,50	95,50	89,50	93,50	103,00	108,50	131,50
900	403	514	626	740	1091	671	852	1032	1211	1733
	73,50	77,50	81,00	85,00	102,00	94,50	99,00	108,50	114,50	141,00
1000	448	571	696	822	1212	745	947	1147	1346	1926
	77,50	81,00	85,00	89,50	108,50	100,00	105,00	116,00	122,00	151,00
1100	493	628	766	904	1333	820	1042	1262	1481	2119
	81,00	84,00	88,00	92,50	111,50	105,00	110,50	121,00	128,50	160,50
1200	538	685	835	986	1454	894	1136	1376	1615	2311
	84,00	88,00	92,50	98,00	121,00	111,50	116,00	127,50	135,00	170,00
1400	627	799	974	1151	1697	1043	1326	1606	1884	2696
	90,50	95,50	101,00	105,00	134,00	122,00	127,50	140,00	148,50	189,00
1600	717	914	1114	1315	1939	1192	1515	1835	2154	3082
	96,50	103,00	108,50	114,50	145,50	131,50	139,00	153,00	162,50	208,00
1800	806	1028	1253	1480	2182	1341	1705	2065	2423	3467
	104,00	110,50	117,00	123,00	158,00	143,50	149,50	165,50	176,00	227,00
2000	896	1142	1392	1644	2424	1490	1894	2294	2692	3852
	110,50	118,00	125,50	131,50	171,00	154,00	161,50	178,50	189,00	246,00
2300	1030	1313	1601	1891	2788	1714	2178	2638	3096	4430
	120,00	128,50	137,00	143,50	189,00	170,00	178,50	197,50	209,00	275,00
2600	1165	1485	1810	2137	3151	1937	2462	2982	3500	5008
	130,50	139,00	148,50	157,00	208,00	185,50	195,50	216,50	230,50	303,50
3000	1344	1713	2088	2466	3636	2235	2841	3441	4038	5778
	143,50	145,50	164,50	174,00	232,50	207,00	217,50	242,00	257,00	306,50

Мощность, Вт: 90/70/20

Наценка за цветное исполнение +30%



Тип FKV 12




Глубина: 64 мм

Тип FKV 22



Глубина: 100 мм

Тип FKV 33



Глубина: 155 мм

Применение: Радiaторы KERMИ PROFIL V предназначены для закрытых отопительных систем с принудительной рабочей циркуляцией. В отопительных системах должна использоваться вода или другая теплоносущая жидкость с максимальной температурой 110°C, отвечающая требованиям СНиП П-36-73 "Тепловые сети" и п. 22.16 "Правил технической эксплуатации электростанций и сетей". Небольшой объем воды в корпусе дает возможность быстрого нагрева радиатора и эффективной терморегуляции.

Качество: Радiaторы KERMИ PROFIL V отвечают требованиям стандарта DIN. Радiaторы прошли испытания в России и рекомендованы для эксплуатации НИИ САНТЕХНИКИ РФ. Все радиаторы проходят проверку на прочность и испытываются давлением 13 Бар.

Покpытие: Корпуса радиаторов KERMИ PROFIL V обезжирены, фосфатированы и окрашены электростатическим способом. Лакокрасочное покрытие подвергнуто термообработке при 180°C. Базовый цветовой оттенок - чисто белый RAL 9016.


Комплект поставки: заглушка, кран Маевского, комплект кронштейнов, для моделей "11", "12", "22", "33" типа - верхняя декоративная решетка и боковые панели.

Упаковка: Каждый радиатор упакован в картон и обернут полиэтиленовой самоусадочной пленкой. Такая упаковка надежно предохраняет радиатор при складировании и транспортировке. При монтаже упаковка устраняется только в необходимых местах, что позволяет исключить вероятность повреждения внешнего вида в процессе строительных работ.

Длина мм	Тип 12					Тип 22					Тип 33				
	Высота, мм					Высота, мм					Высота, мм				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	372 87,00	473 93,50	571 96,50	666 102,00	926 118,00	510 100,00	642 106,50	772 107,50	900 113,50	1266 143,50	735 137,00	926 144,50	1109 145,50	1286 152,00	1756 205,00
500	465 94,50	591 103,00	714 106,50	832 112,50	1157 131,50	638 108,50	803 116,00	965 117,00	1125 123,00	1582 159,50	919 147,50	1157 157,00	1387 159,50	1607 166,50	2196 229,00
600	558 102,00	709 112,50	856 116,00	998 123,00	1388 144,50	766 116,00	963 125,50	1158 126,50	1349 132,50	1898 175,00	1102 158,00	1388 170,00	1664 173,00	1928 182,50	2635 254,50
700	651 110,50	827 122,00	999 125,50	1165 132,50	1620 158,00	893 123,00	1124 134,00	1351 136,00	1574 143,50	2215 191,00	1286 169,00	1620 183,50	1941 187,00	2250 197,50	3074 280,00
800	744 118,00	946 130,50	1142 135,00	1331 143,50	1851 172,00	1021 130,50	1284 143,50	1544 145,50	1799 153,00	2531 207,00	1470 180,50	1851 196,50	2218 200,50	2571 212,50	3513 304,50
900	837 126,50	1064 140,00	1284 143,50	1498 153,00	2083 184,50	1148 138,00	1445 152,00	1737 155,00	2024 163,50	2848 223,00	1653 191,00	2083 209,00	2496 213,50	2893 228,00	3952 330,00
1000	930 134,00	1182 148,50	1427 153,00	1664 163,50	2314 198,50	1276 145,50	1605 161,50	1930 164,50	2249 174,00	3164 238,50	1837 201,50	2314 222,00	2773 227,00	3214 243,00	4391 354,50
1100	1023 142,50	1300 157,00	1570 160,50	1830 172,00	2545 207,00	1404 154,00	1766 170,00	2123 174,00	2474 183,50	3480 254,50	2021 213,50	2545 234,50	3050 241,00	3535 258,00	4830 379,50
1200	1116 149,50	1418 166,50	1712 172,00	1997 183,50	2777 225,00	1531 161,50	1926 179,50	2316 183,50	2699 194,00	3797 270,50	2204 224,00	2777 247,00	3328 253,50	3857 272,50	5269 405,00
1400	1302 165,50	1655 185,50	1998 190,00	2330 205,00	3240 252,50	1786 176,00	2247 197,50	2702 202,50	3149 214,50	4430 303,50	2572 245,00	3240 272,50	3882 281,00	4500 303,50	6147 454,00
1600	1488 181,50	1891 204,00	2283 209,00	2662 225,00	3702 278,00	2042 192,00	2568 216,50	3088 220,50	3598 234,50	5062 335,00	2939 267,50	3702 299,00	4437 307,50	5142 334,00	7026 505,00
1800	1674 197,50	2128 222,00	2569 228,00	2995 246,00	4165 306,50	2297 207,00	2889 234,50	3474 240,00	4048 254,50	5695 367,00	3307 289,50	4165 324,50	4991 335,00	5785 365,00	7904 554,50
2000	1860 212,50	2364 240,00	2854 246,00	3328 266,50	4628 332,00	2552 222,00	3210 252,50	3860 259,00	4498 275,00	6328 399,00	3674 311,00	4628 350,00	5546 361,50	6428 394,50	8782 604,50
2300	2139 236,50	2719 267,50	3282 275,00	3827 297,00	5322 372,50	2935 245,00	3692 280,00	4439 287,50	5173 305,50	7277 446,50	4225 343,50	5322 388,00	6378 403,00	7392 440,00	10099 679,50
2600	2418 260,00	3073 295,00	3710 302,50	4326 328,00	6016 411,50	3318 268,50	4173 307,50	5018 316,00	5847 335,00	8226 495,50	4776 376,50	6016 427,50	7210 464,50	8356 485,50	11417 755,00
3000	2790 291,50	3546 332,00	4281 339,50	4992 369,00	6942 463,50	3828 298,00	4815 343,50	5790 354,50	6747 376,50	9492 559,00	5511 420,00	6942 478,50	8319 496,50	9642 546,00	13173 854,50

Мощность, Вт: 90/70/20

Наценка за цветное исполнение +30%



	Тип 10					Тип 11				
Длина мм	Высота, мм					Высота, мм				
	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905
405	162	202	243	283	401	271	336	402	467	665
	80	83	85	90	98	97	104	118	122	142
505	200	250	300	350	495	339	420	502	584	831
	89	91	93	99	110	107	116	131	137	161
605	240	299	359	419	593	406	504	602	701	997
	98	101	103	108	123	118	127	144	151	181
705	280	349	419	489	692	474	588	703	818	1163
	107	110	112	118	136	129	139	157	166	201
805	320	399	479	559	791	542	672	803	934	1330
	116	119	121	127	148	140	151	170	181	221
905	360	449	539	629	890	609	756	904	1051	1496
	125	128	130	136	161	151	163	183	195	241
1005	400	499	599	699	989	677	840	1004	1168	1662
	134	137	140	146	174	162	174	196	210	261
1105	440	549	659	769	1088	745	924	1104	1285	1828
	143	146	149	155	186	173	186	209	225	280
1205	480	599	719	839	1187	812	1008	1205	1402	1994
	152	155	158	165	199	183	198	222	239	300
1405	560	699	839	979	1385	948	1176	1406	1635	2327
	170	174	177	183	224	205	221	248	268	340
1605	640	798	958	1118	1582	1083	1344	1606	1869	2659
	188	192	195	202	250	227	245	274	298	380
1805	720	898	1078	1258	1780	1219	1512	1807	2102	2992
	206	210	214	221	275	248	268	300	327	419
2005	800	998	1198	1398	1978	1354	1680	2008	2336	3324
	224	228	232	240	301	270	292	326	356	459
2305	920	1148	1378	1608	2275	1557	1932	2309	2686	3823
	251	256	260	268	339	303	327	365	400	519
2605	1040	1297	1557	1817	2571	1760	2184	2610	3037	4321
	278	283	288	296	377	335	362	404	444	578
3005	1200	1497	1797	2097	2967	2031	2520	3012	3504	4986
	314	320	325	333	427	378	409	456	503	657

Мощность, Вт: 90/70/20

Наценка за цветное исполнение +30%



Тип РКО 12



Тип РКО 22




Тип РКО 33



	Тип 12					Тип 22					Тип 33				
Длина мм	Высота, мм					Высота, мм					Высота, мм				
	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905
405	346	438	528	614	852	476	602	722	839	1156	702	886	1063	1232	1687
	133	143	154	169	212	139	149	169	180	248	213	229	241	257	318
505	433	548	660	768	1065	596	752	903	1049	1445	878	1108	1329	1541	2109
	148	158	171	189	242	155	166	188	201	281	238	258	272	291	368
605	520	658	792	922	1277	715	902	1084	1259	1734	1054	1329	1594	1849	2530
	163	174	188	208	271	170	184	207	221	314	263	286	304	325	417
705	606	767	924	1075	1490	834	1053	1264	1469	2023	1229	1551	1860	2157	2952
	177	189	205	228	301	186	202	226	241	347	288	315	336	359	466
805	693	877	1056	1229	1703	953	1203	1445	1678	2312	1405	1772	2126	2465	3374
	192	205	222	247	331	201	219	244	262	380	313	344	367	393	516
905	779	986	1188	1382	1916	1072	1354	1625	1888	2601	1580	1994	2391	2773	3795
	207	220	239	266	361	217	237	263	282	413	339	372	399	426	565
1005	866	1096	1320	1536	2129	1191	1504	1806	2098	2890	1756	2215	2657	3081	4217
	222	236	256	286	391	233	254	282	302	446	364	401	430	460	614
1105	953	1206	1452	1690	2342	1310	1654	1987	2308	3179	1932	2437	2923	3389	4639
	237	251	273	305	420	248	272	301	323	479	389	429	462	494	664
1205	1039	1315	1584	1843	2555	1429	1805	2167	2518	3468	2107	2658	3188	3697	5060
	252	267	290	325	450	264	289	320	343	512	414	458	494	528	713
1405	1212	1534	1848	2150	2981	1667	2106	2528	2937	4046	2458	3101	3720	4313	5904
	281	298	324	364	510	295	324	357	384	578	465	515	557	596	812
1605	1386	1754	2112	2458	3406	1906	2406	2890	3357	4624	2810	3544	4251	4930	6747
	311	329	358	403	569	326	360	395	425	644	515	572	620	663	910
1805	1559	1973	2376	2765	3832	2144	2707	3251	3776	5202	3161	3987	4783	5546	7591
	341	360	392	442	629	357	395	433	465	709	566	629	684	731	1009
2005	1732	2192	2640	3072	4258	2382	3008	3612	4196	5780	3512	4430	5314	6162	8434
	370	391	426	481	689	389	430	470	506	775	616	687	747	799	1108
2305	1992	2521	3036	3533	4897	2739	3459	4154	4825	6647	4039	5095	6111	7086	9699
	415	438	477	539	778	435	483	527	567	874	692	772	842	900	1256
2605	2252	2850	3432	3994	5535	3097	3910	4696	5455	7514	4566	5759	6908	8011	10964
	459	484	528	597	867	482	535	583	628	973	768	858	937	1002	1404
3005	2598	3288	3960	4608	6387	3573	4512	5418	6294	8670	5268	6645	7971	9243	12651
	519	547	596	675	987	545	605	659	709	1105	869	973	1063	1137	1601

Мощность, Вт: 90/70/20

Наценка за цветное исполнение +30%



Длина мм	Тип 10					Тип 11				
	Высота, мм					Высота, мм				
	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905
405	162	202	243	283	401	271	336	402	467	665
	129	131	133	138	145	144	151	164	166	185
505	200	250	300	350	495	339	420	502	584	831
	137	139	142	146	157	154	162	175	179	203
605	240	299	359	419	593	406	504	602	701	997
	145	148	150	155	168	164	173	187	193	221
705	280	349	419	489	692	474	588	703	818	1163
	153	156	158	163	179	174	183	199	206	239
805	320	399	479	559	791	542	672	803	934	1330
	161	164	167	171	191	183	194	210	219	257
905	360	449	539	629	890	609	756	904	1051	1496
	169	172	175	180	202	193	204	222	232	274
1005	400	499	599	699	989	677	840	1004	1168	1662
	177	180	183	188	214	203	215	234	245	292
1105	440	549	659	769	1088	745	924	1104	1285	1828
	185	188	192	197	225	213	226	246	259	310
1205	480	599	719	839	1187	812	1008	1205	1402	1994
	193	196	200	205	236	222	236	257	272	328
1405	560	699	839	979	1385	948	1176	1406	1635	2327
	209	213	216	222	259	242	257	281	298	364
1605	640	798	958	1118	1582	1083	1344	1606	1869	2659
	225	229	233	239	282	261	278	304	324	400
1805	720	898	1078	1258	1780	1219	1512	1807	2102	2992
	241	245	250	256	305	281	300	328	351	435
2005	800	998	1198	1398	1978	1354	1680	2008	2336	3324
	257	261	266	273	328	301	321	351	377	471
2305	920	1148	1378	1608	2275	1557	1932	2309	2686	3823
	281	286	291	298	362	330	353	386	417	525
2605	1040	1297	1557	1817	2571	1760	2184	2610	3037	4321
	305	310	316	323	396	359	384	422	456	578
3005	1200	1497	1797	2097	2967	2031	2520	3012	3504	4986
	337	342	349	357	442	398	427	469	509	650

Мощность, Вт: 90/70/20

Наценка за цветное исполнение +30%



Тип PKV 12



Тип PKV 22



Тип PKV 33





	Тип 12					Тип 22					Тип 33				
Длина мм	Высота, мм					Высота, мм					Высота, мм				
	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905
405	346	438	528	614	852	476	602	722	839	1156	702	886	1063	1232	1687
	177	186	196	210	248	182	192	209	220	282	248	262	273	289	345
505	433	548	660	768	1065	596	752	903	1049	1445	878	1108	1329	1541	2109
	190	200	211	228	275	196	208	226	238	312	271	288	301	320	389
605	520	658	792	922	1277	715	902	1084	1259	1734	1054	1329	1594	1849	2530
	204	214	226	245	302	210	223	243	256	341	294	314	330	350	433
705	606	767	924	1075	1490	834	1053	1264	1469	2023	1229	1551	1860	2157	2952
	217	228	241	263	328	224	239	260	275	371	317	340	358	381	478
805	693	877	1056	1229	1703	953	1203	1445	1678	2312	1405	1772	2126	2465	3374
	230	242	256	280	355	238	255	280	293	400	339	366	387	411	522
905	779	986	1188	1382	1916	1072	1354	1625	1888	2601	1580	1994	2391	2773	3795
	243	256	271	298	382	252	271	294	311	430	362	391	415	442	567
1005	866	1096	1320	1536	2129	1191	1504	1806	2098	2890	1756	2215	2657	3081	4217
	257	270	287	315	408	266	287	311	330	459	385	417	444	472	611
1105	953	1206	1452	1690	2342	1310	1654	1987	2308	3179	1932	2437	2923	3389	4639
	270	284	302	333	435	280	302	328	348	488	408	443	472	503	656
1205	1039	1315	1584	1843	2555	1429	1805	2167	2518	3468	2107	2658	3188	3697	5060
	283	298	317	350	462	294	318	345	366	518	430	469	501	533	700
1405	1212	1534	1848	2150	2981	1667	2106	2528	2937	4046	2458	3101	3720	4313	5904
	310	326	347	385	515	322	350	378	403	577	476	520	558	595	789
1605	1386	1754	2112	2458	3406	1906	2406	2890	3357	4624	2810	3544	4251	4930	6747
	337	354	377	420	568	350	381	412	440	636	521	572	615	656	878
1805	1559	1973	2376	2765	3832	2144	2707	3251	3776	5202	3161	3987	4783	5546	7591
	363	382	408	455	622	378	413	446	476	695	567	624	672	717	967
2005	1732	2192	2640	3072	4258	2382	3008	3612	4196	5780	3512	4430	5314	6162	8434
	390	410	438	490	675	406	444	480	513	754	612	675	729	778	1056
2305	1992	2521	3036	3533	4897	2739	3459	4154	4825	6647	4039	5095	6111	7086	9699
	430	451	484	543	755	448	492	531	568	842	681	753	815	870	1189
2605	2252	2850	3432	3994	5535	3097	3910	4696	5455	7514	4566	5759	6908	8011	10964
	470	493	529	595	835	490	539	582	623	931	749	830	900	961	1322
3005	2598	3288	3960	4608	6387	3573	4512	5418	6294	8670	5268	6645	7971	9243	12651
	523	549	590	665	942	546	602	649	696	1049	840	933	1014	1084	1500

Мощность, Вт: 90/70/20

Наценка за цветное исполнение +30%


Тип радиатора

Артикул	Описание	Кол-во	Цена, EUR	FKO	PKO	FKV	PKV
Внутренняя вертикальная консоль в сборе							
	Крепежный комплект, состоящий из: 1 опоры, с вертикальной трубкой 30x10 мм, 1 несущей трубки (с установочным винтом), 1 крючка (с шайбой и гайкой), 1 консольной стойки, 1 подпорки для радиаторов типа 11, 12 и 33, 1 подпорки для радиаторов типа 21 и 22, 2 закрывающих колпачков.						
ZB01380001	Вертикальная консоль для ВН 300, 400 и 500 мм (длина трубки 460 мм)	1	29,75	*	*	*	*
ZB01380002	Вертикальная консоль для ВН 600 и 900 мм (длина трубки 760 мм)	1	30,95	*	*	*	*
Внимание: 1) при монтаже радиаторов типа 11 в вентильном исполнении требуется использовать боковую компенсационную прокладку типа 11 ZB01450001; 2) при монтаже радиаторов типа 10 требуется использовать крепежный набор ZB0152000.							
Боковая компенсационная порладка для монтажа вентильных радиаторов типа 11 на вертикальной консоли (ZHSK000...)							
ZB01450001		1	4,15	*	*	*	*
Крепежный набор для монтажа радиаторов типа 10 на вертикальной консоли (ZB0138...)							
ZB01520001	Вставка, опора и несущая трубка для радиаторов типа 10 	1	12,15	*	*	*	*
Наружная вертикальная консоль в сборе							
	Состоящая из: 1 вертикальной консольной трубки 30x20* мм, 1 основания консоли, 1 пластмассового колпачка. * (длина трубки = ВН+160 мм)						
ZB01390001	ВН 300 мм	1	27,69	*	*	*	*
ZB01390002	ВН 400 мм	1	27,69	*	*	*	*
ZB01390003	ВН 500 мм	1	27,69	*	*	*	*
ZB01390005	ВН 600 мм	1	27,69	*	*	*	*
ZB01390007	ВН 900 мм	1	27,69	*	*	*	*

		Тип радиатора					
Артикул	Описание	Кол-во	Цена, EUR	FKO	PKO	FKV	PKV
Пластмассовая розетка							
ZB01190001	Пластмассовая розетка для вертикальной трубки 30x10 мм (при монтаже на готовом полу без отделки) 	1	4,62	*	*	*	*
Заслонка							
ZB00290001	Заслонка для консольной опоры (трубка 30x10 мм) (при монтаже на готовом полу) 	1	9,38	*	*	*	*
Угловая консоль							
В качестве 3-й консоли (начиная с длины 1800 мм)							
ZB01590001	ВН 300 мм	1	1,92	*	*	*	*
ZB01590002	ВН 400 мм	1	1,92	*	*	*	*
ZB01590003	ВН 500 мм	1	1,92	*	*	*	*
ZB01590005	ВН 600 мм	1	1,92	*	*	*	*
ZB01590007	ВН 900 мм	1	1,92	*	*	*	*
При единичном заказе обязательно заказывать отдельные звукоизолирующие зажимы ZB01290001. 							
Набор консолей с отверстиями для компактных радиаторов							
В качестве 3-й консоли (начиная с длины 1800 мм).							
Состав: 1 консоль с отверстиями, 1 распорка, 1 фиксирующий зажим							
ZB0170001	длина 95 мм	1	3,23	*	*		
ZB0170002	длина 130 мм	1	3,23	*	*		
ZB0170003	длина 160 мм	1	3,23	*	*		
ZB0170004	длина 200 мм	1	3,23	*	*		
							



Описание: Радиаторы типа Kermi "Decor-V", выполненные в виде круглых труб, поставляются с универсальной встроенной вентильной арматурой. Их можно подключать как к однотрубным, так и двухтрубным системам. Радиатор подключается по центру внизу. Расстояние между втулками - 50 мм. Наружная резьба G3/4. Вентиль находится сверху справа. Согласно принципам оснащения вентильных радиаторов радиаторы типа Kermi "Decor-V"



поставляются с вентильной вставкой, предварительно отрегулированной на заводе в соответствии с тепловой мощностью. Модельный ряд этих радиаторов насчитывает семь конструктивных форм, имеющих монтажную высоту от 200 до 2000 мм. Все видимые детали крепления предусмотрены в комплекте поставки. Они окрашены в тот же цвет, что и радиатор.

Внимание: радиаторы, имеющие монтажную высоту 200 мм, нужно крепить с помощью опорных консолей.

Радиаторы типа Kermi "Decor-S", выполненные в виде круглых труб, представляют собой новую конструктивную форму, отвечающую самому взыскательным требованиям к распределению тепла. Эта утонченная конструкция улучшает вертикальный поток воздуха, за счет чего достигается высокая

тепловая мощность. Небольшое содержание воды обеспечивает возможность высокочувствительного и одновременно динамичного регулирования. Использование новых технологий при изготовлении радиаторов позволяет добиться их высококачественной отделки без видимых сварных швов. В общей сложности модельный ряд этих радиаторов насчитывает 7 конструктивных форм, имеющих 18 вариантов монтажной высоты в диапазоне от 200 до 3000 мм. При этом для каждого радиатора в соответствии с его серией в комплект поставки включаются все детали, необходимые для монтажа.

Стандартное рабочее давление 12 бар.
Испытательное давление 16 бар.
Максимальная температура теплоносителя 110°C.

			Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
Монт. глубина, мм			32		85		139		129		183		173		227	
Высо- та,мм Цена	Кол-во элемен- тов	Монт. Длина, мм	Мощность, Вт (90/70/20)													
			S EUR	V EUR	S EUR	V EUR	S EUR	V EUR	S EUR	V EUR	S EUR	V EUR	S EUR	V EUR	S EUR	V EUR
200	4	184			95		131		135		172		181		214	
					73	206	83	216	83	216	99	232	99	233	122	255
	6	276	100	233	110	243	125	259	125	259	149	282	149	282	183	316
	8	368	120	266	145	279	167	300	168	301	198	331	199	332	244	377
	10	460	150	300	182	315	209	342	209	342	248	381	249	382	305	438
	14	644	210	366	255	389	292	425	293	426	346	480	347	481	427	561
	16	736	240	400	292	425	333	466	334	468	395	528	397	531	488	622
	18	828	270	433	329	462	375	508	376	509	445	578	447	581	549	683
	20	920	300	466	365	498	416	549	418	552	495	628	496	629	611	744
	22	1012	330	500	401	534	458	592	460	594	544	677	546	679	672	805
	26	1196	391	566	474	607	542	675	544	677	643	776	645	779	793	927
	30	1380	451	633	547	680	625	758	627	760	741	875	745	878	915	1048
	34	1564	511	699	619	754	708	841	712	845	840	973	844	977	1037	1170
	40	1840	601	798	729	862	833	966	837	970	989	1122	993	1127	1220	1353
	44	2024	661	865	803	936	916	1049	920	1053	1088	1221	1092	1225	1342	1475
	50	2300	751	965	911	1045	1041	1174	1046	1179	1237	1370	1241	1374	1525	1658
	56	2576	841	1064	1021	1154	1166	1299	1171	1304	1384	1517	1390	1524	1708	1841
64	2944	961	1198	1167	1300	1332	1465	1339	1472	1583	1716	1588	1722	1952	2086	
300	4	184			135		188		190		243		250		298	
					74	208	87	220	87	220	103	236	104	238	125	260
	6	276	121	236	112	245	129	262	130	263	155	289	155	289	189	322
	8	368	161	271	150	283	172	305	173	306	208	341	208	341	252	385
	10	460	201	305	186	320	215	349	216	350	259	392	260	393	315	448

Рад

Трубчатые стальные радиаторы Decor-S/Decor-V

			Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52			
Монт. глубина, мм			32		85		139		129		183		173		227			
Высо- та,мм	Кол-во элемен- тов	Монт. Длина, мм	Мощность, Вт (90/70/20)															
			S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V		
Цена			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
300	14	644	282		473		659		664		851		873		1044			
			241	374	262	395	302	435	303	436	363	496	364	497	441	574		
	16	736	322		540		753		759		973		998		1194			
			274	408	299	432	344	477	346	480	414	547	415	548	504	637		
	18	828	363		608		847		854		1095		1123		1343			
			309	442	336	470	387	521	389	523	466	599	467	601	567	700		
	20	920	403		675		941		949		1216		1248		1492			
			343	476	374	507	431	564	432	565	518	652	519	653	629	763		
	22	1012	443		743		1035		1043		1338		1372		1641			
			377	511	411	544	474	607	475	608	569	703	572	705	693	826		
	26	1196	524		878		1223		1233		1581		1622		1940			
			446	579	486	619	559	693	562	695	673	807	675	808	818	952		
350	30	1380	604		1013		1411		1423		1824		1871		2238			
			515	648	561	694	646	779	648	781	777	910	779	912	945	1078		
	34	1564	685		1148		1599		1613		2068		2121		2536			
			584	717	635	768	731	865	735	868	880	1013	884	1017	1070	1203		
	40	1840	806		1351		1882		1897		2432		2495		2984			
			687	820	747	880	861	995	865	998	1036	1169	1039	1172	1260	1393		
	44	2024	886		1486		2070		2087		2676		2745		3282			
			755	889	823	956	947	1080	951	1084	1139	1272	1143	1277	1385	1518		
	50	2300	1007		1689		2352		2372		3041		3119		3730			
			858	991	935	1068	1077	1210	1081	1214	1294	1427	1299	1432	1574	1707		
	56	2576	1128		1891		2634		2656		3405		3493		4178			
			961	1094	1046	1180	1205	1339	1210	1343	1450	1583	1454	1587	1763	1897		
64	2944	1289		2161		3011		3036		3892		3992		4774				
		1099	1232	1195	1329	1378	1511	1383	1516	1657	1790	1663	1796	2015				
400	4	184			154		216		216		277		283		339			
					75	209	88	221	88	221	105	239	105	239	128	261		
	6	276	135		231		324		324		416		424		508			
			104	238	113	246	131	264	131	264	158	291	159	292	191	324		
	8	368	180		308		431		432		554		565		678			
			140	273	151	284	174	307	175	309	211	344	211	345	255	389		
	10	460	225		385		539		540		693		707		847			
			174	307	189	322	218	351	219	352	263	396	264	397	319	452		
	14	644	315		539		755		756		970		989		1186			
			244	377	264	397	305	438	306	440	369	502	370	503	446	579		
	16	736	360		616		863		864		1108		1131		1355			
			279	412	302	435	349	482	351	484	421	555	423	556	509	643		
450	18	828	405		694		971		972		1247		1272		1525			
			314	447	340	473	392	525	394	527	474	607	475	609	574	707		
	20	920	450		771		1079		1080		1385		1413		1694			
			349	482	377	511	436	569	438	572	526	659	528	662	637	770		
	22	1012	495		848		1186		1188		1524		1555		1864			
			384	517	415	548	480	613	482	615	579	713	582	715	700	834		
	26	1196	585		1002		1402		1405		1801		1837		2202			
			453	586	491	624	567	700	569	703	685	818	687	820	828	961		
	30	1380	675		1156		1618		1621		2078		2120		2541			
			523	656	566	699	654	787	657	790	789	924	793	926	956	1089		
	34	1564	765		1310		1834		1837		2355		2402		2880			
			593	726	642	775	741	875	745	878	895	1028	898	1031	1083	1217		
500	40	1840	900		1541		2157		2161		2770		2826		3388			
			697	830	755	888	871	1005	876	1009	1053	1187	1057	1190	1274	1407		
	44	2024	990		1695		2373		2377		3047		3109		3727			
			767	900	830	963	959	1092	963	1097	1158	1292	1162	1295	1402	1535		
	50	2300	1126		1927		2697		2701		3463		3533		4236			
			871	1005	944	1077	1090	1223	1094	1228	1316	1450	1321	1454	1593	1726		
	56	2576	1261		2158		3020		3025		3879		3957		4744			
			976	1110	1057	1190	1221	1354	1227	1360	1474	1607	1480	1613	1784			
	64	2944	1441		2466		3452		3457		4433		4522		5421			
			1116	1249	1208	1341	1395	1528	1401	1534	1685		1692		2038			
	400	4	184			173		243		242		310		315		379		
						77	210	89	222	89	222	107	241	108	241	129	262	
6		276	149		260		364		363		466		473		568			
			107	240	115	249	132	265	133	266	161	294	161	294	193	326		
450	8	368	199		347		485		484		621		631		758			
			142	275	155	287	176	310	178	311	214	347	215	349	256	391		
	10	460	249		433		607		605		776		788		947			
			178	311	192	325	221	354	222	355	268	401	269	402	321	454		

KERMI

Рад

Трубчатые стальные радиаторы Decor-S/Decor-V

KERMI

			Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52		
Монт. глубина, мм			32		85		139		129		183		173		227		
Высо- та,мм	Кол-во элемен- тов	Монт. Длина, мм	Мощность, Вт (90/70/20)														
			S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	
Цена			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
400	14	644	348 249		606 269		850 309		847 310		1086 375		1104 376		1326 450		
	16	736	398 285		693 307		971 353		968 354		1242 428		1261 430		1515 514		
	18	828	448 321		780 346		1092 397		1089 398		1397 482		1419 484		1705 578		
	20	920	498 356		866 384		1214 442		1210 443		1552 535		1577 537		1894 643		
	22	1012	547 392		953 423		1335 485		1331 487		1707 589		1734 592		2083 707		
	26	1196	647 463		1126 500		1578 574		1573 576		2018 696		2050 698		2462 835		
	30	1380	746 534		1300 576		1820 662		1815 665		2328 804		2365 806		2841 963		
	34	1564	846 605		1473 654		2063 750		2057 753		2638 910		2680 914		3220 1092		
	40	1840	995 712		1733 768		2427 882		2420 886		3104 1071		3153 1074		3788 1284		
	44	2024	1095 784		1906 846		2670 971		2662 975		3414 1178		3469 1311		4167 1413		
	50	2300	1244 890		2166 961		3034 1103		3025 1108		3880 1339		3942 1472		4735 1606		
	56	2576	1393 997		2426 1076		3398 1235		3387 1240		4346 1500		4414 1505		5303 1798		
	64	2944	1592 1139		2772 1230		3884 1412		3871 1417		4966 1714		5045 1719		6061 2056		
	450	4	184			192 78		269 89		267 89		343 109		347 110		418 130	
		6	276	164 108		288 241		404 133		401 134		515 164		521 164		627 195	
8		368	219 143		384 155		539 178		535 179		687 219		694 220		836 260		
10		460	274 180		480 194		673 222		669 223		858 273		868 274		1045 325		
14		644	383 252		671 272		942 312		936 313		1202 382		1215 384		1462 455		
16		736	438 287		767 311		1077 356		1070 357		1373 437		1389 438		1671 519		
18		828	493 323		863 350		1212 401		1203 402		1545 492		1562 493		1880 585		
20		920	547 360		959 389		1346 445		1337 446		1717 546		1736 548		2089 649		
22		1012	602 395		1055 426		1481 490		1471 492		1888 601		1909 603		2298 715		
26		1196	712 467		1247 504		1750 578		1738 581		2232 710		2257 713		2716 845		
30		1380	821 539		1439 582		2020 667		2006 669		2575 819		2604 823		3134 975		
34		1564	931 611		1630 659		2289 756		2273 759		2919 928		2951 931		3552 1104		
40		1840	1095 718		1918 776		2693 890		2674 894		3434 1092		3472 1097		4178 1299		
44		2024	1204 790		2110 854		2962 979		2941 982		3777 1201		3819 1205		4596 1429		
50		2300	1369 898		2398 970		3366 1112		3343 1117		4292 1365		4340 1371		5223 1624		
56		2576	1533 1006		2685 1087		3770 1245		3744 1250		4807 1530		4860 1535		5850 1818		
64		2944	1752 1150		3069 1241		4308 1424		4278 1429		5494 1747		5555 1754		6685 2078		
500		4	184			210 79		296 90		292 91		376 111		378 111		756 131	
	6	276	179 110		316 243		444 135		438 137		564 167		568 167		685 196		
	8	368	238 145		421 157		592 180		585 182		752 222		757 223		913 262		
	10	460	298 182		526 315		740 225		731 226		939 278		946 279		1141 327		

Рад

Трубчатые стальные радиаторы Decor-S/Decor-V

			Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
Монт. глубина, мм			32		85		139		129		183		173		227	
Высо- та,мм	Кол-во элемен- тов	Монт. Длина, мм	Мощность, Вт (90/70/20)													
			S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V
Цена			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500	14	644	417 255	389	737 274	407	1036 315	448	1023 317	451	389	1315 522	1325 390	523	1597 458	592
	16	736	476 292	425	842 313	446	1184 360	500	1169 363	496	444	1503 577	1514 445	578	1826 524	657
	18	828	536 329	462	947 352	485	1331 405	538	1315 408	542	500	1691 633	1703 501	635	2054 589	723
	20	920	595 365	498	1052 392	525	1479 451	584	1462 454	587	555	1879 688	1892 557	690	2282 655	788
	22	1012	655 401	534	1157 431	564	1627 495	628	1608 500	633	611	2067 744	2082 613	746	2510 720	854
	26	1196	774 474	607	1368 508	642	1923 585	718	1900 591	724	722	2442 855	2460 724	857	2967 851	985
	30	1380	893 547	680	1578 587	720	2219 675	819	2192 680	814	833	2818 966	2839 835	968	3423 982	1116
	34	1564	1012 619	754	1789 665	798	2515 766	899	2485 771	905	944	3194 1077	3217 947	1080	3879 1113	1247
	40	1840	1190 729	862	2104 783	916	2959 900	1033	2953 908	1041	1110	3758 1243	3785 1113	1247	4564 1310	
	44	2024	1309 803	936	2315 861	995	3255 990	1123	3216 999	1132	1221	4133 1354	4163 1225	1359	5020 1441	
	50	2300	1488 911	1045	2631 978	1111	3699 1126	1259	3654 1134	1268	1388	4697 1392	4731 1392		5705 1637	
	56	2576	1666 1021	1154	2946 1096	1229	4142 1261	1394	4092 1271	1404	1554	5261 1558	5299 1558		6390 1833	
	64	2944	1904 1167	1300	3367 1252	1385	4734 1441		4677 1452		1776	6012 1782	6056 1782		7302 2095	
550	4	184			229 79	213	322 91	224	317 92	225	113	408 246	409 114	248	495 132	265
	6	276	193 111	244	344 119	252	483 138	271	476 138	271	170	612 304	614 171	304	742 199	332
	8	368	257 148	282	458 159	292	644 183	316	634 183	316	228	816 361	819 228	361	989 264	398
	10	460	321 185	319	573 199	332	805 229	362	793 230	363	284	1020 417	1024 285	418	1237 331	464
	14	644	450 260	393	802 278	411	1127 320	453	1110 321	454	397	1429 531	1433 398	532	1731 463	596
	16	736	514 296	430	916 317	451	1288 366	500	1269 367	501	454	1633 587	1638 455	588	1978 529	663
	18	828	578 333	466	1031 357	491	1449 412	545	1428 413	546	511	1837 644	1842 513	646	2226 595	729
	20	920	642 371	504	1146 396	529	1610 457	591	1586 458	592	568	2041 702	2047 569	703	2473 662	795
	22	1012	707 407	541	1260 436	569	1771 503	636	1745 505	638	625	2245 758	2252 626	759	2720 728	861
	26	1196	835 482	615	1489 515	649	2092 594	728	2062 596	729	738	2653 871	2661 740	874	3215 860	993
	30	1380	964 555	688	1718 595	728	2414 686	819	2379 688	821	851	3061 985	3071 855	988	3710 992	1126
	34	1564	1092 629	763	1948 674	807	2736 777	910	2697 780	914	966	3469 1099	3480 968	1101	4204 1124	1258
	40	1840	1285 740	874	2291 794	927	3219 915	1048	3172 918	1051	1136	4082 1269	4094 1139	1272	4946 1323	
	44	2024	1413 815	948	2520 872	1006	3541 1006	1139	3490 1009	1143	1249	4490 1253	4503 1253		5441 1455	
	50	2300	1606 926	1059	2864 991	1124	4024 1143	1277	3966 1148	1281	1420	5102 1424	5118 1424		6183 1654	
	56	2576	1799 1037	1170	3208 1110	1244	4507 1280		4441 1285		1590	5714 1594	5732 1594		6924 1853	
	64	2944	1799 1185	1319	3208 1269	1402	4507 1463		4441 1469		1817	5714 1823	5732 1823		6924 2118	
600	4	184			247 80	214	356 93	226	342 93	226	115	440 249	440 117	250	531 135	269
	6	276	207 112	245	371 121	254	533 140	273	513 140	274	173	660 306	661 174	307	796 202	335
	8	368	276 150	283	495 161	294	711 186	320	683 188	321	231	880 364	881 232	365	1062 270	403
	10	460	345 186	320	618 201	334	889 233	366	854 234	367	289	1100 422	1101 290	423	1327 337	471

KERMI

Рад

Трубчатые стальные радиаторы Decor-S/Decor-V

KERMI

			Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52		
Монт. глубина, мм			32		85		139		129		183		173		227		
Высо- та,мм	Кол-во элемен- тов	Монт. Длина, мм	Мощность, Вт (90/70/20)														
			S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	
Цена			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
600	14	644	483		866		1244		1196		1540		1541		1858		
			262	395	282	415	326	460	327	461	405	538	406	539	472	605	
	16	736	552		989		1422		1367		1760		1761		2123		
			299	432	322	455	373	506	374	507	463	596	464	597	539	673	
	18	828	621		1113		1600		1538		1981		1982		2388		
			336	470	362	495	420	553	421	554	521	654	522	655	607	740	
	20	920	690		1237		1778		1708		2201		2202		2654		
			374	507	402	535	466	599	468	602	578	712	581	714	675	808	
	22	1012	759		1360		1955		1879		2421		2422		2919		
			411	544	443	576	513	646	515	648	636	769	638	771	741	875	
	26	1196	897		1608		2311		2221		2861		2862		3450		
			486	619	523	656	606	739	608	741	751	885	754	887	877	1010	
	30	1380	1035		1855		2666		2563		3301		3303		3981		
			561	694	604	737	699	833	702	835	867	1000	870	1003	1011	1144	
750	34	1564	1173		2102		3022		2904		3741		3743		4511		
			635	768	684	817	793	926	796	929	982	1116	986	1119	1147		
	40	1840	1380		2473		3555		3417		4401		4404		5308		
			747	880	805	938	932	1066	936	1069	1157		1160		1349		
	44	2024	1518		2721		3911		3758		4841		4844		5838		
			823	956	885	1018	1026	1159	1029	1162	1272		1277		1484		
	50	2300	1725		3092		4444		4271		5502		5505		6635		
			935	1068	1006	1139	1166		1170		1445		1451		1686		
	56	2576	1931		3462		4977		4784		6162		6165		7431		
			1046	1180	1127	1260	1305		1310		1618		1624		1888		
	64	2944	2207		3957		5688		5467		7042		7046		8492		
			1195	1329	1288	1421	1492		1497		1850		1856		2158		
	900	4	184			302		424		414		536		530		645	
						89	222	102	235	102	235	129	262	130	263	152	285
6		276	251		452		636		621		804		795		967		
			124	258	132	265	153	286	154	287	194	327	194	327	229	362	
8		368	334		603		847		828		1071		1061		1290		
			165	299	176	310	204	337	205	339	259	392	259	392	304	438	
10		460	418		754		1059		1035		1339		1326		1612		
			206	340	221	354	255	389	256	390	323	456	324	457	381	514	
14		644	585		1055		1483		1450		1875		1856		2257		
			289	422	309	442	357	491	359	492	452	585	453	587	533	666	
16		736	668		1206		1695		1657		2143		2121		2580		
			330	463	353	486	408	542	410	543	516	649	518	652	609	743	
18		828	752		1357		1907		1864		2411		2386		2902		
			372	505	397	531	460	593	462	595	582	715	583	716	685	819	
20	920	835		1508		2118		2071		2678		2652		3224			
		413	546	442	575	511	644	513	646	646	779	648	781	761	895		
22	1012	919		1658		2330		2278		2946		2917		3547			
		454	587	485	618	562	695	564	697	710	844	713	846	838	971		
26	1196	1086		1960		2754		2692		3482		3447		4192			
		536	669	574	707	664	797	666	799	839	972	842	976	990	1123		
30	1380	1253		2261		3178		3106		4018		3977		4837			
		619	753	662	795	766	899	769	902	969	1102	971	1104	1142			
34	1564	1420		2563		3601		3520		4553		4508		5481			
		702	835	750	884	868	1001	871	1005	1098		1101		1294			
40	1840	1670		3015		4237		4142		5357		5303		6449			
		825	958	882	1016	1021		1025		1291		1295		1523			
44	2024	1837		3317		4660		4556		5892		5834		7094			
		908	1041	971	1104	1123		1128		1421		1425		1675			
50	2300	2088		3769		5296		5177		6696		6629		8061			
		1031	1164	1103	1237	1277		1281		1614		1619		1904			
56	2576	2338		4221		5932		5798		7500		7424		9028			
		1156	1289	1235		1430		1435		1808		1814		2132			
64	2944	2672		4824		6779		6627		8571		8485		10031			
		1320	1454	1412		1634		1639		2066		2072		2438			
900	4	184			355		498		485		627		619		754		
					91	224	113	246	113	246	148	281	149	282	170	303	
	6	276	295		533		748		727		941		929		1132		
			129	262	137	270	170	303	170	304	222	355	223	356	255	389	
8	368	393		710		997		969		1255		1239		1509			
		171	305	182	315	226	360	228	361	296	430	296	430	340	474		
10	460	492		888		1246		1212		1569		1549		1886			
		214	347	228	361	283	416	284	417	370	504	371	504	425	558		

Рад

Трубчатые стальные радиаторы Decor-S/Decor-V

			Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52		
Монт. глубина, мм			32		85		139		129		183		173		227		
Высо- та,мм	Кол-во элемен- тов	Монт. Длина, мм	Мощность, Вт (90/70/20)														
			S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	
Цена			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
900	14	644	688		1243		1745		1697		2196		2168		2641		
			300	433	319	452	396	529	397	531	518	652	519	653	595	728	
	16	736	786		1420		1994		1939		2510		2478		3018		
			343	476	364	497	453	586	454	587	593	726	594	727	680	814	
	18	828	885		1598		2243		2181		2823		2788		3395		
			385	519	410	543	509	643	511	644	666	799	668	801	766	899	
	20	920	983		1775		2492		2424		3137		3097		3772		
			428	562	455	588	566	699	568	702	740	874	741	875	850	983	
	22	1012	1081		1953		2742		2666		3451		3407		4150		
			472	605	501	635	623	756	625	758	815	948	816	949	936	1069	
	26	1196	1278		2308		3240		3151		4078		4027		4904		
			557	690	593	726	736	869	738	871	962	1096	965	1098	1106		
	30	1380	1475		2663		3739		3635		4706		4646		5659		
			643	776	684	817	849	982	851	985	1110		1113		1275		
1000	34	1564	1671		3018		4237		4120		5333		5266		6413		
			728	861	775	908	961		966		1259		1261		1446		
	40	1840	1966		3550		4985		4847		6274		6195		7545		
			857	990	911	1045	1131		1136		1481		1484		1701		
	44	2024	2163		3905		5483		5332		6901		6814		8299		
			942	1076	1002	1136	1244		1249		1628		1632		1871		
	50	2300	2458		4438		6231		6059		7843		7744		9431		
			1071	1204	1139		1414		1420		1850		1855		2127		
	56	2576	2752		4970		6979		6786		8784		8673		10563		
			1200	1333	1275		1584		1590		2072		2078		2381		
	64	2944	3146		5680		7976		7756		10038		9912		12072		
			1372	1505	1457		1810		1817		2369		2374		2722		
	1200	4	184			391		546		534		689		683		828	
						95	229	123	256	122	255	160	293	159	292	181	314
6		276	326		586		819		801		1033		1024		1242		
			134	268	143	276	184	317	183	316	240	373	239	372	271	404	
8		368	434		782		1092		1068		1377		1365		1656		
			179	312	191	324	246	380	244	377	320	453	319	452	362	495	
10		460	543		977		1366		1335		1722		1707		2069		
			223	356	239	372	307	441	305	438	400	533	397	531	452	585	
14		644	760		1368		1912		1869		2410		239		2897		
			313	446	334	467	431	564	427	561	559	693	556	690	633	766	
16		736	869		1563		2185		2136		2754		2730		3311		
			357	491	382	515	493	626	488	622	639	773	636	769	723	856	
18		828	977		1758		2458		2402		3099		3072		3725		
			402	535	430	563	554	687	549	683	719	852	716	849	814	947	
20	920	1086		1954		2731		2669		3443		3413		4139			
		446	579	477	611	616	749	611	744	799	932	795	928	904	1037		
22	1012	1195		2149		3004		2936		3787		3754		4553			
		492	625	525	658	677	810	672	805	879	1012	875	1008	995			
26	1196	1412		2540		3550		3470		4476		4437		5380			
		581	714	619	754	800	934	793	927	1039		1033	1167	1174			
30	1380	1629		2931		4097		4004		5165		5120		6208			
		669	804	715	848	924	1057	915	1048	1199		1193		1355			
34	1564	1846		3321		4643		4538		5853		5802		7036			
		759	892	810	944	1047		1037		1358		1352		1536			
40	1840	2172		3908		5462		5339		6886		6826		8278			
		894	1027	953	1087	1231		1220		1597		1591		1807			
44	2024	2389		4298		6008		5873		7575		7509		9105			
		982	1116	1049		1354		1342		1757		1749		1988			
50	2300	2715		4885		6828		6674		8608		8533		10347			
		1117	1250	1192		1540		1525		1997		1988		2260			
56	2576	3041		5471		7647		7474		9640		9556		11589			
		1250	1384	1335		1724		1708		2237		2227		2531			
64	2944	3475		6252		8739		8542		11018		10922		13244			
		1429	1562	1526		1970		1952		2556		2544		2892			
1200	4	184			460		647		620		806		795		995		
					113	246	159	292	160	293	199	332	196	330	239	372	
	6	276	393		690		971		930		1209		1193		1492		
			160	293	169	303	238	372	240	373	297	431	295	428	359	492	
1200	8	368	524		921		1294		1240		1612		1590		1990		
			213	346	225	359	317	451	320	453	396	529	394	527	477	611	
	10	460	655		1151		1618		1551		2014		1988		2487		
1200			266	400	282	415	396	531	400	533	495	628	492	625	597	730	

KERMI

Рад

Трубчатые стальные радиаторы Decor-S/Decor-V

KERMI

			Тип 10		Тип 21		Тип 32		Тип 31		Тип 42		Тип 41		Тип 52	
Монт. глубина, мм			32		85		139		129		183		173		227	
Высо- та,мм Цена	Кол-во элемен- тов	Монт. Длина, мм	Мощность, Вт (90/70/20)													
			S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1200	14	644	916 373	506	1611 395	528	2265 555	688	2171 559	693	2820 694	827	2783 689	823	3482 836	969
	16	736	1047 426	559	1841 452	585	2589 635	768	2481 639	773	3223 793	926	3180 787	920	3979 955	1088
	18	828	1178 478	613	2071 507	640	2912 714	847	2791 719	852	3626 892	1026	3578 886	1019	4477 1074	1208
	20	920	1309 532	665	2302 564	697	3236 794	927	3101 799	932	4029 991	1124	3976 985	1118	4974 1194	1328
	22	1012	1440 585	718	2532 620	754	3560 872	1006	3411 879	1012	4432 1090		4373 1082		5471 1313	
	1500	4	184			564 140	273	789 203	336	757 205	339	985 264	397	964 264	397	1321 322
6		276	491 193	326	846 210	344	1184 305	438	1136 307	441	1477 396	529	1445 396	529	1846 482	615
8		368	655 256	391	1129 281	414	1578 406	539	1515 410	543	1969 528	662	1927 528	662	2461 643	776
10		460	819 321	454	1411 351	484	1973 508	642	1894 513	646	2461 662	795	2409 660	794	3077 804	937
14		644	1146 450	583	1975 491	624	2762 712	845	2651 717	850	3446 926	1059	3372 925	1058	4307 1124	1258
16		736	1310 514	647	2257 561	694	3157 813	946	3030 819	953	3938 1058	1191	3854 1057	1190	4922 1285	
18		828	1474 578	712	2539 630	764	3551 915	1048	3409 922	1056	4430 1190		4336 1189		5538 1446	
20		920	1638 643	776	2821 702	835	3946 1016	1149	3787 1025	1158	4923 1322		4818 1321		6153 1607	
22		1012	1801 707	840	3104 771	905	4341 1118		4166 1127		5415 1454		5299 1452		6768 1767	
1800		4	184			670 172	305	932 246	380	890 250	383	1164 310	443	1137 310	443	1444 372
	6	276	590 232	365	1005 259	392	1398 370	503	1334 374	507	1745 464	597	1705 464	597	2166 557	692
	8	368	787 309	442	1341 344	477	1864 493	626	1779 498	632	2327 619	753	2274 618	751	2889 744	877
	10	460	983 386	519	1676 431	564	2329 616	750	2224 624	757	2909 774	907	2842 773	907	3611 929	1063
	14	644	1377 541	674	2346 603	736	3261 864	997	3113 872	1007	4072 1083	1217	3979 1082	1215	5055 1301	
	16	736	1573 618	751	2681 689	823	3727 987	1120	3558 998	1131	4654 1239		4547 1237		5777 1487	
	18	828	1770 695	828	3016 775	908	4193 1110	1243	4003 1122	1255	5236 1393		5116 1392		6499 1673	
	20	920	1967 773	906	3352 861	995	4659 1233		4448 1248		5818 1548		5684 1546		7222 1859	
	22	1012	2163 849	982	3687 947	1080	5125 1356		4892 1372		6400 1703		6252 1701		7944 2045	
	2000	4	184			740 186	320	1021 260	393	981 263	396	1280 336	470	1244 334	467	1581 407
6		276	655 244	377	1111 279	413	1532 390	523	1471 395	528	1920 504	637	1865 502	635	2372 612	745
8		368	873 325	458	1481 372	505	2043 519	653	1962 526	660	2560 673	806	2487 668	801	3162 815	948
10		460	1091 406	539	1851 465	598	2553 649	783	2452 658	791	3199 840	973	3109 836	969	3953 1019	1152
14		644	1528 569	703	2592 652	785	3575 909	1042	3433 921	1055	4479 1177		4352 1170		5534 1426	
16		736	1746 650	784	2962 745	878	4085 1039	1172	3923 1053	1187	5119 1345		4974 1336		6324 1629	
18		828	1965 731	865	3332 837	970	4596 1169		4414 1185		5759 1513		5596 1504		7115 1834	
20		920	2183 814	947	3702 930	1063	5107 1299		4904 1316		6399 1682		6218 1671		7905 2037	
22		1012	2401 895	1028	4073 1023	1157	5617 1429		5395 1449		7039 1849		6839 1838		8696 2241	

Также радиаторы Decor-S могут изготавливаться высотами 2500, 2800 и 3000.
Наценка на цветное исполнение: 15% - цветовая гамма Kermi, 30% - палитра RAL, цвета "Графит" и "Зеркальное серебро"

Артикул	Состав	Кол-во	Цена, EUR	S	V
Крепление к стене с помощью стеновой консоли					
Основной ассортимент стеновых консолей, многоколончатые радиаторы монтажной высоты до ВН 1000					
ZB02090001	2 стеновые консоли, 2 держателя с зажимами и предохранителем от съема, 2 распорки, 2 гайки для распорок, 1 кран Маевского 1/2", 1 заглушка 1/2". Серийный цвет белый: RAL 9016	1	24,87	*	*
Доп. ассортимент стеновых консолей, многоколончатые радиаторы монт.высоты до ВН 1000					
ZB02050001	1 стеновая консоль, 1 держатель с зажимами, 1 распорка, 1 гайка для распорки. Серийный цвет белый: RAL 9016	1	10,47	*	*
Основной ассортимент стеновых консолей, многоколончатые радиаторы монт. высоты от ВН 1200					
ZB02100001	4 стеновые консоли, 4 держателя с зажимами и с 2 предохранителями от съема, 1 кран Маевского 1/2", 1 заглушка 1/2". Серийный цвет белый: RAL 9016	1	33,29	*	*
Доп. ассортимент стеновых консолей, многоколончатые радиаторы монт.высоты от ВН 1200					
ZB02060001	2 стеновые консоли, 2 держателя с зажимами. Серийный цвет белый: RAL 9016	1	15,33	*	*
Основной ассортимент стеновых консолей, одноколончатые радиаторы монтажной высоты до ВН 1000					
ZB02070001	2 стеновые консоли, 2 распорки, 2 гайки для распорок, 1 кран Маевского 1/2", 1 заглушка 1/2". Серийный цвет белый: RAL 9016	1	14,21	*	*
Доп. ассортимент стеновых консолей, одноколончатые радиаторы монт.высоты до ВН 1000					
ZB02040001	1 стеновая консоль, 1 распорка, 1 гайка для распорки. Серийный цвет белый: RAL 9016	1	6,17	*	*
Основной ассортимент стеновых консолей, одноколончатые радиаторы монтажной высоты от ВН 1200					
ZB02080001	4 стеновые консоли, 1 кран Маевского 1/2", 1 заглушка 1/2". Серийный цвет белый: RAL 9016	1	17,20	*	*
Стеновая консоль					
ZB00450001	Серийный цвет белый: RAL 9016	1	2,43	*	*
Крепление к полу					
Опорная консоль в сборе					
ZB02020001	1 удерживающая пластина, 2 звукоизолирующие прокладки, 4 шестигранные гайки М6, 1 установочный винт М8, 2 поддерживающие скобы, 1 опора консоли с вертикальной трубкой 30x10 мм., 1 кран Маевского 1/2", 1 заглушка 1/2", 1 заглушка для опоры консоли, 1 вспомогательное средство для монтажа. Длина трубки 115 мм. Серийный цвет белый: RAL 9016.	1	64,33	*	*
ZB02030001	Как указано, длина трубки 185 мм.	1	65,08	*	*
Держатель подоконника в сборе					
ZC00620001	1 опорная пластина, 1 крышка для опорной пластины, 2 шестигранные гайки М6, 1 установочный винт М6, поддерживающая скоба, 1 верхняя часть, регулируется по высоте, 1 вспомогательное средство для монтажа. Диапазон регулирования 150-250 мм. Серийный цвет белый: RAL 9016.	1	63,77	*	*
ZC00630001	Как указано, диапазон регулирования 200-300 мм.	1	66,57	*	*

Артикул	Состав	Кол-во	Цена, EUR	S	V
Стекланный экран теплового излучения					
	2 держателя с двух сторон, 2 держателя снизу, 1 стекло (у радиаторов с числом элементов от 40 состоит из двух частей).				
Монтажная высота 200 мм					
	Базовая цена на 10-34 элемента	1	556,98	*	*
	Наценка на каждый элемент 10-34 элемента		0,99		
	Базовая цена на 40-64 элемента	1	1114,85	*	*
	Наценка на каждый элемент 40-64 элемента		0,99		
Монтажная высота 300 мм					
	Базовая цена на 10-34 элемента	1	463,84	*	*
	Наценка на каждый элемент 10-34 элемента		5,78		
	Базовая цена на 40-64 элемента	1	937,56	*	*
	Наценка на каждый элемент 40-64 элемента		5,78		
Монтажная высота 350 мм					
	Базовая цена на 10-34 элемента	1	463,57	*	*
	Наценка на каждый элемент 10-34 элемента		6,49		
	Базовая цена на 40-64 элемента	1	937,65	*	*
	Наценка на каждый элемент 40-64 элемента		6,39		
Монтажная высота 400 мм					
	Базовая цена на 10-34 элемента	1	463,57	*	*
	Наценка на каждый элемент 10-34 элемента		7,38		
	Базовая цена на 40-64 элемента	1	934,10	*	*
	Наценка на каждый элемент 40-64 элемента		7,38		
Монтажная высота 450 мм					
	Базовая цена на 10-34 элемента	1	463,57	*	*
	Наценка на каждый элемент 10-34 элемента		8,18		
	Базовая цена на 40-64 элемента	1	934,19	*	*
	Наценка на каждый элемент 40-64 элемента		8,18		
Монтажная высота 500 мм					
	Базовая цена на 10-34 элемента	1	462,69	*	*
	Наценка на каждый элемент 10-34 элемента		8,89		
	Базовая цена на 40-64 элемента	1	934,35	*	*
	Наценка на каждый элемент 40-64 элемента		8,89		
Монтажная высота 550 мм					
	Базовая цена на 10-34 элемента	1	462,34	*	*
	Наценка на каждый элемент 10-34 элемента		9,79		
	Базовая цена на 40-64 элемента	1	934,35	*	*
	Наценка на каждый элемент 40-64 элемента		9,79		
Монтажная высота 600 мм					
	Базовая цена на 10-34 элемента	1	461,89	*	*
	Наценка на каждый элемент 10-34 элемента		10,49		
	Базовая цена на 40-64 элемента	1	934,53	*	*
	Наценка на каждый элемент 40-64 элемента		10,49		
Аксессуары					
Крючки для полотенец					
ZC00510001	Алюминиевая лакировка	1	59,65	*	*
ZC00510002	Хромированные	1	87,33	*	*
Вешалки для полотенец, прямые* длина 575 мм (соответствует 14 элементам)					
ZC00590001	Алюминиевая лакировка	1	133,89	*	*
ZC00590002	Хромированные	1	283,68	*	*
Вешалки для полотенец, прямые* длина 851 мм (соответствует 22 элементам)					
ZC00600001	Алюминиевая лакировка	1	139,69	*	*
ZC00600002	Хромированные	1	295,27	*	*
Полочки для полотенец, прямые* длина 575 мм (соответствует 14 элементам)					
ZC00570001	Алюминиевая лакировка	1	191,49	*	*
ZC00570002	Хромированные	1	341,46	*	*
Полочки для полотенец, прямые* длина 851 мм (соответствует 22 элементам)					
ZC00580001	Алюминиевая лакировка	1	197,10	*	*
ZC00580002	Хромированные	1	352,50	*	*

* Могут быть обрезаны для радиаторов промежуточной длины.