




Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Трубы 			
Труба, углеродистая сталь, в штангах по 6 м модель 1103	15 x 1,2	559 441	2,72
	18 x 1,2	559 458	3,06
	22 x 1,5	559 465	4,34
	28 x 1,5	559 472	6,05
	35 x 1,5	559 496	7,36
	42 x 1,5	559 489	9,50
	54 x 1,5	559 502	12,29
 Труба, углеродистая сталь, в штангах по 6 м модель 1103XL	64,0 x 2,0	598 327	24,40
	76,1 x 2,0	598 334	29,20
	88,9 x 2,0	598 341	33,07
	108,0 x 2,0	598 358	38,68
 Труба, углеродистая сталь, в пластиковой оболочке (PP), в штангах по 6 м модель 1104	15 x 1,2	577 117	4,12
	18 x 1,2	577 124	4,57
	22 x 1,5	577 131	5,96
	28 x 1,5	577 148	7,87
	35 x 1,5	577 551	9,85
	42 x 1,5	577 568	12,67
	54 x 1,5	577 575	16,27
Углы и отводы			
 Уголок ВВ 90° углеродистая сталь, модель 1116	15	558 123	2,97
	18	558 130	3,44
	22	558 147	3,89
	28	558 154	5,29
	35	558 161	13,12
	42	558 178	21,10
	54	558 185	25,27
 Уголок ВВ 90° углеродистая сталь, модель 1116XL	64,0	597 573	54,25
	76,1	597 566	73,75
	88,9	597 580	93,00
	108,0	597 597	128,19
 Уголок НВ 90° углеродистая сталь, модель 1116.1	15	558 192	2,97
	18	558 208	3,44
	22	558 215	3,89
	28	558 222	5,29
	35	558 239	13,12
	42	558 246	21,10
 Уголок НВ 90° углеродистая сталь, модель 1116.1XL	54	558 253	25,27
	64,0	597 641	64,83
	76,1	597 658	78,98
	88,9	597 665	96,09
 Уголок ВВ 45° углеродистая сталь, модель 1126	108,0	597 672	131,14
	15	558 260	3,53
	18	558 277	3,71
	22	558 284	3,92
	28	558 291	5,29
	35	558 307	10,35
 Уголок ВВ 45° углеродистая сталь, модель 1126XL	42	558 314	13,03
	54	558 321	14,69
	64,0	597 603	59,18
	76,1	597 610	70,23
	88,9	597 627	84,26
	108,0	597 634	116,13

Тип		Размер	Артикул	Цена, EUR
	Уголок НВ 45° углеродистая сталь, модель 1126.1	15	558 338	3,17
		18	558 345	3,31
		22	558 352	3,53
		28	558 369	5,29
		35	558 376	9,58
		42	558 383	12,78
		54	558 390	14,58
	Уголок НВ 45° углеродистая сталь, модель 1126.1XL	64,0	597 689	61,64
		76,1	597 696	75,24
		88,9	597 702	87,05
		108,0	597 719	120,03
	Уголок НР 90° углеродистая сталь, модель 1114	15 x 1/2	558 413	7,67
		15 x 3/8	558 406	7,36
		18 x 1/2	558 420	8,33
		22 x 3/4	558 437	10,12
		28 x 1	558 444	12,42
		35 x 1 1/4	558 451	18,77
		42 x 1 1/2	558 468	31,73
		54 x 2	558 475	46,78
	Отвод НР 90° углеродистая сталь, модель 1114.1	15 x 3/8	559 519	6,97
		15 x 1/2	559 526	7,25
		18 x 1/2	559 533	7,87
		22 x 3/4	559 540	9,47
	Отвод ВР 90° углеродистая сталь, модель 1114.5	15 x 1/2	601 300	7,42
		18 x 1/2	601 317	9,91
		22 x 3/4	601 324	10,21
		28 x 1/2	601 331	13,00
	Отвод ВР 90° углеродистая сталь, модель 1114.2	22 x 1/2	601 263	10,81
		22 x 3/4	601 270	11,32
		28 x 1/2	601 287	13,95
		28 x 3/4	601 294	14,98
Тройники				
	Тройник углеродистая сталь, модель 1118	15	558 611	5,58
		15 x 22 x 15	558 857	6,75
		18	558 628	6,03
		18 x 15 x 18	558 680	6,03
		18 x 22 x 18	558 864	6,07
		22	558 635	6,52
		22 x 15 x 22	558 697	6,37
		22 x 18 x 22	558 703	6,52
		22 x 28 x 22	558 871	7,15
		28	558 642	8,66
		28 x 15 x 28	558 710	8,57
		28 x 18 x 28	558 727	8,84
		28 x 22 x 28	558 734	9,32
		35	558 659	13,48
		35 x 15 x 35	558 741	12,60
		35 x 18 x 35	558 758	13,32
		35 x 22 x 35	558 765	13,55
		35 x 28 x 35	558 772	13,79
		42	558 666	19,87
		42 x 22 x 42	558 789	18,16
		42 x 28 x 42	558 796	18,85
		42 x 35 x 42	558 802	18,38
		54	558 673	24,01
		54 x 22 x 54	558 819	21,92
		54 x 28 x 54	558 826	22,34
		54 x 35 x 54	558 833	22,97
		54 x 42 x 54	558 840	24,01

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Тройник углеродистая сталь, модель 1118XL	64,0	597 801	118,35
	64,0 x 28 x 64,0	597 849	124,39
	64,0 x 35 x 64,0	597 856	132,82
	64,0 x 42 x 64,0	597 863	142,30
	64,0 x 54 x 64,0	597 870	151,31
	76,1	597 818	134,44
	76,1 x 28 x 76,1	597 887	135,20
	76,1 x 35 x 76,1	597 894	144,35
	76,1 x 42 x 76,1	597 900	154,65
	76,1 x 54 x 76,1	597 917	164,48
	76,1 x 64,0 x 76,1	597 924	166,81
	88,9	597 825	155,84
	88,9 x 28 x 88,9	597 931	149,53
	88,9 x 35 x 88,9	597 948	159,95
	88,9 x 42 x 88,9	597 955	171,95
	88,9 x 54 x 88,9	597 962	179,43
	88,9 x 64,0 x 88,9	597 979	185,76
	88,9 x 76,1 x 88,9	597 986	191,40
	108,0	597 832	178,97
	108,0 x 28 x 108,0	597 993	178,97
	108,0 x 35 x 108,0	598 006	187,93
	108,0 x 42 x 108,0	598 013	197,33
	108,0 x 54 x 108,0	598 020	207,19
	108,0 x 64,0 x 108,0	598 037	217,53
	108,0 x 76,1 x 108,0	598 044	224,06
	108,0 x 88,9 x 108,0	598 051	228,53
 Тройник с внутренней резьбой, углеродистая сталь, модель 1117.2	15 x 1/2 x 15	558 888	7,99
	18 x 1/2 x 18	558 895	7,99
	22 x 1/2 x 22	558 901	8,77
	28 x 1/2 x 28	558 918	10,24
	28 x 3/4 x 28	558 925	12,44
	35 x 1/2 x 35	558 932	13,93
	35 x 3/4 x 35	558 949	18,67
	42 x 1/2 x 42	558 956	21,92
	42 x 3/4 x 42	558 963	25,47
	54 x 1/2 x 54	558 970	24,01
 Тройник с внутренней резьбой, углеродистая сталь, модель 1117.2XL	64,0 x 3/4 x 64,0	598 068	95,88
	76,1 x 3/4 x 76,1	598 075	119,84
	88,9 x 3/4 x 88,9	598 082	129,86
	108,0 x 3/4 x 108,0	598 099	156,22
 Крестовина углеродистая сталь, модель 1148	18 x 15	601 157	16,90
	22 x 15	601 164	17,39
	28 x 15	601 171	19,15
 Обвод углеродистая сталь, модель 1127	15	601 232	4,03
	18	601 249	4,39
	22	601 256	5,09



Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Переход НР с многогранником, углеродистая сталь, модель 1111	15 x 3/8	558 994	6,28
	15 x 1/2	559 007	6,28
	18 x 1/2	559 014	6,57
	18 x 3/4	559 021	7,54
	22 x 3/4	559 038	7,54
	28 x 1	559 045	9,58
	35 x 1 1/4	559 052	12,31
	42 x 1 1/2	559 069	13,68
 Переход ВР с многогранником, углеродистая сталь, модель 1112	54 x 2	588 663	21,31
	15 x 1/2	559 557	6,28
	18 x 1/2	559 090	6,37
	18 x 3/4	559 106	7,54
	22 x 3/4	559 113	7,54
 Вставка ВР с многогранником, углеродистая сталь, модель 1112.1	28 x 1	559 120	9,58
	15 x 1/2	559 137	3,02
	18 x 1/2	559 144	3,20
	18 x 3/4	559 151	3,53
	22 x 1/2	559 168	4,00
 Муфта углеродистая сталь, модель 1115	22 x 3/4	559 175	4,39
	15	557 980	2,07
	18	557 997	2,20
	22	558 000	2,52
	28	558 017	3,13
	35	558 024	5,18
	42	558 031	6,91
	54	558 048	8,21
 Муфта углеродистая сталь, модель 1115XL	64,0	597 726	44,39
	76,1	597 733	47,48
	88,9	597 740	54,65
	108,0	597 757	70,63
 Муфта редукционная углеродистая сталь, модель 1115.1	18 x 15	558 499	1,91
	22 x 15	558 505	1,91
	22 x 18	558 512	2,03
	28 x 15	558 529	3,08
	28 x 18	558 536	3,08
	28 x 22	558 543	2,65
	35 x 22	558 550	3,58
	35 x 28	558 567	3,08
	54 x 22	558 581	24,23
	54 x 28	558 598	24,23
	42 x 35	558 574	6,68
	54 x 42	558 604	8,37
 Муфта редукционная углеродистая сталь, модель 1115.1XL	64,0 x 54	598 105	44,39
	76,1 x 54	598 129	42,01
	76,1 x 64,0	598 112	46,88
	88,9 x 54	598 136	50,97
	88,9 x 64,0	598 143	57,93
	88,9 x 76,1	598 150	63,62
	108,0 x 54	598 167	55,06
	108,0 x 64,0	598 174	63,86
	108,0 x 76,1	598 181	65,76
	108,0 x 88,9	598 198	73,53
 Муфта подвижная углеродистая сталь, модель 1115.5	15	558 055	2,32
	18	558 062	2,72
	22	558 079	2,99
	28	558 086	3,76
	35	558 093	8,05
	42	558 109	8,73
	54	558 116	10,42
 Муфта подвижная углеродистая сталь, модель 1115.5XL	64,0	597 764	71,50
	76,1	597 771	77,62
	88,9	597 788	87,34
	108,0	597 795	104,84



Оцинкованные труба и фитинги Viega

Разъемные соединения,
заглушки и переходы

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Разъемное соединение с плоским уплотнением, углеродистая сталь, модель 1160	15	559 304	16,07
	18	559 311	17,21
	22	559 328	23,18
	28	559 335	37,58
	35	559 342	51,17
	42	559 359	77,27
	54	559 366	107,33
 Разъемное соединение с плоским уплотнением, с переходом на HP, углеродистая сталь, модель 1165	15 x 1/2	559 243	8,03
	22 x 3/4	559 250	11,52
	28 x 1	559 267	18,67
	35 x 1 1/4	559 274	25,67
	42 x 1 1/2	559 281	38,83
	54 x 2	559 298	88,33
 Переходник с плоским уплотнением, углеродистая сталь, модель 1163	15 x 3/4	559 182	5,83
	15 x 1	601 058	
	18 x 1	601 065	
	22 x 1	559 199	6,17
	22 x 1 1/4	601 072	
	22 x 1 1/2	601 089	
	28 x 1 1/4	559 205	8,55
	28 x 1 1/2	601 102	
	35 x 1 1/2	559 212	11,68
	35 x 2	601 119	
	42 x 1 3/4	559 229	18,27
	42 x 2	601 126	
	54 x 2 3/8	559 236	24,23
	54 x 2 1/2	601 133	
 Заглушка с переходом на ВР 3/4", углеродистая сталь, модель 1156XL	64,0 x 3/4	598 242	90,13
	76,1 x 3/4	598 259	93,30
	88,9 x 3/4	598 266	98,94
	108,0 x 3/4	598 273	115,21
 Заглушка углеродистая сталь, модель 1157.1	15	559 373	3,76
	18	559 380	4,00
	22	559 397	4,27
	28	559 403	6,28
	35	559 410	7,15
	42	559 427	11,23
	54	559 434	12,82
 Заглушка углеродистая сталь, модель 1157.1XL	64,0	598 280	51,00
	76,1	598 297	56,60
	88,9	598 303	63,89
	108,0	598 310	108,36
 Фланец ВР с пресс-соединением, с жестким фланцем PN 6, углеродистая сталь, модель 1159XL	64,0	598 204	131,65
	76,1 (DN 65)	598 211	164,59
	88,9 (DN 80)	598 228	195,87
	108,0 (DN 100)	598 235	232,02
 Монтажный комплект для фланцевых соединений со свободным фланцем. В комплекте болт М6, гайка и шайба, углеродистая сталь, модель 2259.7	DN 65 - DN 100	494 087	35,48
 Калибратор для снятия РР изоляции с оцинкованной трубы, модель 1158	15+22	586 553	72,63
	18+28	586 560	72,63
	35+42	586 577	72,63
	54	588 526	87,44

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Шланговые соединения			
 Шланговая насадка, с плоским уплотнением, с накидной гайкой (до 1" с накаткой, более 1" с шестиграником), модель 1811	шланг х резьба		
	хром		
	3/8 x 1/2	123 505	6,40
	1/2 x 3/4	105 327	6,06
	3/4 x 1	116 026	9,45
	1 x 1 1/4	142 483	13,24
	латунь		
	3/8 x 1/2	109 318	3,34
	1/2 x 3/4	101 473	3,11
	3/4 x 1	104 276	5,34
	1 x 1 1/4	112 325	9,95
	1 1/4 x 1 1/2	127 909	18,63
	1 1/2 x 1 3/4	151 638	23,58
 Шланговая насадка, с коническим уплотнением с накидной гайкой с накаткой, модель 1812	хром		
	3/8 x 1/2	146 528	6,40
	1/2 x 3/4	117 696	6,06
	3/4 x 1	131 821	9,45
	латунь		
	3/8 x 1/2	129 323	3,39
	1/2 x 3/4	109 073	3,11
	3/4 x 1	111 793	5,34
	1 x 1 1/4	131 326	9,95
	1 1/4 x 1 1/2	148 416	18,63
	1 1/2 x 1 3/4	147 464	23,58
 Угловая шланговая насадка, с плоским уплотнением с накидной гайкой, модель 1813	латунь		
	3/8 x 1/2	127 411	10,07
	1/2 x 3/4	107 949	17,46
	3/4 x 1	126 360	11,07



Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Шланговая насадка, с плоским уплотнением, с накидной гайкой (до 1" с накаткой, более 1" с шестиграником), модель 1814	шланг х резьба		
	хром		
	1/2 x 3/8 x 3/4	124 779	8,62
	3/4 x 1/2 x 1	124 755	8,62
	латунь		
	1/2 x 3/8 x 3/4	113 322	5,00
	1 x 3/4 x 1 1/4	129 798	15,07
 Шланговая насадка, с увеличенным шагом нарезки для шланга, с плоским уплотнением, с накидной гайкой с накаткой, модель 1817	3/4 x 1/2 x 1	110 642	4,95
	хром		
	3/8 x 1/2 x 1/2	121 723	6,45
	1/2 x 3/4 x 3/4	131 807	7,40
	латунь		
	3/8 x 1/2 x 1/2	111 717	4,28
	1/2 x 3/4 x 3/4	114 008	6,45
 Шланговая насадка, с плоским уплотнением с накидной гайкой с накаткой, (аэрационная резьба M22), модель 1819	3/4 x 1 x 1	124 694	8,68
	хром		
 Шланговый ниппель, с плоским уплотнением, с накидной гайкой с накаткой, модель 1821	1/2 x M22 x 1	106 843	3,56
	латунь		
	3/8 x 1/2	137 533	6,62
	1/2 x 3/4	113 384	6,23
	3/4 x 1	120 023	9,45


Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Разъемное соединение, плоское уплотнение, наружная резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, модель 1831	наружная резьба/шланг		
	латунь		
	3/8 x 3/8 x 1/2	124 878	6,62
	1/2 x 1/2 x 3/4	105 648	7,12
	3/4 x 3/4 x 1	109 707	11,07
	1 x 1 x 1 1/4	112 318	18,07
	1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2	123 642	35,53
 Разъемное соединение, коническое уплотнение, наружная резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, модель 1832	латунь		
	3/8 x 3/8 x 1/2	122 416	6,62
	1/2 x 1/2 x 3/4	104 498	7,12
	3/4 x 3/4 x 1	108 816	11,07
	1 x 1 x 1 1/4	110 734	18,07
	1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2	119 454	35,53
	1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4	125 219	46,32
 Разъемное соединение, плоское уплотнение, внутренняя резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, модель 1841	внутренняя резьба/штуцер		
	латунь		
	3/8 x 3/8 x 1/2	145 026	6,67
	1/2 x 1/2 x 3/4	119 690	7,45
	3/4 x 3/4 x 1	126 568	11,46
	1 x 1 x 1 1/4	130 121	18,63
	1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2	150 761	36,54
 Разъемное соединение, коническое уплотнение, внутренняя резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, модель 1842	латунь		
	3/8 x 3/8 x 1/2	145 699	6,67
	1/2 x 1/2 x 3/4	121 013	7,45
	3/4 x 3/4 x 1	125 646	11,46
	1 x 1 x 1 1/4	127 916	18,63
	1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/2	151 232	36,54
	1 1/2 x 1 1/2 x 1 3/4	154 325	47,94
 Разъемное соединение, коническое уплотнение, внутренняя резьба, с накидной гайкой, от 1" с многогранником, модель 1842	2 x 2 x 2 3/8	153 915	82,47


Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Шланговые насадки			
 Шланговая насадка, с наружной резьбой, до 3/8" с многогранником, модель 1845	резьба х шланг		
	хром		
	1/4	140 540	4,89
	3/8	131 067	4,89
	1/2	120 702	5,39
	3/4	137 212	9,73
	латунь		
	1/8	112 097	2,06
	1/4	110 598	2,22
	3/8	105 112	2,61
	1/2	101 442	3,56
	3/4	102 548	5,23
	1	104 467	9,12
 Шланговая насадка, с внутренней резьбой, с термическим снятием внутренних напряжений, модель 1846	хром		
	1/4 x 1/4	125 431	5,39
	3/8 x 3/8	135 393	5,39
	1/2 x 1/2	136 185	8,62
	3/4 x 3/4	145 781	12,46
	латунь		
	1/8 x 1/8	129 606	3,61
	1/4 x 1/4	130 084	3,61
	3/8 x 3/8	112 479	3,61
	1/2 x 1/2	105 679	4,89
	3/4 x 3/4	111 106	8,29
	1 x 1	118 105	11,79
Соединители для шланга и поливочные краны			
 Соединитель для шланга, тонкостенный, модель 1851	латунь		
	3/8	130 398	1,39
	1/2	109 875	1,39
	3/4	108 168	1,89
	1	124 298	3,39
 Соединитель для шланга, толстостенный, модель 1852	латунь		
	3/8	124 007	2,17
	1/2	110 925	2,17
	3/4	108 632	3,11
	1	130 701	6,23
 Полливочный кран, модель 1855	латунь		
	1/2	114 251	10,23
	3/4	118 266	14,63
	1	142 094	44,93

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Аксессуары			
 Хомут, обжимной, оцинкованная сталь, модель 1853	шланг		
	наружный-диаметр х шланг		
	10 - 16 x 1/4	112 721	1,39
	12 - 20 x 1/2	103 330	1,61
	16 - 25 x 3/4	104 580	1,89
	25 - 40 x 1 1/4	109 868	2,39
	32 - 50 x 1 1/2	114 039	2,72
 Шланговая насадка, с наружной резьбой, модель 1822-260	наружная резьба х шланг		
	латунь		
	1/2 х 3/8	132767	2,50
	3/4 х 1/2	118518	2,22
	1 х 3/4	124243	3,56
 Накидная гайка с шестигранником модель 1121-654 Пожалуйста определите размер отверстия!	внутренняя резьба х отверстие		
	латунь		
	1/2 x 16,7	110 208	1,56
	3/4 x 22,0	107 895	2,56
	1 x 26,8	105 709	4,00
	1 1/4 x 33,8	103 811	6,95
	1 1/2 x 42,4	115 531	10,12
	1 3/4 x 47,9	146 900	13,51
	2 x 50,5	119 492	23,75
 Накидная гайка, (1" с многогранником), модель 1811-654	латунь		
	1/2	118 860	1,95
	3/4	110 185	2,22
	1	117 085	3,39


Во избежание коррозионного растрескивания и повреждений, вызванных снижением содержания цинка, мы рекомендуем резьбовые фитинги Viega и удлинители из литейной бронзы.

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Углы и отводы			
 Отвод НВ 90°, медь, модель 95001А	8	117 184	1,88
	10	105 136	1,43
	12	101 510	0,53
	15	100 155	0,30
	18	100 575	0,65
	22	100 391	0,81
	28	100 827	2,25
	35	103 415	6,83
	42	108 052	9,88
	54	112 028	19,04
	64	594 350	54,85
 Отвод ВВ 90°, медь, модель 95002А	6	122 645	1,56
	8	109 288	1,66
	10	102 494	0,61
	12	100 513	0,30
	15	100 018	0,29
	18	100 148	0,43
	22	100 063	0,65
	28	100 193	1,05
	35	101 046	3,63
	42	102 777	5,09
	54	104 115	14,59
	64	119 829	50,57
	76	125 080	88,61
	89	127 077	133,78
	108	138 431	163,60
 Колено НВ 45°, медь, модель 95040	10	109 325	1,86
	12	103 019	0,76
	15	100 292	0,23
	18	100 773	0,83
	22	100 605	0,81
	28	101 336	1,56
	35	104 955	5,86
	42	110 338	10,33
	54	114 916	17,08
	64	594 244	51,43
 Колено ВВ 45°, медь, модель 95041	10	110 420	1,66
	12	103 309	1,03
	15	100 483	0,31
	18	101 077	0,69
	22	100 704	0,82
	28	101 459	1,46
	35	104 016	5,30
	42	108 823	9,44
	54	112 196	17,08
	64	138 394	61,42
	76	144 043	72,14
	89	144 425	85,96
	108	158 071	168,06

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Колено ВВ 180°, медь, модель 95060	10	117 542	2,63
	12	121 785	2,89
	15	115 951	4,12
	18	113 445	6,10
	22	121 518	7,26
	28	128 029	10,43
 Обвод, медь, модель 95085	12	109 677	3,74
	15	102 159	1,76
	18	104 672	4,95
	22	103 798	6,53
 Полуобвод, медь, модель 95086	12	107 864	3,34
	15	102 012	1,63
	18	104 481	4,08
	22	105 396	5,70
 Колено ВВ 90°, медь, модель 95090	8	107 901	1,66
	10	103 132	0,85
	12	100 803	0,30
	15	100 094	0,25
	15 x 12	116 897	3,17
	18	100 452	0,36
	22	100 278	0,61
	28	100 711	1,25
	35	103 088	4,61
	42	106 416	7,38
	54	109 905	14,55
	64	594 411	60,35
	76	594 428	66,60
	89	594 435	91,83
	108	594 442	155,95
 Угловой переход на резьбу В 90°, бронза, модель 94090G	12 x 3/8	117 887	2,38
	12 x 1/2	105 693	1,11
	15 x 3/8	148 362	1,82
	15 x 1/2	100 667	1,02
	15 x 3/4	130 114	3,64
	18 x 1/2	104 436	1,45
	18 x 3/4	109 011	3,03
	22 x 1/2	106 102	2,04
	22 x 3/4	107 581	2,12
	22 x 1	113 865	5,64
	28 x 3/4	144 203	6,63
	28 x 1	109 561	7,50
	35 x 1 1/4	173 494	15,77
	42 x 1 1/2	166 397	24,50
	54 x 2	151 676	35,17
 Колено НВ 90°, медь, модель 95092	8	113 773	1,88
	10	108 700	1,37
	12	102 920	0,63
	15	100 414	0,31
	18	101 169	0,63
	22	100 933	1,09
	28	102 067	1,74
	35	107 079	7,18
	42	113 995	9,80
	54	118 891	19,75


Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Угловой переход на резьбу Н 90°, бронза, модель 94092G	12 x 3/8	103 910	1,05
	12 x 1/2	108 687	1,82
	15 x 3/8	106 577	1,54
	15 x 1/2	100 568	0,97
	18 x 1/2	107 635	1,76
	18 x 3/4	133 108	4,33
	22 x 1/2	136 307	5,60
	22 x 3/4	107 208	2,65
	22 x 1	144 067	7,22
	28 x 3/4	131 739	14,89
	28 x 1	149 970	6,23
	35 x 1 1/4	138 691	20,45
 Угловое разъемное соединение, коническое уплотнение, бронза, модель 94096	15	123 499	7,24
	18	134 815	11,86
	22	133 276	10,79
	28	146 368	24,05
	42	152 628	50,00
 Угловое разъемное соединение с переходом на резьбу В, коническое уплотнение, бронза, модель 94096G	12 x 3/8	145 156	10,95
	15 x 1/2	114 787	6,23
	18 x 1/2	119 461	7,72
	18 x 3/4	216 962	9,30
	22 x 3/4	107 338	6,55
	22 x 1	120 498	12,35
	28 x 1	112 295	14,94
	35 x 1 1/4	121 433	25,63
 Угловое разъемное соединение с переходом на резьбу Н, коническое уплотнение, бронза, модель 94098G	42 x 1 1/2	142 773	36,40
	10 x 1/4	127 763	9,50
	12 x 3/8	116 446	6,08
	12 x 1/2	120 979	6,63
	15 x 1/2	103 859	3,60
	18 x 1/2	110 017	6,49
	18 x 3/4	120 580	10,31
	22 x 3/4	114 909	7,03
	28 x 1	144 128	14,13
	35 x 1 1/4	120 061	27,31
	42 x 1 1/2	144 098	38,97
	54 x 2	146 450	75,19


Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Тройники Тройник, медь, модель 95130	6	107 475	1,31
	8	105 747	1,60
	8 x 6 x 8	128 968	2,81
	10	104 092	1,21
	10 x 6 x 10	120 009	3,27
	12	101 435	0,67
	12 x 8 x 12	136 635	5,13
	12 x 10 x 12	109 745	2,57
	12 x 15 x 12	106 799	3,27
	15	100 131	0,38
	15 x 8 x 15	120 245	4,00
	15 x 10 x 15	106 355	2,57
	15 x 12 x 12	103 569	2,00
	15 x 12 x 15	101 848	0,99
	15 x 15 x 12	104 863	2,53
	15 x 18 x 15	103 200	2,43
	15 x 22 x 15	105 143	5,19
	18	100 612	0,78
	18 x 12 x 12	120 122	4,59
	18 x 12 x 15	107 413	4,06
	18 x 12 x 18	103 606	1,64
	18 x 15 x 12	114 466	5,07
	18 x 15 x 15	101 053	1,20
	18 x 15 x 18	100 582	0,90
	18 x 18 x 12	114 565	5,54
	18 x 18 x 15	102 890	1,41
	18 x 22 x 18	104 689	3,36
	22	100 476	1,36
	22 x 12 x 22	104 733	3,66
	22 x 15 x 15	101 725	2,16
	22 x 15 x 18	102 944	2,38
	22 x 15 x 22	100 445	1,05
	22 x 18 x 15	105 297	4,73
	22 x 18 x 18	103 217	2,55
	22 x 18 x 22	101 497	1,56
	22 x 22 x 15	102 456	3,27
	22 x 22 x 18	104 702	3,86
	22 x 28 x 22	105 204	6,55
	28	101 022	2,48
	28 x 12 x 28	114 183	7,58
	28 x 15 x 22	106 737	6,08
	28 x 15 x 28	101 619	2,28
	28 x 18 x 18	114 947	9,16
	28 x 18 x 22	109 219	6,04
	28 x 18 x 28	102 852	4,20
	28 x 22 x 15	112 943	9,62
	28 x 22 x 18	122 119	8,69
	28 x 22 x 22	103 248	4,93
	28 x 22 x 28	101 282	2,62
	28 x 28 x 15	109 424	9,54
	28 x 28 x 18	113 032	8,25
	28 x 28 x 22	106 232	6,51
	28 x 35 x 28	115 760	13,25


Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Тройник, медь, модель 95130	35	104 184	6,85
	35 x 15 x 35	107 291	11,46
	35 x 18 x 35	109 899	11,88
	35 x 22 x 22	123 673	17,04
	35 x 22 x 28	113 599	10,59
	35 x 22 x 35	104 375	7,64
	35 x 28 x 22	122 676	15,95
	35 x 28 x 28	110 727	10,89
	35 x 28 x 35	105 808	10,87
	35 x 35 x 22	121 235	19,48
	35 x 35 x 28	117 580	18,41
	42	108 236	13,18
	42 x 15 x 42	118 556	24,98
	42 x 18 x 42	125 479	25,71
	42 x 22 x 42	111 595	16,86
	42 x 28 x 42	110 383	18,62
	42 x 35 x 35	122 591	29,89
	42 x 35 x 42	113 711	23,06
	54	110 819	21,81
	54 x 22 x 54	118 792	36,95
	54 x 28 x 54	117 467	40,14
	54 x 35 x 54	117 818	40,18
	54 x 42 x 54	119 652	40,52
	64	131 722	89,27
	64 x 42 x 64	595 227	73,83
	64 x 54 x 64	595 234	74,00
	76	135 911	109,35
	76 x 54 x 76	595 357	103,08
	76 x 64 x 76	595 364	115,60
	89	137 021	179,30
	98 x 64 x 89	595 241	133,98
	89 x 76 x 89	595 371	144,01
	108	151 003	188,05
 Тройник, переход на резьбу В, бронза, модель 94130g	12 x 1/2 x 12	150 600	3,13
	15 x 3/8 x 15	131 029	2,38
	15 x 1/2 x 15	102 401	1,32
	18 x 3/8 x 18	140 823	5,46
	18 x 1/2 x 18	103 767	1,90
	18 x 3/4 x 18	157 999	5,70
	22 x 3/8 x 22	119 195	5,98
	22 x 1/2 x 22	101 978	1,88
	22 x 3/4 x 22	109 141	4,08
	28 x 1/2 x 28	103 453	3,19
	28 x 3/4 x 28	112 035	7,34
	28 x 1 x 28	258 955	11,72
	35 x 1/2 x 35	152 734	10,61
	35 x 3/4 x 35	123 390	16,72
	35 x 1 1/4 x 35	136 734	19,16
	42 x 1 1/2 x 42	157 678	31,95
 Крестовина, из красной литевой бронзы, модель 94180	15	138 851	6,41
	18	134 464	8,27
	22	121 884	12,05
	28	135 508	21,93







Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Муфты. Переходники. Заклушки Муфта редукционная, медь, модель 95240	8 x 6	142 872	1,66
	10 x 6	121 082	1,64
	10 x 8	121 150	1,86
	12 x 8	120 504	1,74
	12 x 10	107 420	0,99
	15 x 10	110 154	1,31
	15 x 12	102 524	0,56
	18 x 12	106 874	1,25
	18 x 15	101 176	0,46
	22 x 12	110 758	2,75
	22 x 15	101 565	1,22
	22 x 18	101 602	0,79
	28 x 15	105 037	2,61
	28 x 18	106 256	2,55
	28 x 22	102 111	1,27
	35 x 22	109 738	5,07
	35 x 28	105 334	6,23
	42 x 22	121 280	10,59
	42 x 28	117 269	8,95
	42 x 35	111 687	7,03
	54 x 28	124 076	18,13
	54 x 35	120 788	15,60
	54 x 42	116 118	13,40
	64 x 54	594 374	17,65
	76 x 64	594 381	28,93
	89 x 76	594 398	39,35
	108 x 89	594 404	58,95
 Переходник редукционный, медь, модель 95243	10н x 6	124 540	1,76
	10н x 8	119 805	1,19
	12н x 6	123 796	1,72
	12н x 8	116 187	1,07
	12н x 10	104 290	0,79
	15н x 10	105 983	0,87
	15н x 12	101 060	0,37
	18н x 12	104 566	0,93
	18н x 15	100 520	0,30
	22н x 12	108 298	2,12
	22н x 15	100 841	0,60
	22н x 18	100 780	0,60
	28н x 12	118 013	4,43
	28н x 15	103 156	2,20
	28н x 18	103 637	2,43
	28н x 22	101 015	0,99
	35н x 15	115 296	6,61
	35н x 18	115 180	5,25
	35н x 22	105 792	5,01
	35н x 28	103 118	3,33
	42н x 15	133 313	14,90
	42н x 22	116 392	8,95
	42н x 28	110 260	7,09
	42н x 35	106 935	5,98
	54н x 28	118 648	15,54
	54н x 35	115 852	13,97
	54н x 42	112 530	11,34
	64н x 35	594 169	24,35
	64н x 42	594 176	25,63
	64н x 54	126 261	25,35
	76н x 35	594 190	34,05
	76н x 42	594 183	31,15
	76н x 54	127 732	33,94
	76н x 64	594 206	29,75
	89н x 64	594 237	39,15
	89н x 76	132 866	41,72
	108н x 64	594 213	80,30
	108н x 76	594 220	54,85
	108н x 89	150 709	56,27



Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Переход на резьбу Н, бронза, модель 94243G	8 x 1/4	151 614	2,41
	8 x 3/8	145 002	3,03
	10 x 1/4	136 673	2,12
	10 x 3/8	114 060	1,98
	10 x 1/2	112 400	2,14
	12 x 1/4	132 620	2,14
	12 x 3/8	101 152	0,58
	12 x 1/2	101 398	0,67
	15 x 3/8	101 657	0,81
	15 x 1/2	100 025	0,52
	15 x 3/4	102 234	1,13
	18 x 1/2	100 650	0,75
	18 x 3/4	101 039	0,87
	22 x 1/2	101 749	1,33
	22 x 3/4	100 322	0,99
	22 x 1	100 889	1,32
	28 x 1/2	121 228	5,58
	28 x 3/4	102 913	2,38
	28 x 1	100 285	1,50
	28 x 1 1/4	105 839	3,13
	35 x 1	107 109	3,40
	35 x 1 1/4	102 661	2,57
	35 x 1 1/2	174 484	7,94
	42 x 1 1/4	141 905	9,50
	42 x 1 1/2	106 638	5,19
	42 x 2	258 481	16,37
	54 x 1 1/2	169 305	19,65
	54 x 2	109 196	11,50
	64 x 2 1/2	138 202	21,81
	76 x 2 1/2	137 236	30,64
	89 x 3	140 007	38,48
	108 x 4	159 634	60,33
 Переходная вставка, с резьбой В, бронза, модель 94246G	12 x 3/8	117 917	2,38
	12 x 1/2	119 669	3,66
	15 x 3/8	118 549	2,20
	15 x 1/2	106 553	1,54
	18 x 1/2	111 274	1,96
	18 x 3/4	132 873	5,26
	22 x 1/2	112 455	2,85
	22 x 3/4	118 846	3,66
	28 x 3/4	131 838	6,31
	28 x 1	117 849	7,28
	35 x 1	146 566	13,91
	35 x 1 1/4	133 252	15,91
 Муфта, медь, модель 95270	6	108 717	0,60
	8	107 093	0,61
	10	102 357	0,29
	12	100 872	0,16
	15	100 117	0,15
	18	100 469	0,18
	22	100 353	0,32
	28	100 698	0,78
	35	102 616	1,89
	42	105 433	3,44
	54	106 744	6,18
	64	124 038	17,69
	76	127 862	22,92
	89	128 319	23,97
	108	146 481	55,10






Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Переход на резьбу В, бронза, модель 94270G	10 x 1/4	118 976	2,73
	10 x 3/8	118 051	2,69
	10 x 1/2	119 515	3,70
	12 x 3/8	105 259	1,11
	12 x 1/2	104 214	1,03
	15 x 3/8	101 787	0,87
	15 x 1/2	100 254	0,71
	15 x 3/4	104 771	2,10
	18 x 1/2	100 940	1,02
	18 x 3/4	102 180	1,77
	22 x 1/2	101 664	1,52
	22 x 3/4	100 728	1,49
	22 x 1	102 470	1,86
	28 x 3/4	104 139	3,01
	28 x 1	100 964	2,15
	28 x 1 1/4	107 192	6,47
	35 x 3/4	165 864	10,29
	35 x 1	107 857	4,73
	35 x 1 1/4	108 267	4,18
	42 x 1 1/4	163 419	10,77
 Переход на резьбу В с "ушками", бронза, модель 94270GF	15 x 1/2	103 880	1,52
 Переходная вставка, с резьбой Н, бронза, модель 94280G	15 x 1/2	116 040	2,85
	18 x 1/2	120 221	2,73
	22 x 1/2	131 166	4,99
	22 x 3/4	117 894	3,88
	28 x 1	126 940	7,78
	35 x 1 1/4	140 946	11,34
 Заглушка, медь, модель 95290	15	118 945	3,13
 Колпачок, медь, модель 95301	8	121 273	1,19
	10	108 892	1,09
	12	104 450	0,87
	15	101 466	0,48
	18	103 590	0,59
	22	102 951	0,95
	28	105 662	1,82
	35	109 134	4,91
	42	113 155	8,35
	54	114 077	12,27
	64	594 367	28,58





Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Разъемные соединения			
 Разъемное соединение, с плоским уплотнением, бронза, модель 94330	15	110 239	3,74
	18	122 249	6,18
	22	116 583	5,64
	28	154 196	13,04
	35	176 174	23,34
 Разъемное соединение, с переходом на резьбу В, с плоским уплотнением, бронза-латунь, модель 94330G	15 x 1/2	113 421	7,18
	18 x 1/2	120 856	10,13
	22 x 3/4	117 399	7,92
	28 x 1	119 478	14,59
 Разъемное соединение, с переходом на резьбу Н, с плоским уплотнением, бронза-латунь, модель 94331G	15 x 1/2	109 806	3,60
	18 x 1/2	120 146	7,18
	22 x 3/4	112 967	5,23
	28 x 1	133 535	12,07
	35 x 1 1/4	220 839	24,42
 Разъемное соединение, с коническим уплотнением, бронза, модель 94340	10	132 033	11,00
	12	151 645	6,10
	15	103 699	3,33
	18	124 434	3,96
	22	104 399	4,71
	28	107 604	10,61
	35	114 695	15,87
	42	125 899	27,67
	54	148 256	43,58
 Разъемное соединение, с переходом на резьбу В, с коническим уплотнением, бронза-латунь, модель 94340G	12 x 3/8	132 453	7,74
	12 x 1/2	163 051	8,23
	15 x 3/8	122 683	8,83
	15 x 1/2	103 422	3,38
	15 x 3/4	110 390	8,33
	18 x 1/2	106 690	6,53
	18 x 3/4	109 295	6,00
	22 x 3/4	101 527	3,72
	22 x 1	105 310	6,55
	28 x 1	103 002	7,56
	35 x 1 1/4	107 918	17,64
	42 x 1 1/2	115 937	27,00
	54 x 2	125 325	52,45



Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Разъемное соединение, с переходом на резьбу H, с коническим уплотнением, латунь-бронза, модель 94341G	12 x 3/8	118 921	5,23
	12 x 1/2	147 099	6,40
	15 x 3/8	115 883	6,99
	15 x 1/2	102 128	3,36
	15 x 3/4	122 959	9,05
	18 x 1/2	109 042	3,57
	18 x 3/4	109 547	5,15
	22 x 3/4	101 558	4,00
	22 x 1	109 080	8,32
	28 x 1	103 705	6,79
	35 x 1 1/4	108 427	17,40
	42 x 1 1/2	118 327	21,87
	54 x 2	129 620	49,50
 Разъемное соединение, с переходом на резьбу H, с коническим уплотнением, бронза-латунь, модель 94343G	12 x 3/8	167 202	3,29
	12 x 1/2	134 716	4,75
	15 x 1/2	102 395	3,34
	15 x 3/4	120 771	4,43
	18 x 1/2	111 984	5,23
	18 x 3/4	116 859	5,76
	22 x 1/2	119 720	6,18
	22 x 3/4	102 685	4,87
	22 x 1	115 098	9,40
	28 x 1	103 996	9,08
	35 x 1 1/4	110 581	19,42
	42 x 1 1/2	115 135	24,44
	54 x 2	119 980	59,58
	64 x 2 1/2	144 005	66,23
	76 x 2 1/2	165 918	92,21
 Резьбовое соединение, с коническим уплотнением, насадка из красной литейной бронзы, модель 94384G	12 x 1/2	136 666	3,33
	15 x 3/4	113 148	2,63
	18 x 3/4	130 367	4,26
	22 x 1	116 323	4,18
	28 x 1 1/4	125 998	7,72
	35 x 1 1/2	130 794	12,65
	42 x 1 3/4	138 745	15,32
	54 x 2 3/8	140 366	20,51
 Резьбовое соединение, с плоским уплотнением, насадка из красной литейной бронзы, модель 94359	15 x 3/4	288 402	6,37
	18 x 3/4	288 396	4,65
	22 x 1	288 389	6,20
	28 x 1 1/4	288 372	11,40
	35 x 1 1/2	288 365	19,14
	42 x 1 3/4	288 358	21,08
	54 x 2 3/8	288 341	28,16

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Настенные водорозетки Настенная водорозетка, с тремя точками крепления, бронза, модель 94471G	12 x 1/2	103 958	9 1,94
	15 x 1/2	101 275	1,50
	18 x 1/2	106 393	2,34
	18 x 3/4	113 216	3,70
	22 x 1/2	110 192	3,60
	22 x 3/4	111 304	5,32
	28 x 3/4	258 764	10,31
	28 x 1	151 812	10,91
 Настенная водорозетка, с тремя точками крепления, удлиненная, бронза, модель 94471GF	15 x 1/2	107 178	4,02
 Настенная водорозетка, с двумя точками крепления, бронза, модель 94472G	12 x 3/8	108 564	2,67
	12 x 1/2	103 965	1,50
	15 x 3/8	112 813	2,51
	15 x 1/2	100 223	0,93
	18 x 1/2	102 210	1,03
 Настенный соединитель, из красной литевой бронзы, с длинной соединительной угловой муфтой для укорачивания, модель 94472GL	22 x 3/4	113 490	2,79
	15 x 1/2 x 45	105 129	15,74
 Настенный тройник, с переходом на резьбу В, бронза, модель 94490G	15 x 1/2 x 15	118 310	5,21
	18 x 1/2 x 18	138 127	9,30
	22 x 1/2 x 22	122 287	10,81
 Настенный соединитель, с болтовым креплением, для укорачивания, бронза, модель 94476-926	15 x 1/2 x 45	140 038	16,99
	18 x 1/2 x 65	149 345	25,02
 Настенная водорозетка, для резьбового подсоединения, с болтовым креплением, бронза, модель 94478-926	1/2 x 1/2 x 45	141 028	20,47

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Шумоизоляция Silenta			
 Шумоизоляция Silenta, для монтажа под штукатуркой, резина, модель 1412.991	для настенной розетки		
	15/18 x 1/2 22 x 3/4	103 187 128 289	3,67 8,91
Монтажные узлы Gemini			
 Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с длинными угловыми муфтами из красной литевой бронзы, для укорачивания, с плоским держателем, модель 94476	угловая муфта x межосевое расст.		
	15 x 1/2 x 45 x 150/200	107 031	24,50
	15 x 1/2 x 65 x 150/200	111 151	27,70
	18 x 1/2 x 65 x 150/200	123 420	31,08
 Монтажный узел Gemini, для резьбового соединения, с длинными угловыми муфтами из красной литевой бронзы, для укорачивания, с плоским держателем, модель 94478	1/2 x 1/2 x 45 x 150/200	124 892	28,68





Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с длинными угловыми муфтами из красной литевой бронзы, для укорачивания, с плоским держателем, модель 94479	угловая муфта x межосевое расст. 15 x 1/2 x 45 x 80/100	117 740	24,36
 Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, модель 94476.0	12 x 1/2 x 150 15 x 1/2 x 150 18 x 1/2 x 150	123 628 101 091 108 021	13,94 10,33 15,73
 Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с плоским держателем, модель 94476.05NOR	12 x 3/8 x 150 12 x 1/2 x 150 15 x 1/2 x 150 18 x 1/2 x 150	111 441 113 988 113 179 454 463	9,48 13,62 11,70 16,74
 Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с тройниками из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, модель 94476.09	15 x 1/2 x 150	130 145	19,34
 Монтажный узел Gemini, для резьбового соединения, с короткими угловыми муфтами из латуни, с изогнутым держателем, модель 94478.0	1/2 x 1/2 x 150	118 754	18,97






Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, модель 94476EX	угловая муфта x межосевое расст. 12 x 3/8 x 120 15 x 1/2 x 120	105 990 151 164	8,87 13,66
 Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с изогнутым держателем, модель 94476.1	15 x 1/2 x 200	106 119	12,86
 Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с плоским держателем, модель 94476.2	15 x 1/2 x 100 18 x 1/2 x 100	107 284 454 456	11,50 15,36
 Монтажный узел Gemini, для паяного соединения, с короткими угловыми муфтами из красной литевой бронзы, с плоским держателем, модель 94476.21	15 x 1/2 x 80	268 138	11,50





Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Монтажные узлы  Монтажный узел, для термоблока Vaillant VCW, с подключением для слива, соединительная угловая муфта для газа из латуни, все остальные угловые муфты из красной литевой бронзы, для паяного соединения, с изогнутым держателем, модель 94480 при требуемом вводе для газа 3/4" или 1" замените, пожалуйста, установленную муфту 1/2"  Монтажный узел, для газовых комбинированных котловых систем Junkers, с подключением для слива, соединительная угловая муфта для газа из латуни, все остальные угловые муфты из красной литевой бронзы, для паяного соединения, с изогнутым держателем, модель 94485 при требуемом вводе для газа 3/4" или 1" замените, пожалуйста, установленную муфту 1/2"	ввод для газа 1/2 1/2	121 563 131 050	87,22 88,07







Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Контргайка, из латуни, для плоского уплотнения, модель 9941	3/4 x 49	102 258	2,86
 Упругая зажимная шайба, из стали, модель 9952/571	48x68x0,5	125 608	0,81
 Мягкий припой, L-Sn Cu3, 3мм катушка 250 г, для монтажа отопления, горячего и холодного водопровода по DIN EN 29 453 и DVGW GW 2, модель 94933		113 902	8,04
 Мягкий припой, L-Sn Cu 3, 2мм катушка 250 г, для монтажа отопления, горячего и холодного водопровода по DIN EN 29 453 и DVGW GW 2, модель 94949		449 285	9,10
 Флюс для пайки мягким припоем, тип F-SW 21, согласно DIN EN 29 454-1 и предписаниям DVGW GW 7, рег. No. DVGW FI 015, модель 94940		109 912	4,24
 Паста для пайки мягким припоем, L-SN Cu 3, согласно предписаниям DVGW GW 7 рег. No. DVGW FI 002, модель 94943		121 334	14,18
 Твердый припой, L-Ag2P (нов. CP 105), упаковка 1 кг, для газа, воды (от 35 мм) и отопления по DVGW GW2, модель 94936		449 254	41,72
 Твердый припой, серебряный, L-Ag45 Sn (нов. AG 104) упаковка 1 кг, для газа, воды (от 35мм) и отопления по DVGW GW2, модель 94938		449 261	409,85
 Твердый припой, L-CuP6 (нов. CP 203) упаковка 1 кг, для газа, воды (от 35мм) и отопления по DVGW GW 2, модель 94939		449 278	21,51
 Флюс, для твердого припоя, модель 94948		122 423	15,21
 Чистящая ткань, без металла, для очистки точек пайки медных труб и фитингов, модель 94961		104 412	1,68












Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Трубный зажим простой, из пластмассы, модель 94826C1	номин. внутр. диам зажима		
	6	106 775	0,22
	8	101 404	0,22
	10	100 407	0,22
	12	100 360	0,22
	15	100 070	0,22
	18	100 179	0,29
	22	100 216	0,29
	24	104 405	0,32
	28	100 896	0,36
	35	103 583	0,42
	42	105 822	0,58
 Трубный зажим сдвоенный, из пластмассы, модель 94826C2	6	114 145	0,44
	8	101 794	0,44
	10	100 209	0,44
	12	100 438	0,44
	15	100 056	0,80
	18	100 100	0,51
	22	100 186	0,54
	28	101 121	0,70
 Распорка, 9 мм, для трубных зажимов, модель 94826.9	9	316 747	0,10
 Режущая пластина, с 2-сторонней заточкой, для зенкерной фрезы, модель 94980.1-584		146 405	11,93




Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR																												
Клапаны Grundfix Grundfix plus Канализационный обратный клапан для фекальных сточных вод, для сквозных трубопроводов, с двойным запорным устройством (рабочая заслонка с автоматическим электроприводом и заслонка с ручным приводом), с отверстием для прочистки и обслуживания, пульт управления со световой и звуковой сигнализацией срабатывания, с аккумулятором для работы при выходе из строя электропитания, включая все соединительные кабели, с руководством по техническому обслуживанию, с контролем качества согласно DIN 19 578, модель 4987.4	100	310 370	1580,97																												
	125	310 387	1660,86																												
	150	310 356	1743,43																												
<table><tr><td>D</td><td>H1</td><td>H2</td><td>H3</td><td>L1</td><td>L2</td><td>L3</td></tr><tr><td>110</td><td>260</td><td>100</td><td>65</td><td>405</td><td>215</td><td>545</td></tr><tr><td>125</td><td>260</td><td>105</td><td>75</td><td>405</td><td>215</td><td>550</td></tr><tr><td>160</td><td>295</td><td>125</td><td>95</td><td>470</td><td>245</td><td>640</td></tr></table>   Комплект запчастей для технического обслуживания, канализационных обратных клапанов для фекальных сточных вод Grundfix plus, модель 4987.49	D	H1	H2	H3	L1	L2	L3	110	260	100	65	405	215	545	125	260	105	75	405	215	550	160	295	125	95	470	245	640	100/125	321 932	31,31
D	H1	H2	H3	L1	L2	L3																									
110	260	100	65	405	215	545																									
125	260	105	75	405	215	550																									
160	295	125	95	470	245	640																									
	150	321 949	37,57																												
Grundfix Обратный клапан Grundfix для фекальных стоков, для сквозных трубопроводов, с тройным запорным устройством (2 рабочие заслонки с автоматическим приводом и заслонка с ручным приводом), с отверстием для прочистки и обслуживания, с контрольным устройством, с руководством по техническому обслуживанию, с контролем качества согласно DIN 19 578, модель 4987.3	100	305 376	245,51																												
	125	305 383	281,62																												
	150	310 332	317,73																												
																															




Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Комплект запчастей для технического обслуживания, канализационных обратных клапанов для фекальных сточных вод Grundfix, модель 4987.39 Канализационные ревизии и обратные клапаны	100/125 150	321 918 321 925	19,25 29,61
 Канализационный обратный клапан для фекальных сточных вод, для сквозных трубопроводов, с автоматической рабочей заслонкой и заслоночкой с ручным приводом, с ревизией, модель 4986.2	100 125 150	136 192 154 073 150 792	148,06 158,05 179,72
 Ревизия, для канализационных трубопроводов, модель 4987	100 125 150	305 475 305 482 310 318	59,22 71,98 95,57
 Обратный клапан для канализаци, для сквозных трубопроводов, с одной автоматической заслонкой, с ревизией, модель 4987.1	100 125 150	305 390 305 406 310 349	137,18 175,69 223,86
 Обратный клапан для канализаци, для сквозных трубопроводов, с автоматической заслонкой и заслонкой с ручным приводом, с ревизией, модель 4987.2	100 125 150	305 567 305 574 310 325	221,45 259,96 308,12

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Рабочий узел, для переоснастки моделей 4987, 4987.1, 4987.2 в модель Grundfix, для безфекальных стоков, с тройным запорным устройством, модель 4987.38	100/125 150	305 550 310 363	248,15 272,72
 Рабочий узел, для переоснастки моделей 4987, 4987.1, 4987.2, 4987.3 в модель Grundfix plus, для фекальных стоков с двойным запорным устройством, модель 4987.48	100/125 150	310 394 310 400	1564,59 1636,80
 Клапаны Optifix 3 Пропускная способность: через решетку - 1,6 л/с (для арт. 119 287 -1,8 л/с) через ввод DN = 70 - 1,4 л/с Обратный клапан с трапом Optifix 3 для фекальных сточных вод, с тройным запорным устройством (2 автоматические заслонки и заслонка с ручным приводом), с возможностью бокового подвода DN 50 с решеткой и крышкой из серого пластика, с защитной пленкой на решетке, с вводом DN 70 с манжетным уплотнением и заглушкой, с руководством по техническому обслуживанию. Предельно допустимая нагрузка класса K = 300 кг, контроль качества согласно DIN 19 578, модель 4988 	70 x 100	462 963	152,44
 Впускной штуцер, для дополнительного бокового подвода канализации к подвальному обратному клапану Optifix 3, модель 4997	50	130 268	12,76






Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Трапы Advantix для внутренних помещений			
 Пропускная способность через решетку: DN 50 0,9 л/с DN 70 1,1 л/с через штуцер DN 40: 1,2 л/с 1,6 л/с Пропускная способность в комбинации решетка-штуцер через решетку: 0,5 л/с 0,7 л/с впускной штуцер DN 40: 0,8 л/с 0,9 л/с Трап для ванных комнат, с вращающимся впускным штуцером DN 40, с прямым шарнирным отводом, модель 4921.65	50	284 619	35,87
 Трап для ванных комнат, с вращающимся впускным штуцером DN 40, с боковым отводом, модель 4921.65	70	284 626	35,87
 Трап для ванных комнат, с боковым отводом, модель 4921.75	70	284 657	33,71
 Трап для ванных комнат, с вращающимся впускным штуцером DN 40, с шарнирным отводом 90°, модель 4911.65	50	284 541	35,87
 Трап для ванных комнат, с шарнирным отводом 90°, модель 4911.75	50	284 558	33,71
 Насадка к трапу для регулировки по высоте, с фасонным изолирующим фартуком, с уплотнительным кольцом, модель 4947.1		284 817	18,88




Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Трап с изоляционным фланцем, со съемным гидрозатвором (уровень воды 30 мм), с поворачивающейся и регулируемой по высоте насадкой с решеткой из нержавеющей 100x100 мм,  с прямым шарнирным отводом впускной штуцер DN 40, с защитной заглушкой предельно допустимая нагрузка класса K = 300 кг, модель 4935.1	50	557 119	17,43
 с прямым шарнирным отводом, с решеткой 150x150 мм, модель 4935.2 	50	557 140	41,62
 с шарнирным отводом 90°, с решеткой 100x100 мм, модель 4935.3 	50	557 126	32,81
Трапы для балконов и террас			
 Трап для балконов и террас, с фасонным изолирующим фартуком и фланцем, с прямым боковым отводом, модель 4943.21 	50	295 929	20,20
 Трап для балконов и террас, с фасонным изолирующим фартуком и фланцем, без сифона, с вертикальным отводом, модель 4944.21 	50	295 936	20,20
 Трап для балконов и террас, с фасонным изолирующим фартуком и фланцем, с гравиеуловителем, с боковым отводом, предельно допустимая нагрузка класса H = 150 кг, модель 4945.2	50 70	289 379 289 386	23,12 25,52


Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Трап для балконов и террас, с фасонным изолирующим фартуком и фланцем, с гравиеуловителем, с вертикальным отводом, предельно допустимая нагрузка класса Н = 150 кг, модель 4946.2	50 70	289 393 289 409	23,12 25,52
 Трап для балконов и террас, с защитной заглушкой, с круглой решеткой диаметром 100мм, с боковым отводом, предельно допустимая нагрузка класса К = 300 кг, модель 4941.5	50 70	125 936 144 319	12,99 15,39
 Трап для балконов и террас, с защитной заглушкой, с круглой решеткой диаметром 100мм, с вертикальным отводом, предельно допустимая нагрузка класса К = 300 кг, модель 4942.5	50 70	125 158 139 490	12,99 15,39
 Насадка к трапу для регулировки по высоте, с фасонным изолирующим фартуком, с уплотнительным кольцом, модель 4947.1		284 817	18,88
 Гидрозатвор для монтажа в трапы, модель 4944.9		307 837	23,59




Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Изоляция и комплектующие к трапам для ванных комнат и террас Изолирующий фланец Advantix plus, из полимербетона с влитой обрешеткой и дополнительной прокладкой из стеклоткани для шпаклевочной и промазочной изоляции при тонкослойных конструкциях, модель 4924		288 655	185,35
 Зажимной фланец из нержавеющей стали, с уплотнительным кольцом и 6 крепежными винтами, подходит к изолирующему фартуку, без гидроизоляционного материала, модель 4948.21		287 900	17,32
 Зажимной фланец из нержавеющей стали, с гидроизоляционным материалом из EPDM 500x500 мм с прокладкой из стекловолокна и полимермодифицированным битумным подслоем, не содержащий пластификатора, проверенный согласно DIN 7864 и предписаниям U.E.A.t.c., изготовитель "PHOENIX" (резиникс толщиной 3,1 мм), подходит для соединения с битумными и полимер-битумными гидроизоляционными рулонными материалами, соединение осуществляется путем сварки или склейки горячим битумом, модель 4948.31		287 924	36,49


Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Комплектующие к трапам для ванных комнат, балконов и террас Элемент регулировки трапов по высоте (от 40 до 95 мм), с уплотнительным кольцом, модель 4947		111 496	7,11
 Дизайн-решетка, из хромированного полимера, для замены решетки из нержавеющей стали, 100x100 мм, модель 4921.8	100x100	446 086	32,34
 Переходной патрубок, с манжетным уплотнением, к трапам для ванных комнат, модель 4915	50x70	138 752	3,62
 Муфта переходная, с манжетным уплотнением, модель 4919	50x40	110 468	7,01
 Решетка из пластмассы, к трапам для балконов и террас, а также для элементов компенсации по высоте, модель 4941.5-551		142 223	4,57
 Гравиеуловитель, из пластмассы, к трапам для балконов и террас и для элементов компенсации по высоте, модель 4945.1-356		144 012	8,19




Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Напольные трапы Advantix			
	Пропускная способность DN 70 DN 100		
	через решетку: 1,1 л/с 1,7 л/с		
	через штуцер DN 40: 2,3 л/с 2,5 л/с		
	Пропускная способность в комбинации		
	решетка-штуцер		
	через решетку 0,7 л/с 1,2 л/с		
	через штуцер DN 40: 0,9 л/с 0,9 л/с.		
	Трап, с фасонным изолирующим фартуком и фланцем, со съемным сифоном, с защитной заглушкой, с прямым боковым отводом, модель 4955.25		
	70	289 461	43,31
	100	289 454	43,31
	70	285 050	45,48
	100	285 043	45,48
Трап, с фасонным изолирующим фартуком и фланцем, со съемным сифоном, с защитной заглушкой, с вращающимся впускным штуцером Dn40, с прямым боковым отводом, модель 4955.15			
	Трап, с фасонным изолирующим фартуком и фланцем, с вертикальным отводом, модель 4951.15		
	арт.		
	284 947		
	50		
	70		
	70/100		
	284 961		
арт.			
284 947			
284 954			
284 961			

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Элемент регулирования трапов по высоте, с фасонным изолирующим фартуком и фланцем, с уплотнительным кольцом, модель 4996.1		285 128	25,28
 Аксессуары и детали трапов для монтажа в конструкции пола Изолирующий фланец Advantix plus, из полимербетона с формованным бесшовным матом и дополнительным матом из стеклоткани, для шпаклевочной и промазочной изоляции под облицовочную плитку, модель 4954		288 624	187,98
 Зажимной фланец из нержавеющей стали, с уплотнительным кольцом и 6 крепежными винтами, без гидроизоляционного материала, подходит к изолирующему фартуку, модель 4998.2		141 714	28,91
 Зажимной фланец из нержавеющей стали, с гидроизоляционным материалом из EPDM 500x500мм, с прокладкой из стекловолокна и полимерномодифицированным битумным подслоем, не содержащим пластификатора, проверенный согласно DIN 7864 и предписаниям U.E.A.t.c., изготовитель "PHOENIX" (резетрикс толщиной 3,1мм), подходит для соединения с битумными и полимер-битумными гидроизоляционными рулонными материалами, соединение осуществляется путем сварки или склейки горячим битумом, модель 4998.3		125 530	48,02

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Комплектующие к напольным трапам Элемент регулирования трапов по высоте (от 45 до 100 мм), с уплотнительным кольцом, модель 4996		112 707	11,53
		159 030	20,48
			
 Трапы для подвальных помещений Подвальный трап Kellermeister, с вращающейся насадкой 150x150, с решеткой из серого пластика с предельно допустимой нагрузкой класса K = 300 кг, с дополнительным вариантом впускного штуцера DN 50 или DN 70, противоположного отводу (при дополнительном вводе в отмеченном месте обычной ножовкой выпиливается отверстие и используется впускной штуцер Viega) со съемным сифоном, с грязеуловителем. Пропускная способность 1,6 л/с. Контроль качества по DIN EN 1253, модель 4956	100	106 003	14,15
	100	290 832	14,15
	100	148 607	25,52
 Подвальный трап Kellermeister, с вращающейся насадкой 150x150, с решеткой из серого пластика, с боковым отводом, модель 4956.4			

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Комплектующие к трапам для подвальных помещений Насадка, с пластмассовой решеткой, модель 4956-885 	150x150	144 258	9,75
 Решетка, из пластмассы, модель 4956-551	150x150	147 495	7,11
 Впускной штуцер, для дополнительных вариантов подвода к подвальным трапам, модель 4997	50 70	130 268 140 175	12,76 12,76
Viega ECO Модуль Viega ECO для навесного унитаза, стальная рама, порошковое напыление, смывной бачок серии Viega V 9 л с механизмом двойного смыва (полный смыв – ок. 9 л, 6 л, 4,5 л/малый смыв – ок. 3 л), возможна переустановка на функцию смыв-стоп, кнопка смыва спереди, интегрированный вход для подводки ВР 1/2, отвод для унитаза DN 80/100, крепеж для монтажа модуля (к полу) и унитаза, саморезы для крепления к направляющим стойкам, без нажимной кнопки смыва, модель 8161.5 Он же со смывным бачком серии S 6 – 9 л с функцией смыв-стоп, без нажимной кнопки, модель 8180.5  		461 591 461 607	231,75 208,72


Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Модуль Viega ECO Plus для раковины, для раковин с одним сливным отверстием, стальная рама, порошковое напыление, включает: крепеж со звукоизоляцией для стеновых водорозеток Viega, сливное колено DN 40/50, резиновый ниппель 40/30, крепеж для модуля (к полу) и раковины, саморезы для крепления на направляющие стойки, модель 8163 Примечание: * со сливным отводом Viega - модель 8113.21	Монтажная высота 1130	367 138	111,60
 Модуль Viega ECO Plus для писсуара, для писсуара с пневматической системой смыва,, порошковое покрытие, включает: звукоизолированный механизм смыва, подключение арматуры ВР 1/2, водопроводную трубу с арматурой, сливное колено DN 50, самоклеющийся уплотнительный фланец, крепеж для модуля (к полу) и писсуара, саморезы для крепления на направляющих стойках, без кнопки смыва, модель 8164.5 Примечание: максимальная высота для подводки от уровня пола = 880 мм	Монтажная высота 1130	461 843	281,62

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Базовый элемент Viega Eco Plus, для комбинирования модулей Viegaswift, арматурных опор и монтажных элементов программы Viega Eco, стальная рама, порошковое покрытие включает: крепеж элемента (к полу), саморезы для монтажа на направляющие стойки, отверстия диам. 11 мм для крепления деревянных закладных, модель 8162.5 Примечание: не подходит для комбинирования с модулем Viegaswift для унитазов, модель 8039 или 8039.5, а так же с модулем Viegaswift для биде, модель 8130 *для строительной высоты 1300 мм 	Монтажная высота 1130 1300	461 751 461 768	104,03 110,26
Крепеж Монтажная шина, профиль 40x22 мм, для крепления модулей и консолей Viegaswift, для рядного монтажа модулей Viega ECO и модулей Viega MONO для унитазов или биде, оцинкованная сталь, включает: крепеж, подкладочный материал для компенсации неровностей стены, модель 8001 	Длина 3000	283 872	38,98
Настенный монтажный профиль 90°, 37x37 мм, для крепления гипрока к стене, полу и потолку, оцинкованная сталь, модель 8076 	2500 3000	332 402 284 459	26,70 45,36

Тип		Бронза			Хром		
Углы и отводы		Размер	Артикул	Цена, EUR	Размер	Артикул	Цена, EUR
	Уголок, с внутренними резьбами (ВВ) 90°, модель 3090 (бронза) модель 1612 (хром)	1/8	441 074	2,21			
		1/4	317 959	2,22	1/4	138 356	6,28
		3/8	281 717	2,23	3/8	112 639	6,60
		1/2	269 272	2,15	1/2	105 600	7,85
		3/4	269 258	2,82	3/4	112 141	11,64
		1	269 234	5,71	1	124 397	16,22
		1 1/4	269 210	10,86	1 1/4	133 443	29,33
		1 1/2	269 197	14,75			
		2	269 296	26,09	2	154 936	64,02
		2 1/2	321 796	68,88			
		1/2 x 3/8	320 676	6,25			
		3/4 x 1/2	320 669	6,54			
		1 x 3/4	320 683	11,55			
	Уголок, с внутренней и наружной резьбой (НВ) 90°, модель 3092 (бронза) модель 1613 (хром)	1/4	318 000	1,90	1/4	135 935	6,54
		3/8	281 748	2,42	3/8	106 645	6,47
		1/2	264 024	2,50	1/2	102 586	6,83
		3/4	264 000	3,11	3/4	107 758	11,18
		1	264 048	4,83	1	121 457	15,96
		1 1/4	264 109	10,15			
		1 1/2	264 123	16,24			
		2	264 147	29,50			
	Уголок, с наружными резьбами (НН) 90°, модель 3091 (бронза) модель 1611 (хром)	3/8	317 966	5,10	3/8	125 059	7,91
		1/2	317 973	4,62	1/2	110 680	7,03
		3/4	317 980	6,61	3/4	131 586	11,51
		1	317 997	11,23			
	Уголок, с внутренними резьбами (ВВ) 45°, модель 3120 (бронза) модель 1614 (хром)	3/8	318 048	7,54			
		1/2	320 690	5,21	1/2	126 933	10,33
		3/4	320 645	8,38	3/4	125 769	14,32
		1	320 652	9,26			
	Уголок, с внутренней и наружной резьбой (НВ) 45°, модель 3121 (бронза) модель 1615 (хром)	3/8	281 755	4,41	3/8	139 001	8,37
		1/2	264 208	4,90	1/2	115 555	9,94
		3/4	264 185	5,20	3/4	126 186	11,77
		1	264 161	6,67			
		1 1/4	448 271	20,22			
		1 1/2	448 288	31,20			
	Уголок редукционный, с внутренними резьбами, модель 1616 (хром)				3/8 x 1/4	154 967	22,92
	Отвод, с внутренней и наружной резьбой (НВ) 90°, модель 3001 (бронза)	1	294 571	14,84			
		1 1/4	294 595	19,30			
		1 1/2	294 618	26,80			
	Отвод, с наружными резьбами (НН) 90°, модель 3003 (бронза)	1	294 632	14,84			
		1 1/4	294 656	19,30			
	Отступ, с внутренней и наружной резьбой, для компенсации расстояния (отступ при 1"=70 мм, при 1 1/4"=80 мм, модель 3004 (бронза)	1	296 667	12,91			
		1 1/4	296 643	21,53			

Бронзовые фитинги Viega

Водорозетки Тройники. Крестовины. Муфты

Тип		Бронза			Хром		
		Размер	Артикул	Цена, EUR	Размер	Артикул	Цена, EUR
Водорозетки		Настенная водорозетка, (монтажный уголок), модель 1421 (хром)			3/8	118 723	24,80
					1/2	109 158	18,85
					1/2 x 3/8	113 209	21,24
	Настенная водорозетка, (монтажный уголок) с 6 точками крепления, модель 3471 (бронза)	1/2	259 778	7,47	3/4	127 800	26,69
		3/4	441 449	13,52			
	Настенная муфта, с проходной резьбой модель 3472 (бронза)	1/2	441 548	13,32			
Тройники, крестовины и муфты							
	Тройник, с трех сторон с внутренней резьбой, модель 3130 (бронза) модель 1622 (хром)	1/8	441 081	3,14			
		1/4	318 017	2,86	1/4	132 262	7,36
		3/8	281 809	3,02	3/8	114 275	7,09
		1/2	264 222	2,50	1/2	105 525	8,08
		1/2 x 3/8 x 1/2	264 444	6,49			
		3/4	264 246	4,62	3/4	111 762	13,60
		3/4 x 1/2 x 1/2	362 492	8,67			
		3/4 x 1/2 x 3/4	264 468	4,70			
		3/4 x 3/4 x 1/2	362 508	9,19			
		1	264 260	6,91	1	130 190	22,98
		1 x 1/2 x 1	362 515	11,15			
		1 x 3/4 x 1	264 420	11,38			
		1 x 1 x 1/2	362 522	11,62			
		1 1/4	264 284	14,27			
		1 1/2	264 307	19,26			
		2	264 321	28,81			
		2 1/2	321 734	90,23			
	Тройник, переходный, с трех сторон с внутренней резьбой, модель 1626 (хром)	3	321 727	126,61			
					1 x 3/4	151 072	24,33
	Крестовина, со всех сторон с внутренней резьбой, модель 3180 (бронза) модель 1632 (хром)*	3/8	318 024	11,55	3/8	144 333	17,30
		1/2	320 614	8,67			
		3/4	320 621	22,42			
		1	320 638	20,20	1	156 657	38,35
	Муфта, модель 3270	1/8	441 395	1,27	1/8	447 731	3,00
		1/4	319 137	0,74	1/4	447 748	2,73
		3/8	282 349	1,00	3/8	447 755	2,29
		1/2	266 585	1,17	1/2	447 762	3,22
		3/4	266 554	1,69	3/4	447 779	5,07
		1	266 561	2,50	1	447 786	9,09
		1 1/4	266 578	5,06			
		1 1/2	267 766	6,29			
		2	267 780	10,72			
		2 1/2	271 916	71,75			
		3	271 930	92,21			
	Муфта, редукционная, модель 3240	3/8 x 1/4	282 103	2,23	3/8 x 1/4	447 809	4,87
		1/2 x 1/4	318 031	2,92			
		1/2 x 3/8	268 879	1,55	1/2 x 3/8	447 816	3,65
		3/4 x 3/8	266 370	4,60			
		3/4 x 1/2	268 862	1,89	3/4 x 1/2	447 823	5,77
		1 x 1/2	266 363	4,79	1 x 1/2	447 830	10,63
		1 x 3/4	266 356	2,82	1 x 3/4	447 847	9,62
		1 1/4 x 3/4	266 431	8,88			
		1 1/4 x 1	266 417	5,08			
		1 1/2 x 3/4	271 879	10,69			
		1 1/2 x 1	267 520	12,06			
		1 1/2 x 1 1/4	266 394	8,30			
		2 x 1 1/4	271 893	14,15			
		2 x 1 1/2	267 544	11,73			
		2 1/2 x 2	271 855	22,29			

* Поставка только из складского запаса

Тип		Бронза			Хром		
Ниппели, переходники и футорки		Размер	Артикул	Цена, EUR	Размер	Артикул	Цена, EUR
	Ниппельная резьба, модель 3531 (бронза)	1/4	322 076	0,77			
		3/8	322 113	1,04			
		1/2	322 106	1,25			
		3/4	322 090	1,66			
		1	322 083	3,28			
		1 1/4	322 144	3,98			
		1 1/2	322 137	4,83			
		2	322 120	10,61			
	Ниппель, модель 3280	1/8	441 401	0,70	1/8	447878	1,74
		1/4	320 416	0,76	1/4	447885	1,87
		3/8	282 356	0,70	3/8	447892	2,18
		1/2	266 592	0,89	1/2	447908	2,47
		3/4	266 615	1,42	3/4	447915	4,38
		1	266 608	2,43	1	447922	8,54
		1 1/4	269 135	3,89			
		1 1/2	269 111	5,32			
		2	269 098	10,19			
		2 1/2	321 741	37,30			
		3	321 789	44,73			
	Ниппель, редуционный, модель 3245 (бронза)	1/4 x 1/8	441 364	0,97			
		3/8 x 1/4	282 127	1,10			
		1/2 x 1/4	319 526	2,06			
		1/2 x 3/8	266 530	1,02			
		3/4 x 3/8	319 113	3,77			
		3/4 x 1/2	266 523	1,30			
		1 x 1/2	320 287	5,04			
		1 x 3/4	266 547	2,04			
		1 1/4 x 3/4	320 119	12,45			
		1 1/4 x 1	269 173	5,62			
		1 1/2 x 1	321 697	10,01			
		1 1/2 x 1 1/4	269 159	6,17			
		1 3/4 x 1 1/2	441 371	13,31			
		2 x 1 1/4	320 270	19,20			
		2 x 1 1/2	321 680	10,61			
		2 3/8 x 2	441 388	21,99			
		3 x 2 1/2	443 177	50,57			
	Ниппель, редуционный, резьба с насечкой, НР-ВР, с внутренним конусом, модель 3243 (бронза)	3/8 x 1/4	441 487	4,56			
		1/2 x 3/8	446 666	3,95			
		3/4 x 1/2	441 494	3,15			
		1 x 3/4	446 673	5,44			
		1 x 1	449 315	6,58			
		1 1/4 x 1	446 680	7,57			
		1 1/2 x 1 1/4	446 697	9,65			
		1 3/4 x 1 1/2	441 500	11,11			
		2 3/8 x 2	446 703	34,76			
	Ниппель, редуционный, резьба с насечкой, НР-ВР, без внутреннего конуса, модель 3244	3/4 x 1/2	446 734	3,19	3/4 x 1/2	448 264	7,55
		1 x 3/4	446 741	5,44			
		1 1/4 x 1	446 758	7,57			
	Ниппель, редуционный, НР-НР, с одной стороны резьба с насечкой, с внутренним конусом, модель 3246	3/8 x 3/8	449 322	5,36			
		1/2 x 3/8	441 517	2,57	1/2 x 3/8	448 219	6,87
		1/2 x 1/2	449 339	3,97			
		3/4 x 1/2	441 524	2,57	3/4 x 1/2	448 226	6,23
		3/4 x 3/4	449 346	4,56			
		1 x 1/2	446 765	8,95	1 x 1/2	448 233	17,22
		1 x 3/4	441 531	5,14	1 x 3/4	448 240	14,07
		1 x 1	446 772	6,02			
		1 1/4 x 1	446 789	10,43	1 1/4 x 1	448 257	21,51
		1 1/2 x 1 1/4	446 796	20,87			
		1 3/4 x 1 1/2	446 802	21,04			
		2 3/8 x 2	446 819	32,06			
		3 x 2 1/2	446 826	50,57			

VEGA


VEGA






VEGA

Бронзовые фитинги Viega

Ниппели. Переходники. Футорки

Тип	Бронза			Хром		
	Размер	Артикул	Цена, EUR	Размер	Артикул	Цена, EUR
 Ниппель удлиненный, ("бочонок"), модель 3530	1/4 x 40	441 456	3,51			
	1/4 x 60	441 463	4,19			
	1/4 x 80	441 470	5,24			
	1/4 x 100	441 555	6,34			
	3/8 x 40	282 400	2,29	3/8 x 40	447 465	6,10
	3/8 x 60	282 417	2,99	3/8 x 60	447 472	7,60
	3/8 x 80	282 424	3,74	3/8 x 80	447 489	9,67
	3/8 x 100	282 431	4,44	3/8 x 100	447 496	10,92
	3/8 x 120	282 448	5,91	3/8 x 120	447 502	14,47
	3/8 x 150	282 455	7,88	3/8 x 150	447 519	17,93
	3/8 x 200	282 462	9,30			
	1/2 x 40	267 308	1,71	1/2 x 40	447 526	5,66
	1/2 x 60	267 315	2,29	1/2 x 60	447 533	7,02
	1/2 x 70	449 216	4,10			
	1/2 x 80	267 322	3,51	1/2 x 80	447 540	9,03
	1/2 x 100	267 339	4,52	1/2 x 100	447 557	10,35
	1/2 x 120	267 346	5,39	1/2 x 120	447 564	12,88
	1/2 x 140	319 700	9,25			
	1/2 x 150	267 353	6,63	1/2 x 150	447 571	15,39
	1/2 x 160	319 717	10,38			
	1/2 x 180	319 724	9,88			
	1/2 x 200	267 377	10,86	1/2 x 200	447 588	24,18
	3/4 x 40	267 384	2,00	3/4 x 40	447 595	7,35
	3/4 x 60	267 391	2,75	3/4 x 60	447 601	10,04
	3/4 x 80	267 407	4,52	3/4 x 80	447 618	12,46
	3/4 x 100	267 414	5,52	3/4 x 100	447 625	14,40
	3/4 x 120	267 421	7,32	3/4 x 120	447 632	17,04
	3/4 x 140	318 413	11,45			
	3/4 x 150	267 438	9,02	3/4 x 150	447 649	21,85
	3/4 x 160	318 420	12,91			
	3/4 x 180	318 437	14,12			
	3/4 x 200	267 445	13,66	3/4 x 200	447 656	33,95
	1 x 40	267 247	2,99	1 x 40	447 663	10,37
	1 x 60	267 254	4,14	1 x 60	447 670	13,72
	1 x 80	267 261	6,61	1 x 80	447 687	18,69
	1 x 100	267 278	8,47	1 x 100	447 694	20,50
	1 x 120	267 285	9,88	1 x 120	447 700	21,62
	1 x 150	267 292	12,41			
	1 x 200	319 694	18,51			
	1 1/4 x 60	318 482	9,43			
	1 1/4 x 80	318 499	10,43			
	1 1/4 x 100	318 505	11,80			
	1 1/4 x 120	318 512	13,52			
	1 1/4 x 150	318 529	16,91			
	1 1/4 x 200	318 536	22,75			
	1 1/2 x 60	319 755	10,50			
	1 1/2 x 80	319 762	11,36			
	1 1/2 x 100	319 779	12,32			
	1 1/2 x 120	319 786	13,90			
	1 1/2 x 150	319 748	19,34			
	1 1/2 x 200	319 731	27,35			
	2 x 60	319 847	11,80			
	2 x 80	319 830	14,54			
	2 x 100	319 823	18,03			
	2 x 120	319 816	20,78			
	2 x 150	319 809	27,54			
	2 x 200	319 793	37,63			

Тип		Бронза			Хром		
	Ниппельная резьба удлиненная, модель 3535 (бронза)	Размер	Артикул	Цена, EUR	Размер	Артикул	Цена, EUR
		3/8 x 40	319 670	3,38			
		3/8 x 60	319 267	3,94			
		3/8 x 80	319 335	5,28			
		3/8 x 100	319 281	6,42			
		3/8 x 120	319 687	9,77			
		1/2 x 40	319 274	2,86			
		1/2 x 60	319 366	3,15			
		1/2 x 80	319 359	4,26			
		1/2 x 100	319 342	5,86			
		1/2 x 120	319 656	8,95			
		3/4 x 40	319 328	3,31			
		3/4 x 60	319 298	4,72			
		3/4 x 80	319 304	6,08			
		3/4 x 100	319 311	8,38			
		3/4 x 120	319 663	10,61			
		1 x 40	319 250	5,27			
		1 x 60	319 243	6,88			
		1 x 80	319 236	11,09			
		1 x 100	319 229	10,55			
1 x 120	319 649	13,98					
Крановые удлинители							
	Удлинитель, с конической НР по DIN EN 10226 и цилиндрической ВР с внутренним многогранником; длинная ВР для укорачивания длиной 50, 65, 80 и 100 мм, в размерах 3/8", 1/2", 3/4", модель 3525 (бронза) НР-НВ, резьба по 3523, 3/8", 1/2", 3/4", 1" с внутренним четырёхгранником, длинная ВР в размерах 3/8", 1/2", 3/4" модель 3526 (хром)	3/8 x 15	354 923	1,38	3/8 x 10	448 769	1,89
		3/8 x 20	354 930	1,59	3/8 x 15	447 076	2,26
		3/8 x 25	354 947	1,81	3/8 x 20	447 083	2,47
		3/8 x 30	354 954	2,02	3/8 x 25	447 090	2,82
		3/8 x 40	359 539	2,50	3/8 x 30	447 106	3,24
		3/8 x 50	359 553	3,06	3/8 x 40	447 113	3,94
		3/8 x 65	440 329	4,54	3/8 x 50	447 120	4,34
		3/8 x 80	440 336	6,71	3/8 x 65	447 137	6,93
		3/8 x 100	440 343	7,79	3/8 x 80	447 144	10,01
					3/8 x 100	447 069	11,27
		1/2 x 17,5	354 961	1,40	1/2 x 10	447 151	2,10
		1/2 x 20	354 978	1,57	1/2 x 15	447 168	2,52
		1/2 x 25	354 985	1,85	1/2 x 20	447 175	3,01
		1/2 x 30	354 992	2,09	1/2 x 25	447 182	3,48
		1/2 x 40	355 005	2,60	1/2 x 30	447 199	4,04
		1/2 x 50	355 012	3,18	1/2 x 40	447 205	5,67
		1/2 x 65	357 221	4,13	1/2 x 50	447 212	5,58
		1/2 x 80	357 238	4,95	1/2 x 65	447 229	7,70
		1/2 x 100	357 245	6,02	1/2 x 80	447 236	8,61
		1/2 x 120	440 299	13,12	1/2 x 100	447 243	10,25
		1/2 x 150	440 305	15,72	1/2 x 120	447 250	18,81
					1/2 x 150	447 267	21,96
		3/4 x 20	355 029	1,98	3/4 x 10	447 274	2,89
		3/4 x 25	355 036	2,35	3/4 x 15	447 281	3,08
		3/4 x 30	355 043	2,62	3/4 x 20	447 298	3,78
		3/4 x 40	355 050	3,51	3/4 x 25	447 304	4,32
		3/4 x 50	357 252	4,54	3/4 x 30	447 311	4,60
		3/4 x 65	357 269	5,77	3/4 x 40	447 328	5,18
		3/4 x 80	359 584	6,71	3/4 x 50	447 335	6,37
		3/4 x 100	359 577	7,49	3/4 x 65	447 342	9,57
		3/4 x 120	440 565	14,74	3/4 x 80	447 359	9,83
					3/4 x 100	447 366	12,44
					1 x 15	447 373	5,81
		1 x 25	357 184	4,95	1 x 20	447 380	7,12
		1 x 30	357 191	5,51	1 x 25	447 397	8,38
		1 x 40	357 207	6,30	1 x 30	447 403	9,71
		1 x 50	357 214	7,23	1 x 40	447 410	10,99
		1 x 65	440 596	9,98	1 x 50	447 427	12,28
		1 x 80	440 466	13,94	1 x 65	447 434	17,32
		1 x 100	440 473	15,94	1 x 80	447 441	21,59
		1 1/4 x 25	440 503	12,76	1 x 100	447 458	26,00
		1 1/4 x 30	440 510	14,24			
		1 1/4 x 40	440 527	17,21			
		1 1/4 x 50	440 534	19,96			
		3/8 x 10	440 312	1,16			
		1/2 x 12,5	364 854	1,12			
		3/4 x 12,5	440 558	1,61			
		3/4 x 15	364 861	1,68			
		1 x 15	440 572	3,64			
		1 x 20	440 589	4,24			
		1 1/4 x 15	440 480	9,01			
1 1/4 x 20	440 497	11,25					

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Разъемные соединения и фланцы	бронза	бронза	бронза
 Разъемное соединение, с плоским уплотнением, с наружными резьбами (НН), модель 3334	3/8	320 188	8,59
	1/2	320 195	8,98
	3/4	320 201	12,19
	1	320 218	21,83
 Разъемное соединение, с коническим уплотнением, с наружными резьбами (НН), модель 3344	3/8	446 871	9,18
	1/2	446 888	9,44
	3/4	446 895	12,90
	1	446 901	17,97
 Разъемное соединение, с плоским уплотнением, с внутренними резьбами (ВВ), модель 3330	1/4	441 432	9,90
	3/8	282 363	8,77
	1/2	271 022	11,11
	3/4	271 039	13,86
	1	271 046	22,42
	1 1/4	271 053	42,85
	1 1/2	271 060	49,51
	2	271 077	81,47
	1/4	449 414	8,97
	3/8	446 925	8,21
	1/2	446 932	10,90
 Разъемное соединение, с коническим уплотнением, с внутренними резьбами (ВВ), модель 3340	3/4	446 949	13,33
	1	446 956	21,56
	1 1/4	446 963	40,13
	1 1/2	446 970	45,93
	2	446 987	77,37
 Разъемное соединение, с плоским уплотнением, с наружной и внутренней резьбой (НВ), модель 3331	3/8	282 370	8,96
	1/2	271 374	9,09
	3/4	271 367	9,67
	1	271 350	19,82
	1 1/4	271 343	34,84
	1 1/2	271 336	40,85
	2	271 329	73,81
 Разъемное соединение, с коническим уплотнением, с наружной и внутренней резьбой (НВ), модель 3341	3/8	446 994	8,84
	1/2	447 007	9,13
	3/4	447 014	9,67
	1	447 021	19,91
	1 1/4	447 038	35,10
	1 1/2	447 045	41,64
	2	447 052	75,71
 Угловое разъемное соединение, коническое уплотнение, наружная и внутренняя резьба (НВ), модель 3098	3/8	148 041	12,61
	1/2	145 804	6,12
 Угловое разъемное соединение, коническое уплотнение, наружная и внутренняя резьба (НВ), модель 3088	3/8	348 656	12,77
	1/2	348 663	6,20
	3/4	348 670	15,41
	1	348 687	26,31
	1 1/4	348 694	49,39
	1 1/2	348 700	59,92
	2	348 717	107,45
 Резьбовое соединение, для плоского уплотнения, с наружной резьбой, модель 3335	3/8	320 225	4,77
	1/2	320 232	6,03
	3/4	320 249	8,47
	1	320 256	12,96
	1 1/4	319 618	14,28
	1 1/2	319 625	15,68
	2	319 632	20,91

Бронзовые фитинги Viega

Заглушки. Колпачки
Конструктивные элементы
Арматура для сантехники

Тип	Размер	Артикул	Цена, EUR
Заглушки и колпачки			
 Колпачок, с многогранником, с внутренней резьбой, модель 3301 (бронза)	бронза		
	1/4	319 151	1,42
	3/8	281 854	0,88
	1/2	266 660	0,96
	3/4	266 653	1,79
	1	268 367	4,41
	1 1/4	268 305	5,10
	1 1/2	268 329	7,00
	2	268 343	15,72
	хром		
	1/4	150 334	2,22
	3/8	107 741	2,26
	1/2	107 734	2,68
	3/4	106 782	3,40
	1	120 092	5,10
	1 1/4	127 947	7,19
	2	158 293	21,06
	с многогранником, подвергнут термическому снятию внутренних напряжений, с внутренней резьбой, модель 1761 (хром)		
Конструктивные элементы и заглушки			
 Удлинитель для крана, с внутренней и наружной резьбой, с заглушкой, модель 3527 (бронза)	бронза		
	1/2 x 50	320 263	4,64
Арматура для сантехники			
 Переходник, удлинённый, НР-ВР, с уплотнением, модель 3543 (хром)	хром		
	3/4 x 40	448 776	8,79