

Газовые горелки				
Gulliver BS				
Одноступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
№	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3761112	BS 1	16 - 52	797
2	3761212	BS 2	35 - 91	950
3	3761316	BS 3	65 - 189	1 283
4	3761416	BS 4	110 - 246	1 473
Gulliver BSD				
Двухступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена	
1	3761512	BS1D	16/19 - 52	869
2	3761612	BS2D	35/40 - 91	1 028
3	3761716	BS3D	65/75 - 189	1 383
4	3761816	BS4D	110/140 - 246	1 614
Принадлежности для горелок серии BS-BSD				
Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена	
Удлинитель головки				
1	3001007	BS 2-2D	175-185 мм	245
2	3001008	BS 2-2D	275-285 мм	212
3	3001009	BS 3-3D	270-285 мм	213
4	3001016	BS 4-4D	325 - 340 мм	207
Комплект для работы на сжиженном газе				
1	3001003	BS 1-1D		68
2	3001004	BS 2-2D		69
3	3001005	BS 3-3D		97
4	3001011	BS 4-4D		100
Комплект для диагностики неисправностей через PC				
1	3002731	BS - BSD		65
RS-RS/1 MZ				
Одноступенчатые (RS 5)				
Одноступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox) (RS/1 MZ)				
Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена	
1	3761916	RS 5	160-330	1 657
2	3788500	RS 34/1 MZ t.c.	125 - 390	1 835
3	3788501	RS 34/1 MZ t.l.	125 - 390	1 922
4	3788600	RS 44/1 MZ t.c.	200 - 550	2 059
5	3788601	RS 44/1 MZ t.l.	200 - 550	1 962
Принадлежности для горелок серии RS/1-RS/1 MZ				
Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена	
1	Удлинитель головки			
2	3001016	RS 5	365-382 мм	207
3	3010428	RS 34/1 MZ	351 мм	244
4	3010429	RS 44/1 MZ	351 мм	248
5				
6	Комплект для работы на сжиженном газе			

7	3001011	RS 5	для станд. головки	100
8	3010423	RS 34/1 MZ		296
9	3010424	RS 44/1 MZ		301
10	Ограничительная вставка			
11	3010095	RS/1 (MZ)	90 мм	188
12	Блок непрерывной вентиляции			
13	3010094	RS/1 (MZ)		105
14	Комплект для диагностики неисправностей через РС			
15	3002731	RS 5		65
16	3002719	RS/1 (MZ)		425
17	Реле максимального давления газа			
18	3010418	RS/1 MZ		102
19	Звукоизолирующий кожух			
20	3010403	RS/1 (MZ)	(-10 дБ)	2 129
21	Реле со свободными контактами			
22	3010419	RS/1 MZ		182
RS (MZ)				
Двухступенчатые (RS 5D)				
Двухступенчатые прогрессивные				
Двухступенчатые прогрессивные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox) (RS MZ)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3762016	RS 5D	160/208-345	2 000
2	3789000	RS 34 MZ t.c.	70/125 - 390	2 100
3	3789001	RS 34 MZ t.l.	70/125 - 390	2 206
4	3789100	RS 44 MZ t.c. (M)	100/200 - 550	2 300
5	3789101	RS 44 MZ t.l. (M)	100/200 - 550	2 360
6	3789130	RS 44 MZ t.c. (T)	100/200 - 550	2 363
7	3789131	RS 44 MZ t.l. (T)	100/200 - 550	2 469
8	3784700	RS 50 t.c.	116/290 - 580	2 495
9	3784701	RS 50 t.l.	116/290 - 580	2 620
10	3789300	RS 64 MZ t.c.	150/400 - 850	4 050
11	3789301	RS 64 MZ t.l.	150/400 - 850	4 250
12	3785100	RS 70 t.c.	192/465 - 814	4 050
13	3785101	RS 70 t.l.	192/465 - 814	4 250
14	3785300	RS 100 t.c.	232/698 - 1163	4 380
15	3785301	RS 100 t.l.	232/698 - 1163	4 600
16	3785500	RS 130 t.c.	372/930 - 1512	4 700
17	3785501	RS 130 t.l.	372/930 - 1512	5 024
18	3785812	RS 190	470/1279 - 2290	5 600
Принадлежности для горелок серии RS				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3001016	RS 5D	365-382 мм	207
3	3010428	RS 34 MZ	351мм	244
4	3010429	RS 44 MZ	351мм	248
5	3010078	RS 50	351мм	172
6	3010427	RS 64 MZ	351мм	209
7	3010117	RS 70	385 мм	311
8	3010118	RS 100	385 мм	315

9	3010119	RS 130	415 мм	344
10	3010196	RS 190	530 мм	500
11	Комплект для работы на сжиженном газе			
12	3001011	RS 5D	для станд. головки	100
13	3010423	RS 34 MZ		296
14	3010424	RS 44 MZ		301
15	3010083	RS 50	для станд. головки	123
16	3010434	RS 64 MZ		411
17	3010097	RS 70	для станд. головки	165
18	3010099	RS 100	для станд. головки	130
19	3010101	RS 130	для станд. головки	113
20	3010166	RS 190	для станд. головки	128
21	3010084	RS 50	для удл. головки	128
22	3010435	RS 64 MZ	для удл. головки	565
23	3010098	RS 70	для удл. головки	157
24	3010100	RS 100	для удл. головки	131
25	3010102	RS 130	для удл. головки	114
26	Комплект для снижения вибрации			
27	3010200	RS 50		57
28	3010201	RS 70		67
29	3010202	RS 100		67
30	3010373	RS 130 t.c.		289
31	3010374	RS 130 t.l.		296
32	3010375	RS 190		293
33	Ограничительная вставка			
34	3010095	RS 34 - 44 - 50	90 мм	188
35	3010129	RS 64 - 70 - 100 - 130	135 мм	304
36	3000722	RS 190	110 мм	628
37	Блок непрерывной вентиляции			
38	3010094	RS 34-44-50-70-100-130-190		105
39	Звукоизолирующий кожух			
40	3010403	RS 34-44-50-70-100-130	(-10 дБ)	2 129
41	3010404	RS 190	(-10 дБ)	3 145
42	Комплект для диагностики неисправностей через РС			
43	3002731	RS 5D		65
44	3002719	RS 34-44-50-70-100-130-190		425
45	STATUS панель			
46	3010322	RS 50-64-70-100-130-190		198
47	Реле максимального давления газа			
48	3010418	RS 34-44-50-64-70-100-130-190		102
49	Реле со свободными контактами			
50	3010419	RS MZ		182
RS/M(E) (MZ)				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные (RS/M)				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox) (RS/M(E) MZ)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3789400	RS 34/E MZ t.c.	70/125 - 390	2 750
2	3789401	RS 34/E MZ t.l.	70/125 - 390	2 885
3	3789500	RS 44/E MZ t.c. (M)	100/200 - 550	2 850

4	3789501	RS 44/E MZ t.l. (M)	100/200 - 550	3 010
5	3789530	RS 44/E MZ t.c. (T)	100/200 - 550	2 850
6	3789531	RS 44/E MZ t.l. (T)	100/200 - 550	3 010
7	3781622	RS 50/E MZ t.c.	85/290 - 580	3 744
8	3781623	RS 50/E MZ t.l.	85/290 - 580	3 819
9	3789910	RS 64/E MZ t.c.	150/400 - 850	4 680
10	3789911	RS 64/E MZ t.l.	150/400 - 850	4 774
11	3787032	RS 70/E MZ t.c.	135/465 - 814	5 148
12	3787033	RS 70/E MZ t.l.	135/465 - 814	5 251
13	3787232	RS 100/E MZ t.c.	150/698 - 1163	5 304
14	3787233	RS 100/E MZ t.l.	150/698 - 1163	5 410
15	3787432	RS 130/E MZ t.c.	160/930 - 1512	5 616
16	3787433	RS 130/E MZ t.l.	160/930 - 1512	5 728
17	3787632	RS 190/E t.c.	470/1279 - 2290	7 100
18	3789210	RS 250/E MZ t.c..	600/1250 - 2650	7 150
19	3788700	RS 34/M MZ t.c.	70/125 - 390	2 539
20	3788701	RS 34/M MZ t.l.	70/125 - 390	2 662
21	3788800	RS 44/M MZ t.c. (M)	100/200 - 550	2 844
22	3788801	RS 44/M MZ t.l. (M)	100/200 - 550	2 982
23	3788830	RS 44/M MZ t.c. (T)	100/200 - 550	2 863
24	3788831	RS 44/M MZ t.l. (T)	100/200 - 550	3 001
25	3781610	RS 50 / M t.c.	85/290 - 580	2 891
26	3781611	RS 50 / M t.l.	85/290 - 580	3 037
27	3788900	RS 64/M MZ t.c.	150/400 - 850	4 068
28	3788901	RS 64/M MZ t.l.	150/400 - 850	4 264
29	3787010	RS 70 / M t.c.	135/465 - 814	4 277
30	3787011	RS 70 / M t.l.	135/465 - 814	4 489
31	3787210	RS 100 / M t.c.	150/698 - 1163	4 800
32	3787211	RS 100 / M t.l.	150/698 - 1163	5 040
33	3787410	RS 130 / M t.c.	160/930 - 1512	5 541
34	3787411	RS 130 / M t.l.	160/930 - 1512	5 816
35	3787610	RS 190 / M t.c.	470/1279 - 2290	6 566
36	3788400	RS 250/M MZ t.c.	600/1250 - 2650	6 533
37	3788401	RS 250/M MZ t.l.	600/1250 - 2650	6 635
Принадлежности для горелок серии RS/M(E) MZ				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3010428	RS 34/M(E) MZ	351мм	244
3	3010429	RS 44/M(E) MZ	351мм	248
4	3010078	RS 50/M(E) MZ	351мм	172
5	3010427	RS 64/M(E) MZ	351мм	209
6	3010117	RS 70/M(E) MZ	385 мм	311
7	3010118	RS 100/M(E) MZ	385 мм	315
8	3010119	RS 130/M(E) MZ	415 мм	344
9	3010443	RS 190/M(E)	530 мм	500
10	3010412	RS 250/M(E) MZ	520 мм	583
11	Комплект для работы на сжиженном газе			
12	3010423	RS 34/M MZ		296
13	3010424	RS 44/M MZ		301
14	3010165	RS 50/M(E) MZ		89

15	3010434	RS 64/M(E) MZ	для станд. головки	411
16	3010097	RS 70/M(E) MZ	для станд. головки	165
17	3010099	RS 100/M(E) MZ	для станд. головки	130
18	3010101	RS 130/M(E) MZ	для станд. головки	113
19	3010166	RS 190/M(E)		128
20	3010411	RS 250/M(E) MZ		226
21	3010434	RS 64/M MZ	для удл. головки	411
22	3010098	RS 70/M(E) MZ	для удл. головки	157
23	3010100	RS 100/M(E) MZ	для удл. головки	131
24	3010102	RS 130/M(E) MZ	для удл. головки	114
25	Комплект для снижения вибрации			
26	3010200	RS 50/M(E) MZ		57
27	3010201	RS 70/M(E) MZ		67
28	3010202	RS 100/M(E) MZ		67
29	3010373	RS 130/M(E) MZ t.c.		289
30	3010374	RS 130/M(E) MZ t.l.		296
31	3010375	RS 190/M(E)		293
32	Ограничительная вставка			
33	3010095	RS 34 - 44 - 50/M(E) MZ	90 мм	188
34	3010129	RS 64-70 - 100 - 130/M(E) (MZ)	135 мм	304
35	3000722	RS 190-250/M(E)	110 мм	628
36	Блок непрерывной вентиляции			
37	3010094	RS/M		105
38	3010449	RS 34-44/M(E) MZ		195
39	Звукоизолирующий кожух			
40	3010403	RS 34 - 44 - 50-64/M(E) MZ	(-10 дБ)	2 129
41	3010404	RS 70 - 100 - 130-190-250/M(E) (MZ)	(-10 дБ)	3 145
42	Комплект для диагностики неисправностей через PC			
43	3002719	RS/M MZ		425
44	3010436	RS/E MZ		1 277
45	Реле максимального давления газа			
46	3010418	RS 34/M-44/M - 64/M MZ		102
47	Реле давления газа для контроля герметичности			
48	3010344	RS 34/E - 44/E MZ		87
49	Реле со свободными контактами			
50	3010419	RS 34/M - 44/M - 64/M MZ		182
51	Модулятор RWF 40			
52	3010417	RS 34/E - 44/E MZ		1 028
53	3010414	RS 190/E - 250/E MZ		981
54	Датчик температуры			
55	3010110	RS/E MZ	-100 /+ 500С°	302
56	Датчик давления			
57	3010213	RS/E MZ	0 - 2,5 бар	894
58	3010214	RS/E MZ	0 - 16 бар	894
59	Потенциометр			
60	3010109	RS 28/M-38/M-50/M		495
61	3010021	RS 70/M-100/M-130/M-190/M		412
62	3010420	RS 34/E-44/E MZ		254
63	3010416	RS 250/E MZ		399
64	Комплект для подключения к системе управления здания			

65	3010437	RS/E MZ		657
	RS/M(E) BLU			
	Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)			
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3910500	RS 25/M BLU	70 - 370	2 757
2	3910600	RS 35/M BLU (M)	100 - 480	2 956
3	3910630	RS 35/M BLU (T)	100 - 480	3 255
4	3897300	RS 45/M BLU	90 - 550	3 081
5	3897400	RS 68/M BLU	150 - 860	5 118
6	3897600	RS 120/M BLU	300 - 1300	5 317
7	3788004	RS 160/M BLU	300 - 1860	6 320
8	3899700	RS 200/M BLU	570/1375-2400	6 884
9	3910700	RS 25/E BLU	70 - 370	2 760
10	3910800	RS 35/E BLU (M)	100 - 480	2 956
11	3910830	RS 35/E BLU (T)	100 - 480	2 959
12	3897330	RS 45/E BLU	90 - 550	3 081
13	3897430	RS 68/E BLU	150 - 860	5 945
14	3897630	RS 120/E BLU	300 - 1300	5 990
15	3788030	RS 160/E BLU	300 - 1860	6 700
16	3899800	RS 200/E BLU	570/1375-2400	7 518
	Принадлежности для горелок серии RS/M BLU			
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3010430	RS 25/M(E) BLU	365 мм	303
3	3010431	RS 35/M(E) BLU	351 мм	303
4	3010240	RS 45/M(E) BLU	354мм	515
5	3010177	RS 68-120/M(E) BLU	390 мм	462
6	3010442	RS 160/M(E) BLU	503 мм	761
7	3010474	RS 200/M(E) BLU	503 мм	749
8	Ограничительная вставка			
9	3010095	RS 25/M - 35/M - 45/M BLU	90 мм	188
10	3010129	RS 68/M - 120/M BLU	135 мм	304
11	3000722	RS 160/M -200/M(E)BLU	110 мм	628
12	Комплект для реверсивных камер сгорания			
13	3010247	RS 68/M(E) BLU		104
14	3010248	RS 120/M(E) BLU		104
15	3010249	RS 160/M(E) BLU		169
16	Звукоизолирующий кожух			
17	3010403	RS 25-35-45/M BLU	(-10 дБ)	2 129
18	3010404	RS 68 - 120 - 160/M BLU	(-10 дБ)	3 145
19	Блок непрерывной вентиляции			
20	3010094	RS 45-68-120-160-200/M(E) BLU		105
21	3010449	RS 25-35/M(E) BLU		195
22	Потенциометр			
23	3010420	RS 25/M-35/M BLU		254
24	3010109	RS 45/M BLU		495
25	3010021	RS 68-120-160/M BLU		412
26	3010416	RS 200/M BLU		399
27	Модулятор RWF 40			

28	3010417	RS 25/M(E) - 35/M(E)-45/E BLU		1 028
29	3010212	RS 45/M-68/M-120/M-160/M BLU		1 119
30	3010414	RS 68/E--120/E-160/E BLU-200/M(E) BLU		981
31	Датчик температуры			
32	3010110	RS/M BLU	-100 /+ 500С°	302
33	Датчик давления			
34	3010213	RS/M BLU	0 - 2,5 бар	894
35	3010214	RS/M BLU	0 - 16 бар	894
36	Комплект для диагностики неисправностей через РС			
37	3002719	RS/M BLU		425
38	3010436	RS 25-35-45-68-120-160/E BLU		1 277
39	Реле максимального давления газа			
40	3010418	RS 25/M-35/M BLU-45/M BLU		102
41	Реле со свободными контактами			
42	3010419	RS 25/M - 35/M BLU		182
43	Реле давления газа для контроля герметичности			
44	3010344	RS 25/E - 35/E - 45/E - 68/E BLU		87
45	Комплект для подключения к системе управления здания			
46	3010437	RS/E MZ		657
RS/M BLU				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3899400	RS 300/M BLU	500/1350 - 3800	13 936
2	3899500	RS 400/M BLU	800/1800 - 4500	15 986
3	3899100	RS 500/M BLU	1000/2500 - 5169	19 443
4	3911000	RS 800/M BLU	1200/3500 - 8000	24 258
Принадлежности для горелок серии RS/M BLU				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Звукоизолирующий кожух			
2	3010376	RS 300-400-500-800/M BLU	(-10 дБ)	4 429
3	Блок непрерывной вентиляции			
4	3010094	RS 300-400-500-800/M BLU		105
5	Потенциометр			
6	3010402	RS 300-400-500-800/M BLU		864
7	Аналоговый преобразователь управляющего сигнала			
8	3010390	RS 300-400-500-800/M BLU		744
9	Комплект для диагностики неисправностей через РС			
10	3002719	RS 300-400-500-800/M BLU		425
11	Модулятор RWF 40			
12	3010356	RS 300-400-500-800/M BLU		1 089
13	3010357	RS 300-400-500-800/M BLU		1 480
14	Датчик температуры			
15	3010110	RS/M BLU	-100 /+ 500С°	302
16	Датчик давления			
17	3010213	RS/M BLU	0 - 2,5 бар	894
18	3010214	RS/M BLU	0 - 16 бар	894
19	UV датчик контроля пламени			
20	3010359	RS 300-400-500-800/M BLU		522
RS/P BLU				

Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3898300	RS 300/P BLU	700/1350 - 3800	12 519
2	3898402	RS 400/P BLU	1000/1800 - 4500	15 986
Принадлежности для горелок серии RS/P BLU				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Звукоизолирующий кожух			
2	3010376	RS/P BLU	(-10 дБ)	4 429
3	Блок непрерывной вентиляции			
4	3010094	RS/P BLU		105
5	Потенциометр			
6	3010402	RS/P BLU		864
7	Аналоговый преобразователь управляющего сигнала			
8	3010390	RS/P BLU		744
9	Модулятор RWF 40			
10	3010356	RS/P BLU		1 089
11	3010357	RS/P BLU		1 480
12	Датчик температуры			
13	3010110	RS/P BLU	-100 /+ 500С°	302
14	Датчик давления			
15	3010213	RS/P BLU	0 - 2,5 бар	894
16	3010214	RS/P BLU	0 - 16 бар	894
17	Комплект для диагностики неисправностей через PC			
18	3002719	RS/P BLU		425
19	UV датчик контроля пламени			
20	3010359	RS/P BLU		522
RS/E - EV BLU				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	3898330	RS 300/E BLU	500/1350 - 3800	21 066
2	3898422	RS 400/E BLU	800/1800 - 4500	23 010
3	3899120	RS 500/E BLU	1000/2500 - 5169	24 306
4	3911020	RS 800/E BLU	1200/3500 - 8000	31 675
5	3898340.1	RS 300/EV BLU	500/1350 - 3800	27 545
6	3898442.1	RS 400/EV BLU	800/1800 - 4500	28 301
7	3899142.1	RS 500/EV BLU	1000/2500 - 5169	29 079
8	3911080.1	RS 800/EV BLU	1200/3500 - 8000	34 243
Принадлежности для горелок серии RS/E-EV BLU				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Звукоизолирующий кожух			
2	3010376	RS 300-400-500-800/E-EV BLU	(-10 дБ)	4 429
3	Модулятор RWF 40			
4	3010356	RS 300-400-500-800/E BLU		1 089
5	3010357	RS 300-400-500-800/E BLU		1 480
6	Датчик температуры			
7	3010110	RS/E BLU	-100 /+ 500С°	302
8	3010377	RS/EV BLU	-100 /+ 500С°	337
9	Датчик давления			

10	3010213	RS/E-EV BLU	0 - 2,5 бар	894
11	3010214	RS/E-EV BLU	0 - 16 бар	894
12	Комплект для диагностики неисправностей через PC			
13	3010388	RS 300-400-500-800/E-EV BLU		2 687
14	Частотный регулятор			
15	3010379	RS 300-400 /EV BLU		5 250
16	3010455	RS 500 /EV BLU		6 687
17	3010468	RS 800 /EV BLU		12 440
18	Панель управления AZL			
19	3010469	RS 300-400-500-800/E BLU		875
20	Комплект для контроля O2 в дымовых газах			
21	3010378	RS 300-400-500-800/EV BLU		8 497
22	Комплект температурных датчиков			
23	3010177	RS 300-400-500-800/EV BLU		462
24	UV датчик контроля пламени			
GAS P/M - GAS/2				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3753831	GAS 8 P/M t.c.	640/1162 - 2210	9 874
2	3753832	GAS 8 P/M t.l.	640/1162 - 2210	10 105
3	3754031	GAS 9 P/M t.c.	870/1744 - 3488	11 382
4	3754032	GAS 9 P/M t.l.	870/1744 - 3488	11 721
5	3754133	GAS 10 P/M t.c.	1140/2441 - 4885	14 148
6	3754134	GAS 10 P/M t.l.	1140/2441 - 4885	14 534
7	3809095	GAS 9/2*	1000/1750 - 3200	9 410
	* двухступенчатые			
Принадлежности для горелок серии GAS P/M - GAS/2				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Комплект для работы на сжиженном газе			
2	3000875	GAS 8 P/M	для станд. головки	184
3	3000876	GAS 9 P/M - 9/2	для станд. головки	183
4	3010152	GAS 10 P/M	для станд. головки	292
5	3010129	GAS 8 P/M	для удл. головки	304
6	3010028	GAS 9 P/M - 9/2	для удл. головки	257
7	3010153	GAS 10 P/M	для удл. головки	272
8	Ограничительная вставка			
9	3000722	GAS 8 P/M	102 мм	628
10	3000723	GAS 9 P/M - 9/2	130 мм	708
11	3000751	GAS 10 P/M	130 мм	961
12	Звукоизолирующий кожух			
13	3010404	GAS 8 P/M	(-10 дб)	3 145
14	3010376	GAS 9 - 9/2 - 10 P/M	(-10 дб)	4 429
15	Модулятор RWF 40			
16	3010211	GAS P/M		1 172
17	Датчик температуры			
18	3010110	GAS P/M	-100 /+ 500С°	302
19	Датчик давления			
20	3010213	GAS P/M	0 - 2,5 бар	894
21	3010214	GAS P/M	0 - 16 бар	894
22	Потенциометр			

23	3010021	GAS P/M		412
24	Комплект для диагностики неисправностей через PC			
25	3002719	GAS 9/2		425
RIELLO 40 FS				
Одноступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3756502	FS3	11 - 35	545
2	3756602	FS5	23 - 58	701
3	3756702	FS8	46 - 93	863
4	3756435	FS10	42 - 116	956
5	3756803	FS15	81 - 175	1 072
6	3756903	FS20	81 - 218	1 296
RIELLO 40 FSD				
Двухступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3758702	FS 5D	12/23 - 58	863
2	3758802	FS 8D	24/46 - 93	1 012
3	3759003	FS 15D	58/81 - 175	1 224
4	3759104	FS 20D	58/81 - 218	1 492
Принадлежности для горелок серии RIELLO 40 FS-FSD				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3000820	FS3-5-5D	125 мм	36
3	3000864	FS8-10	170 мм	76
4	3000873	FS15-20-20D	280 мм	211
5	Комплект для работы на сжиженном газе			
6	3000881	FS3		22
7	3000882	FS5-5D		22
8	3000927	FS8		65
9	3000884	FS10		18
10	3000885	FS15		18
11	3000886	FS20-20D		18
12	Конусообразный наконечник с дисковым завихрителем			
13	3000916	FS5-5D		145
14	3000917	FS8		124
15	3000918	FS10		109
16	3000919	FS20-20D		104
Газовые мультиблоки и рампы для газовых и двухтопливных горелок MB DLE и MB ZR DLE				
Одноступенчатые газовые мультиблоки				
	Артикул	Название	Характеристика	Цена
1	3970602	MBC 120 DLE		592
2	3970570	MBC 65 DLE		324
3	3970530	MB DLE 405		648
4	3970599	MBD 407		741
5	3970258	MBD 410		766
6	3970256	MBD 412		944
7	3970250	MBD 415		1 246
8	3970257	MBD 420		1 551
9	3970569	MBC 65 DLE		311

10	3970546	MB DLE 405		635
11	3970547	MB DLE 405		635
12	3970544	MB DLE 407		744
13	3970548	MB DLE 407		744
14	3970549	MB DLE 410		825
15	3970550	MB DLE 412		953
16	3970558	MB DLE 415		1 371
17	3970182	MB DLE 420 CT	с блоком контроля	2 171
Двухступенчатые газовые мультиблоки				
	Артикул	Название	Характеристика	Цена
1	3970094	MBZRDLE 405		853
2	3970556	MBZRDLE 407		956
3	3970557	MBZRDLE 410		1 050
4	3970152	MBZRDLE 412		1 171
5	3970183	MBZRDLE 415		1 688
6	3970184	MBZRDLE 420		2 009
7	3970539	MBZRDLE 405		869
8	3970540	MBZRDLE 405		869
9	3970538	MBZRDLE 407		763
10	3970541	MBZRDLE 407		763
11	3970542	MBZRDLE 410		791
12	3970543	MBZRDLE 412		1 034
13	3970583	MBZRDLE 415		1 576
14	3970185	MBZRDLE 420 CT	с блоком контроля	2 523
DN/2-DN/2 CTD				
Газовые рампы двухступенчатые				
	Артикул	Название	Характеристика	Цена
1	3809901	DN 65/2		3 709
2	3970156	DN 80/2		6 616
3	3970168	DN 80/2 CTD	с блоком контроля	7 223
MBC SE				
Особенности: одноступенчатые				
	Артикул	Название	Характеристика	Цена
1	3970221	MBC 1200 SE 50		2 754
2	3970222	MBC 1900 SE 65 FC		4 862
3	3970223	MBC 3100 SE 80 FC		6 482
4	3970225	MBC 1200 SE 50 CT	с блоком контроля	3 252
5	3970226	MBC 1900 SE 65 FC CT	с блоком контроля	5 037
6	3970227	MBC 3100 SE 80 FC CT	с блоком контроля	6 566
7	3970228	MBC 5000 SE 100 FC CT	с блоком контроля	11 441
VGDF(F)				
Особенности: пропорциональные				
	Артикул	Название	Характеристика	Цена
1	3970215	VGDF 50		4 862
2	3970212	VGDF 65		4 538
3	3970213	VGDF 80		5 348
4	3970214	VGDF 100		7 616
5	зрбатывает	VGDF 125		12 106
Принадлежности для газовых мультиблоков и рамп				
	Артикул	Название	Характеристика	Цена

1	Пружины для стабилизатора давления (MBC 1900-3100-5000)			
2	3010133	Красная	25-55 мбар	65
3	3010134	Красная	25-55 мбар	181
4	3090456	Розовая	100-150 мбар	165
5	3090992	Серая	140-200 мбар	109
6	Пружины для стабилизатора давления (DN/2)			
7	3010381	Бесцветная	0-20 мбар	115
8	3010382	Красная	20-40 мбар	115
9	3010383	Черная	40-80 мбар	115
10	3010384	Зеленая	80-150 мбар	115
11	Антивибрационная вставка			
12	3891033	GA 20	3/4"	65
13	3891034	GA 25	1"	75
14	3891043	GA 40	1"1/2	125
15	3891053	GA 50	2"	153
16	3891013	GAF 65	DN 65	318
17	3891003	GAF 80	DN 80	389
18	3891023	GA 100	DN 100	498
19	Адаптер			
20	3000822	A		22
21	3000824	C		12
22	3000842	C1		12
23	3000843	C2		16
24	3010126	C4		19
25	3000825	D		218
26	3000826	E		259
27	3000831	F		259
28	3000832	G		268
29	3010127	H		299
30	3010128	I		352
31	3010221	I1		611
32	3010222	I2		617
33	3010223	I3		713
34	3010225	Z		900
35	3010226	Z1		810
36	3010227	Z2		959
37	Шаровой кран			
38	3090097	GBV 3/4		42
39	3090967	GBV 1		112
40	3090143	GBV 1 1/2		112
41	3090968	GBV 2		204
42	3090947	GBV 65		452
43	3090969	GBV 80		567
44	3090962	GBV 100		716
45	3091065	GBV 125		1 172
Блок контроля герметичности клапанов				
	Артикул	Тип рамы,мультблока	Характеристика	Цена
1	3010123	MBD, MBDLE, MBZRDLE 407-412		681
2	3010125	DN 80/2, MBZRDLE 415-420		751
3	3809900	DN 65/2		725

4	3010367	VGD(F)		536
Дизельные горелки REG				
Одноступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3772100	REG 3	21 - 38	427
2	3772200	REG 5	27 - 60	455
Принадлежности для горелок серии REG				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Фильтр для жидкого топлива			
2	3006561	REG	картридж - нейлон (60 м	23
3	3075011	REG	картридж - сталь (60 мк	16
4	Защитный кожух			
5	3008900	REG		32
6	Фильтр - дегазатор для жидкого топлива			
7	3000926	REG	картридж - сталь (100 мк	52
Gulliver RG				
Одноступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3736500	RG0R	16,6 - 27,3	710
2	3736800	RG0.1	22,5 - 35,6	611
3	3736700	RG0.1R	21,3 - 36,7	710
4	3736300	RG1	32 - 60	704
5	3736400	RG1R	20 - 60	807
6	3736200	RG1RK	15 - 60	922
7	3737700	RG2	47 - 119	832
8	3739300	RG3	83 - 178	1 006
9	3739600	RG4S	118,5 - 237	1 165
10	3739900	RG5S	160 - 309,5	1 358
Принадлежности для горелок серии RG-RGD-BGK-BGD				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3000963	RG 1- 1R	163 мм	65
3	3000982	RG 1RK	181 мм	65
4	3000964	RG 2	180 мм	84
5	3000967	RG 2	300 мм	125
6	3000965	RG 3	210 мм	94
7	3000968	RG 3	300 мм	119
8	3000966	RG 4S	210 мм	92
9	3000969	RG 4S	300 мм	114
10	3001068	RG 5S	300 мм	129
11	Ограничительная вставка			
12	3007931	RG 0R-0.1R-0.1-1-1R-1RK	15 мм	15
13	3000672	RG 2-2D	25 мм	84
14	3000673	RG 3-4S-5S-3D-4D-5D	25 мм	101
15	Фильтр - дегазатор для жидкого топлива			
16	3000926	RG-RGD-BGK-BGD	картридж - сталь (100 мк	52
17	Фильтр для жидкого топлива			
18	3006561	RG-RGD-BGK-BGD	картридж - нейлон (60 м	23
19	3075011	RG-RGD-BGK-BGD	картридж - сталь (60 мк	16
20	Тестер			

21	3087211	RG-RGD-BGK-BGD		1 653
BGK				
Одноступенчатые с низкими выбросами окислов азота (Low Nox)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3737000	BGK 1	17 - 35,6	1 386
2	3737400	BGK 2	32 - 59,3	1 635
Принадлежности для горелок серии BGK				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Фильтр - дегазатор для жидкого топлива			
2	3000926	BGK	картридж - сталь (100 мк	52
3	Фильтр для жидкого топлива			
4	3006561	BGK	картридж - нейлон (60 м	23
5	3075011	BGK	картридж - сталь (60 мкм	16
Gulliver RGD				
Двухступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3736600	RG1RKD	14/17 - 60	1 221
2	3738000	RG2D	42/49 - 118	1 280
3	3739400	RG3D	65/83 - 178	1 389
4	3739700	RG4D	106/130 - 237	1 480
5	3739800	RG5D	95/142 - 296	1 548
Принадлежности для горелок серии RG-RGD-BGK-BGD				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Ограничительная вставка			
2	3007931	RG 0R-0.1R-0.1-1-1R-1RK	15 мм	15
3	3000672	RG 2-2D	25 мм	84
4	3000673	RG 3-4S-5S-3D-4D-5D	25 мм	101
5	Удлинитель головки			
6	3000963	RG 1- 1R	163 мм	65
7	3000982	RG 1RK	181 мм	65
8	3000964	RG 2	180 мм	84
9	3000967	RG 2	300 мм	125
10	3000965	RG 3	210 мм	94
11	3000968	RG 3	300 мм	119
12	3000966	RG 4S	210 мм	92
13	3000969	RG 4S	300 мм	114
14	3001068	RG 5S	300 мм	129
15	Фильтр - дегазатор для жидкого топлива			
16	3000926	RG-RGD-BGK-BGD	картридж - сталь (100 мк	52
17	Фильтр для жидкого топлива			
18	3006561	RG-RGD-BGK-BGD	картридж - нейлон (60 м	23
19	3075011	RG-RGD-BGK-BGD	картридж - сталь (60 мкм	16
20	Тестер			
21	3087211	RG-RGD-BGK-BGD		1 653
BGD				
Двухступенчатые с низкими выбросами окислов азота (Low Nox)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3739215	BG 6D	57/65 - 106	2 380
2	3739115	BG 7D	78/91 - 160	2 875
Принадлежности для горелок серии BG				

	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Фильтр - дегазатор для жидкого топлива			
2	3000926	BG	картридж - сталь (100 мк	52
3	Фильтр для жидкого топлива			
4	3006561	BG	картридж - нейлон (60 м	23
5	3075011	BG	картридж - сталь (60 мк	16
RL/1 MZ				
Одноступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3470100	RL 34/1 t.c.	107 - 401	1 309
Принадлежности для горелок серии RL/1-RL/1 MZ				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3010426	RL 34/1 t.c.	351 мм	229
3	Ограничительная вставка			
4	3010095	RL/1 - RL/1 MZ	90 мм	188
5	Звукоизолирующий кожух			
6	3010403	RL/1 - RL/1 MZ	(-10 дБ)	2 129
7	Деаэратор для жидкого топлива			
8	3010054	RL/1 - RL/1 MZ	с фильтром	276
9	3010055	RL/1 - RL/1 MZ	без фильтра	342
10	STATUS - панель			
11	3010322	RL/1		198
12	Комплект для диагностики неисправностей через PC			
13	3002719	RL/1 - RL/1 MZ		425
14	Реле со свободными контактами			
15	3010419	RL/1 MZ		182
RL				
Двухступенчатые(RL)				
Двухступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3470200	RL 34 MZ t.c.	97/154 - 395	1 747
2	3470201	RL 34 MZ t.l.	95/166 - 332	1 810
3	3470300	RL 44 MZ t.c. (M)	155/235 - 485	2 352
4	3470301	RL 44 MZ t.l. (M)	155/235 - 485	2 414
5	3470330	RL 44 MZ t.c. (T)	155/235 - 485	2 383
6	3470331	RL 44 MZ t.l. (T)	155/235 - 485	2 445
7	3474630	RL 50 t.c.	148/296 - 593	2 613
8	3474631	RL 50 t.l.	148/296 - 593	2 775
9	3470400	RL 64 MZ t.c.	200/400 - 820	2 835
10	3470411	RL 64 MZ t.l.	200/400 - 820	2 887
11	3475030	RL 70 t.c.	255/474 - 830	2 903
12	3475031	RL 70 t.l.	255/474 - 830	2 975
13	3475230	RL 100 t.c.	356/711 - 1186	3 305
14	3475231	RL 100 t.l.	356/711 - 1186	3 433
15	3475430	RL 130 t.c.	486/948 - 1540	3 978
16	3475431	RL 130 t.l.	486/948 - 1540	4 143
17	3475612	RL 190 t.c.	759/1423 / 2443	5 685
18	3470010	RL 250 MZ t.c.	600/1250 - 2700	6 379
Принадлежности для горелок серии RL-RL MZ				

	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3010426	RL 34 MZ	351 мм	229
3	3010425	RL 44 MZ	352 мм	187
4	3010075	RL 50	351 мм	209
5	3010114	RL 64-70	385 мм	265
6	3010115	RL 100	385 мм	274
7	3010116	RL 130	385 мм	278
8	3010444	RL 190	530 мм	949
9	3010422	RL 250 MZ	528 мм	667
10	Ограничительная вставка			
11	3010095	RL 50-34MZ-44MZ	90 мм	188
12	3010129	RL 64MZ-70-100-130	135 мм	304
13	3000722	RL 190-250 MZ	102 мм	628
14	Звукоизолирующий кожух			
15	3010403	кроме RL 190-250 MZ	(-10 дБ)	2 129
16	3010404	RL 190	(-10 дБ)	3 145
17	3010376	RL 250 MZ	(-10 дБ)	4 429
18	Деаэратор для жидкого топлива			
19	3010054	RL - RL MZ	с фильтром	276
20	3010055	RL - RL MZ	без фильтра	342
21	STATUS - панель			
22	3010322	RL 50-64-70-100-130-190-250MZ		198
23	Комплект для диагностики неисправностей через PC			
24	3002719	RL - RL MZ		425
25	Реле со свободными контактами			
26	3010419	RL 34-44 MZ		182
RL BLU				
Двухступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3895111	RL 22 BLU	89/116 - 261	3 377
2	3895211	RL 32 BLU	166/237 - 356	3 595
Принадлежности для горелок серии RL BLU				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3010204	RL 22 BLU	276 мм	210
3	3010205	RL 32 BLU	293 мм	213
4	Звукоизолирующий кожух			
5	3010403	RL BLU	(-10 дБ)	2 129
6	Деаэратор для жидкого топлива			
7	3010054	RL BLU	с фильтром	276
8	3010055	RL BLU	без фильтра	342
9	Форсунки			
10	3042134	GPH 2,25x60		8
11	3042144	GPH 2,5x60		8
12	3042148	GPH 3,0x60		8
13	3042164	GPH 3,5x60		8
14	3042174	GPH 4,0x60		8
15	3042184	GPH 4,5x60		8
16	3042194	GPH 5,0x60		8

17	3042204	GPH 5,5x60		8
18	3042214	GPH 6,0x60		8
RL/M				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3471000	RL 28/M	90 - 332	4 317
2	3471400	RL 38/M	101 - 450	4 816
3	3471600	RL 50/M	130 - 1043	5 629
4	3477010	RL 70/M	202 - 1043	6 115
5	3477210	RL 100/M	332 - 1482	6 887
6	3477410	RL 130/M	498 - 1779	7 245
7	3477810	RL 190/M	474 - 2431	8 401
Принадлежности для горелок серии RL/M				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3010120	RL 28/M	351 мм	412
3	3010121	RL 38/M	351 мм	415
4	3010122	RL 50/M	351 мм	419
5	3010159	RL 70/M	385 мм	488
6	3010160	RL 100/M	385 мм	489
7	3010161	RL 130/M	385 мм	488
8	Насадка на головку горелки для инверсионных камер сгорания			
9	3010178	RL 28/M-38/M		215
10	3010179	RL 50/M		231
11	3010180	RL 70/M-100/M		259
12	3010183	RL 130/M		263
13	3010241	RL 190/M		410
14	Ограничительная вставка			
15	3010095	RL 28-38-50/M	90 мм	188
16	3010129	RL 70-100-130/M-55/M BLU-85/M B	135 мм	304
17	3000722	RL 190/M	102 мм	628
18	Звукоизолирующий кожух			
19	3010403	кроме RL 190/M	(-10 дБ)	2 129
20	3010404	RL 190/M	(-10 дБ)	3 145
21	Деаэратор для жидкого топлива			
22	3010054	RL/M - RL/M BLU	с фильтром	276
23	3010055	RL/M - RL/M BLU	без фильтра	342
24	Модулятор RWF 40			
25	3010212	RL/M - RL/M BLU		1 119
26	Датчик температуры			
27	3010110	RL/M - RL/M BLU	-100 /+ 500С°	302
28	Датчик давления			
29	3010213	RL/M - RL/M BLU	0 - 2,5 бар	894
30	3010214	RL/M - RL/M BLU	0 - 16 бар	894
31	Потенциометр			
32	3010109	RL 28-38-50/M		495
33	3010021	RL 70-100-130/M-55/M BLU-85/M BLU		412
Форсунки				
	Артикул	Тип горелки	Расход топлива (кг/ч)	Цена
1	3009850	RL/M	15	97

2	3009851	RL/M	20	97
3	3009852	RL/M	30	97
4	3009853	RL/M	40	97
5	3009854	RL/M	50	97
6	3009855	RL/M	60	97
7	3009856	RL/M	70	97
8	3009857	RL/M	80	97
9	3009858	RL/M	90	97
10	3009859	RL/M	100	97
11	3009860	RL/M	110	97
12	3009861	RL/M	120	97
13	3009862	RL/M	130	97
14	3009863	RL/M	140	97
15	3009864	RL/M	160	97
16	3009865	RL/M	180	97
17	3009866	RL/M	200	97
18	3009867	RL/M BLU	30	97
RL/M BLU				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные дизельные горелки с				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3899200	RL 55/M BLU	188/360 - 720	9 546
2	3896011	RL 85/M BLU	233/594 - 1023	9 579
Принадлежности для горелок серии RL/M				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Ограничительная вставка			
2	3010129	RL 70-100-130/M-55/M BLU-85/M BLU	135 мм	304
3	Звукоизолирующий кожух			
4	3010404	RL 190/M	(-10 дБ)	3 145
5	Деаэратор для жидкого топлива			
6	3010054	RL/M - RL/M BLU	с фильтром	276
7	3010055	RL/M - RL/M BLU	без фильтра	342
8	Модулятор RWF 40			
9	3010212	RL/M - RL/M BLU		1 119
10	Датчик температуры			
11	3010110	RL/M - RL/M BLU	-100 /+ 500С°	302
12	Датчик давления			
13	3010213	RL/M - RL/M BLU	0 - 2,5 бар	894
14	3010214	RL/M - RL/M BLU	0 - 16 бар	894
15	Потенциометр			
16	3010021	RL 70-100-130/M-55/M BLU-85/M BLU		412
17	Форсунки			
18	3009868	RL/M BLU	40	97
19	3009869	RL/M BLU	50	97
20	3009870	RL/M BLU	60	97
21	3009871	RL/M BLU	90	97
RL/B MZ				
Двухступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3478400	RL 300/B MZ	600/1250 - 3550	14 259
2	3478502	RL 400/B MZ	1000/2000 - 4450	14 908

Принадлежности для горелок серии RL/B MZ				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Звукоизолирующий кожух			
2	3010376	RL/B MZ	(-10 дБ)	4 429
3	Комплект для диагностики неисправностей через РС			
4	3002719	RL/B MZ		425
5	Фильтр для жидкого топлива			
6	3090236	RL/B MZ	картридж - сталь (100 мк)	356
PRESS T/G				
Трехступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3476821	PRESS 140 T/G t.c.	380/830 - 1660	6 009
2	3476822	PRESS 140 T/G t.l.	380/830 - 1660	6 311
3	3477721	PRESS 200 T/G t.c.	557/1186 - 2372	6 177
4	3477722	PRESS 200 T/G t.l.	557/1186 - 2372	6 482
5	3478831	PRESS 300 T/G t.c.	712/1779 - 3560	7 312
6	3478832	PRESS 300 T/G t.l.	712/1779 - 3560	7 619
7	3479333	PRESS 450 T/G t.c.	890/2670 - 5340	9 106
8	3479334	PRESS 450 T/G t.l.	890/2670 - 5340	9 434
PRESS P/G				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 267)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3476865	PRESS 140 P/G t.c.	415 - 1660	7 825
2	3476866	PRESS 140 P/G t.l.	415 - 1660	7 992
3	3477765	PRESS 200 P/G t.c.	590 - 2370	9 012
4	3477766	PRESS 200 P/G t.l.	590 - 2370	9 182
5	3478961	PRESS 300 P/G t.c.	890 - 3560	10 545
6	3478962	PRESS 300 P/G t.l.	890 - 3560	10 838
7	3479367	PRESS 450 P/G t.c.	1190 - 5340	12 225
8	3479368	PRESS 450 P/G t.l.	1190 - 5340	12 589
Принадлежности для горелок серии PRESS T/G-P/G				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Подставка под горелку			
2	3000731	PRESS 300-450 T/G-P/G		413
3	Ограничительная вставка			
4	3000722	PRESS 140-200 T/G-P/G	102 мм	628
5	3000723	PRESS 300 T/G-P/G	130 мм	708
6	3000751	PRESS 450 T/G-P/G	130 мм	961
7	Звукоизолирующий кожух			
8	3010404	PRESS 140-200 T/G-P/G	(-10 дБ)	3 145
9	3010376	PRESS 300-450 T/G-P/G	(-10 дБ)	4 429
10	Модулятор RWF 40			
11	3010211	PRESS P/G		1 172
12	Датчик температуры			
13	3010110	PRESS P/G	-100 /+ 500С°	302
14	Датчик давления			
15	3010213	PRESS P/G	0 - 2,5 бар	894
16	3010214	PRESS P/G	0 - 16 бар	894
17	Потенциометр			

18	3010021	PRESS P/G		412
19	Комплект для диагностики неисправностей через PC			
20	3002719	PRESS T/G		425
21	Фильтр для жидкого топлива			
22	3090236	PRESS T/G	картридж - сталь (100 мк	356
RIELLO 40 F				
Одноступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3451082	F5	30 - 60	735
2	3452082	F10	54 - 107	847
3	3452782	F20	95 - 202	1 124
Принадлежности для горелок серии RIELLO 40 F				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Ограничительная вставка			
2	3007642	F 5	25 мм	8
3	3000672	F 10	25 мм	84
4	3000673	F 20	25 мм	101
5	Удлинитель головки			
6	3000638	F 5	107 мм	61
7	3000686	F 5	121 мм	58
8	3000643	F 10	168 мм	113
9	3000770	F 10	250 мм	240
10	3000644	F 20	178 мм	104
11	3000771	F 20	260 мм	243
12	Фильтр - дегазатор для жидкого топлива			
13	3000926	RIELLO 40 F	картридж - сталь (100 мк	52
14	Фильтр для жидкого топлива			
15	3006561	RIELLO 40 F	картридж - нейлон (60 м	23
16	3075011	RIELLO 40 F	картридж - сталь (60 мкм	16
Мазутные горелки RIELLO 40 N				
Одноступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3412000	RIELLO 40N10	34 - 102	1 947
2	3412800	RIELLO 40N20	102 - 217	2 296
Принадлежности для горелок серии RIELLO 40 N				
	Артикул	Название	Характеристика	Цена
1	Форсунки			
2	3043038	GPH 0,6x60		39
3	3043052	GPH 0,75x60		39
4	3043072	GPH 1,0x60		39
5	3043092	GPH 1,25x60		39
6	3043102	GPH 1,5x60		39
7	3043112	GPH 1,75x60		39
8	3043122	GPH 2,0x60		39
9	3043142	GPH 2,5x60		39
10	3043152	GPH 3,0x60		39
11	3043162	GPH 3,5x60		39
12	Фильтр для жидкого топлива			
13	3004588	RIELLO 40N	сетчатый	86
14	3000861	RIELLO 40N	гребенчатый	236

RN				
Двухступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3433200.1	RN 28	114/228 - 342	5 616
2	3433300.2	RN 38	136/237 - 456	6 096
3	3434100.2	RN 50	171/342 - 570	6 681
4	3434100.3	RN 70	228/456 - 798	7 423
5	3434200.3	RN 100	342/684 - 1140	8 040
6	3434300.3	RN 130	456/912 - 1481	8 501
Принадлежности для горелок серии RN				
	Артикул	Название	Характеристика	Цена
1	Форсунки			
2	3043121	GPH 2,0x45		43
3	3043131	GPH 2,25x45		43
4	3043141	GPH 2,5x45		43
5	3043151	GPH 3,0x45		43
6	3043161	GPH 3,5x45		43
7	3043171	GPH 4,0x45		43
8	3043181	GPH 4,5x45		43
9	3043191	GPH 5,0x45		43
10	3043211	GPH 6,0x45		43
11	3043231	GPH 7,0x45		43
12	3043262	GPH 8,5x45		43
13	3043281	GPH 9,5x45		43
14	3043301	GPH 10,5x45		43
PRESS N/ECO				
Двухступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3433821	PRESS 30 N/ECO t.c.	85/171 - 342	4 392
2	3433822	PRESS 30 N/ECO t.l.	85/171 - 342	4 492
3	3434621	PRESS 45 N/ECO t.c.	114/205 - 513	4 831
4	3434622	PRESS 45 N/ECO t.l.	114/205 - 513	4 918
5	3435021	PRESS 60 N/ECO t.c.	171/342 - 684	5 186
6	3435022	PRESS 60 N/ECO t.l.	171/342 - 684	5 302
7	3436021	PRESS 100 N/ECO t.c.	285/490 - 1140	5 912
8	3436022	PRESS 100 N/ECO t.l.	285/490 - 1140	6 037
Принадлежности для горелок серии PRESS N ECO				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Топливный фильтр			
2	3000790	PRESS N/ECO	(гребенчатый) до 50 Е	468
3	3005209	PRESS N/ECO	(сетка) до 7 Е	338
4	3010050	PRESS N/ECO	(сетка) до 30 Е	386
5	Ограничительная вставка			
6	3000755	PRESS 30-45-60/N ECO	142 мм	275
7	3000802	PRESS 100 N/ECO	142 мм	290
8	Звукоизолирующий кожух			
9	3010403	PRESS N/ECO	(-10 дБ)	2 129
10	Комплект для диагностики неисправностей через PC			
11	3002719	PRESS N/ECO		425
PRESS T/N ECO				

Трехступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3436921	P 140 T/N ECO t.c.	320/800 - 1600	8 496
2	3436922	P 140 T/N ECO t.l.	320/800 - 1600	8 728
3	3437821	P 200 T/N ECO t.c.	515/1140 - 2280	9 889
4	3437822	P 200 T/N ECO t.l.	515/1140 - 2280	10 144
5	3439021	P 300 T/N ECO t.c.	626/1710 - 3420	11 612
6	3439022	P 300 T/N ECO t.l.	626/1710 - 3420	11 897
Принадлежности для горелок серии PRESS T/N ECO				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Топливный фильтр			
2	3010022	PRESS T/N ECO	(гребенчатый) до 60 Е	1 834
3	Дегазатор			
4	3000748	PRESS 140-200 T/N ECO		606
5	3010012	PRESS 300 T/N ECO		1 271
6	Подставка под горелку			
7	3000731	PRESS 300 T/N ECO		413
8	Ограничительная вставка			
9	3000722	PRESS 140-200 T/N ECO	142 мм	628
10	3000723	PRESS 300 T/N ECO	142 мм	708
11	Звукоизолирующий кожух			
12	3010404	PRESS 140-200 T/N	(-10 дБ)	3 145
13	3010376	PRESS 300-450 T/N	(-10 дБ)	4 429
14	Комплект для диагностики неисправностей через PC			
15	3002719	PRESS T/N ECO		425
16	Комплект для предварительной циркуляции мазута			
17	3000749	PRESS 140 -200 T/N ECO		1 210
18	3000750	PRESS 300 T/N ECO		1 219
PRESS P/N(ECO)				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3436874	P 140 P/N t.c.	400/800 - 1600	8 980
2	3436875	P 140 P/N t.l.	400/800 - 1600	9 147
3	3437774	P 200 P/N t.c.	570/1140 - 2280	10 117
4	3437775	P 200 P/N t.l.	570/1140 - 2280	10 381
5	3438981	P 300 P/N t.c.	683/1710 - 3420	12 703
6	3438982	P 300 P/N t.l.	683/1710 - 3420	12 871
7	3439383	P 450 P/N t.c.	1140/2615 - 5130	14 930
8	3439384	P 450 P/N t.l.	1140/2615 - 5130	15 275
9	на заказ	PRESS P/N(ECO)		по запросу
Принадлежности для горелок серии PRESS P/N				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Топливный фильтр			
2	3010022	PRESS P/N	(гребенчатый) до 60 Е	1 834
3	Дегазатор			
4	3000748	PRESS 140-200 P/N		606
5	3010012	PRESS 300 P/N		1 271
6	Подставка под горелку			
7	3000731	PRESS 300-450 P/N		413
8	Ограничительная вставка			

9	3000722	PRESS 140-200 P/N	102 мм	628
10	3000723	PRESS 300 P/N	130 мм	708
11	3000751	PRESS 450 P/N	130 мм	961
12	Комплект для предварительной циркуляции мазута			
13	3000749	PRESS 140-200 P/N		1 210
14	3000750	PRESS 300-450 P/N		1 219
15	Звукоизолирующий кожух			
16	3010404	PRESS 140-200 P/N	(-10 дБ)	3 145
17	3010376	PRESS 300-450 P/N	(-10 дБ)	4 429
18	Модулятор RWF 40			
19	3010211	PRESS P/N		1 172
20	Датчик температуры			
21	3010110	PRESS P/N	-100 /+ 500С°	302
22	Датчик давления			
23	3010213	PRESS P/N	0 - 2,5 бар	894
24	3010214	PRESS P/N	0 - 16 бар	894
25	Потенциометр			
26	3010021	PRESS P/N		412
Форсунки				
	Артикул 1	Артикул 2	Расход топлива (кг/ч)	Цена
1	3009203	3045426	70	389
2	3009205	3045427	80	389
3	3009207	3045428	90	389
4	3009209	3045430	100	389
5	3009211	3045432	125	389
6	3009213	3045434	150	389
7	3009215	3045436	175	389
8	3009800	3045438	200	389
9	3009801	3045440	225	389
10	3009802	3045442	250	389
11	3009803	3045444	275	389
12	3009804	3045446	300	349
13	3009805	3045448	325	389
14	3009806	3045450	350	389
15	3009807	3045452	375	389
16	3009808	3045454	400	389
17	3009809	3045455	425	389
18	3009810	3045456	450	389
PRESS P/N A				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с воздушным или паровым распылителем				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3430000	P 140 P/NA t.c.	400/800 - 1600	9 625
2	3430001	P 140 P/NA t.l.	400/800 - 1600	9 865
3	3430100	P 200 P/NA t.c.	570/1140 - 2280	10 959
4	3430101	P 200 P/NA t.l.	570/1140 - 2280	11 234
5	3430200	P 300 P/NA t.c.	683/1710 - 3420	12 896
6	3430201	P 300 P/NA t.l.	683/1710 - 3420	13 219
7	3430300	P 450 P/NA t.c.	1140/2615 - 5130	15 769
8	3430301	P 450 P/NA t.l.	1140/2615 - 5130	16 165

Принадлежности для горелок серии PRESS P/NA				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Топливный фильтр			
2	3010022	PRESS P/NA	(гребенчатый) до 60 Е	1 834
3	Подставка под горелку			
4	3000731	PRESS 300-450 P/NA		413
5	Ограничительная вставка			
6	3000722	PRESS 140-200 P/NA	102 мм	628
7	3000723	PRESS 300 P/NA	130 мм	708
8	3000751	PRESS 450 P/NA	130 мм	961
9	Дегазатор			
10	3000748	PRESS 140-200 P/NA		606
11	3010012	PRESS 300-450 P/NA		1 271
12	Звукоизолирующий кожух			
13	3010404	PRESS 140-200 P/NA	(-10 дБ)	3 145
14	3010376	PRESS 300-450 P/NA	(-10 дБ)	4 429
15	Модулятор RWF 40			
16	3010211	PRESS P/NA		1 172
17	Датчик температуры			
18	3010110	PRESS P/NA	-100 /+ 500С°	302
19	Датчик давления			
20	3010213	PRESS P/NA	0 - 2,5 бар	894
21	3010214	PRESS P/NA	0 - 16 бар	894
22	Потенциометр			
23	3010021	PRESS P/NA		412
24	Регулятор давления распылителя			
25	3010406	PRESS P/NA		1 792
26	Паровой клапан			
27	3010407	PRESS P/NA		813
28	Сепаратор			
29	3010408	PRESS P/NA		2 224
Форсунки				
	Артикул	Название	Расход топлива (кг/ч)	Цена
1	3045000	15 AG 45°	75	826
2	3045001	15 AG 45°	88	826
3	3045002	15 AG 45°	100	824
4	3045003	15 AG 45°	126	826
5	3045004	15 AG 45°	163	826
6	3045005	15 AG 45°	201	826
7	3045006	15 AG 45°	252	826
8	3045007	15 AG 45°	280	826
9	3045008	15 AG 45°	315	826
10	3045009	15 AG 45°	346	826
11	3045010	15 AG 45°	378	826
Двухтопливные горелки (газ-дизтопливо) RIELLO 40 D				
Одноступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3481701	RIELLO 40 D8	35 - 100	2 296
2	3482601	RIELLO 40 D17	80 - 197	2 710
Принадлежности для горелок серии RIELLO 40 D				

	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3000638	RIELLO 40 D 17	280 мм	61
3	Комплект для работы на сжиженном газе			
4	3000840	RIELLO 40 D 8		50
5	3000841	RIELLO 40 D 17		123
6	Фильтр - дегазатор для жидкого топлива			
7	3000926	RIELLO 40 D	картридж - сталь (100 мк	52
8	Фильтр для жидкого топлива			
9	3006561	RIELLO 40 D	картридж - нейлон (60 м	23
10	3075011	RIELLO 40 D	картридж - сталь (60 мк	16
RLS(газ-дизельное топливо)				
Двухступенчатые				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3483200	RLS 28	100/163 - 325	3 853
2	3484100	RLS 38	116/232 - 442	5 558
3	3484600	RLS 50	145/290 - 581	6 143
4	3485000	RLS 70	232/465 - 814	7 434
5	3485200	RLS 100	349/698 - 1163	8 698
6	3485400	RLS 130	465/930 - 1395	9 280
Принадлежности для горелок серии RLS				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3010154	RLS 28	326 мм	292
3	3010155	RLS 38	336 мм	311
4	3010156	RLS 50	351 мм	311
5	3010162	RLS 70	385 мм	408
6	3010163	RLS 100	385 мм	383
7	3010164	RLS 130	385 мм	385
8	Деаэратор для жидкого топлива			
9	3010054	RLS	без фильтра	276
10	3010055	RLS	с фильтром	342
11	Звукоизолирующий кожух			
12	3010403	RLS 28-38-50 (-10дБ)	(-10 дБ)	2 129
13	3010404	RLS 70-100-130 (-10дБ)	(-10 дБ)	3 145
RLS/M MX (MZ)				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)(Газ)				
Двухступенчатые с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)(Дизельное топливо)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3898000	RLS 68/M MX t.c.	230/350 - 860	9 880
2	3898100	RLS 120/M MX t.c.	300/600 -1200	12 005
3	3898200	RLS 160/M MX t.c.	300/930 - 1840	13 637
4	3488100	RLS 190/M MZ t.c. *	550/1100 - 2150	14 129
Принадлежности для горелок серии RLS/M MX(MZ)				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Удлинитель головки			
2	3010360	RLS 68-120/M MX	395 мм	460
3	3010340	RLS 160/M MX	503 мм	898

4	3010366	RLS 190/M MZ	542 мм	625
5	3010367	RLS 250/M MZ	542 мм	536
6	Ограничительная вставка			
7	3000722	RLS/M MX (MZ)	102 мм	628
8	Звукоизолирующий кожух			
9	3010404	RLS 68 - 120/M MX	(-10 дБ)	3 145
10	3010376	RLS 160 - 190/M MX (MZ)	(-10 дБ)	4 429
11	Блок непрерывной вентиляции			
12	3010094	RLS/M MX (MZ)		105
13	Потенциометр			
14	3010021	RLS/M MX (MZ)		412
15	Модулятор RWF 40			
16	3010212	RLS 68-120-160-190/M MX (MZ)		1 119
17	3010414	RLS 250/M MX (MZ)		981
18	Датчик температуры			
19	3010110	RLS/M MX (MZ)	-100 /+ 500С°	302
20	Датчик давления			
21	3010213	RLS/M MX (MZ)	0 - 2,5 бар	894
22	3010214	RLS/M MX (MZ)	0 - 16 бар	894
23	Деаэратор для жидкого топлива			
24	3010054	RLS/M MX (MZ)	без фильтра	276
25	3010055	RLS/M MX (MZ)	с фильтром	342
RLS/BP MX				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)(Газ)				
Двухступенчатые Дизельное топливо				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3898510	RLS 300/BP MX	600/1250 - 3650	22 240
2	3898612	RLS 400/BP MX	1000/2000 - 4500	24 464
Принадлежности для горелок серии RLS/BP MX				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Комплект для дистанционного выбора вида топлива			
2	3010372	RLS/BP MX		246
3	Звукоизолирующий кожух			
4	3010376	RLS/BP MX	(-10 дБ)	4 429
5	Модулятор RWF 40			
6	3010356	RLS/BP MX		1 089
7	3010357	RLS/BP MX		1 480
8	Датчик температуры			
9	3010110	RLS/BP MX	-100 /+ 500С°	302
10	Датчик давления			
11	3010213	RLS/BP MX	0 - 2,5 бар	894
12	3010214	RLS/BP MX	0 - 16 бар	894
13	Блок непрерывной вентиляции			
14	3010094	RLS/BP MX		105
15	Потенциометр			
16	3010021	RLS/BP MX		412
17	Фильтр для жидкого топлива			
18	3090236	RLS/BP MX	картридж - сталь (100 мк	356
RLS/E MX				

Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими выбросами оксидов азота (Low Nox)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3898520	RLS 300/E MX	600/1250 - 3650	28 595
2	3898622	RLS 400/E MX	1000/2000 - 4500	29 230
3	3899622	RLS 500/E MX	1120/2500 - 5050	31 100
4	3911132	RLS 800/E MX	1750/3500 - 8000	34 832
5	3899602	RLS 500/M MX	1120/2500 - 5050	27 990
6	3911112	RLS 800/M MX	1750/3500 - 8000	32 655
7	по заказу	RLS 300/EV MX	600/1250 - 3650	по запросу
8	по заказу	RLS 400/EV MX	1000/2000 - 4506	по запросу
9	20005681	RLS 500/EV MX	1120/2500 - 5050	34 210
10	20011319	RLS 800/EV MX	1750/3500 - 8000	40 430
Принадлежности для горелок серии RLS/E MX				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Панель управления AZL			
2	3010469	RLS/E MX		875
3	Звукоизолирующий кожух			
4	3010376	RLS/E MX	(-10 дБ)	4 429
5	Модулятор RWF 40			
6	3010356	RLS/E MX		1 089
7	3010357	RLS/E MX		
8	Комплект для дистанционного выбора вида топлива			
9	3010372	RLS/BP MX		246
10	Комплект для дистанционного выбора вида топлива			
11	3010372	RLS/BP MX		246
12	Датчик температуры			
13	3010110	RLS/E MX	-100 /+ 500С°	302
14	Датчик давления			
15	3010213	RLS/E MX	0 - 2,5 бар	894
16	3010214	RLS/E MX	0 - 16 бар	894
17	Фильтр для жидкого топлива			
18	3090236	RLS/E MX	картридж - сталь (100 мк)	356
Форсунки				
	Артикул	Название	Расход топлива (кг/ч)	Цена
1	3009363		150	349
2	3009364		200	349
3	3009365		225	349
4	3009366		250	349
5	3009367		275	349
6	3009368		300	349
7	3009369		325	349
8	3009370		350	349
9	3009371		375	349
10	3009372		400	349
11	3009373		425	349
GI/EMME				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3486653	GI/EMME 1400 t.c.	407/820 - 1540	11 983

2	3486654	GI/EMME 1400 t.l.	407/820 - 1540	12 245
3	3487653	GI/EMME 2000 t.c.	581/1163 - 2325	14 329
4	3487654	GI/EMME 2000 t.l.	581/1163 - 2325	14 618
5	3488753	GI/EMME 3000 t.c.	872/1744 - 3488	16 048
6	3488754	GI/EMME 3000 t.l.	872/1744 - 3488	16 506
7	3489057	GI/EMME 4500 t.c.	1163/2350 - 4650	18 621
8	3489058	GI/EMME 4500 t.l.	1163/2350 - 4650	19 048
Принадлежности для горелок серии GI/EMME				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Комплект для работы на сжиженном газе			
2	3010063	GI/EMME		326
3	Ограничительная вставка			
4	3000722	GI/EMME 1400 - 2000	102 мм	628
5	3000751	GI/EMME 3000 - 4500	130 мм	961
6	Звукоизолирующий кожух			
7	3010376	GI/EMME	(-10 дБ)	4 429
8	Модулятор RWF 40			
9	3010211	GI/EMME		1 172
10	Датчик температуры			
11	3010110	GI/EMME	-100 /+ 500С°	302
12	Датчик давления			
13	3010213	GI/EMME	0 - 2,5 бар	894
14	3010214	GI/EMME	0 - 16 бар	894
15	Потенциометр			
16	3010021	GI/EMME		412
17	Фильтр для жидкого топлива			
18	3090236	RLS/E MX	картридж - сталь (100 мм)	356
Двухтопливные горелки (газ-мазут) ENNE/EMME				
Двухступенчатые прогрессивные или модуляционные с низкими				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3486701	ENNE/EMME 1400 t.c.	407/814 - 1628	15 475
2	3486702	ENNE/EMME 1400 t.l.	407/814 - 1628	15 702
3	3487801	ENNE/EMME 2000 t.c.	581/1163 - 2325	17 079
4	3487802	ENNE/EMME 2000 t.l.	581/1163 - 2325	17 425
5	3488801	ENNE/EMME 3000 t.c.	872/1744 - 3488	18 967
6	3488802	ENNE/EMME 3000 t.l.	872/1744 - 3488	19 312
7	3489203	ENNE/EMME 4500 t.c.	1163/2325 - 5000	21 038
8	3489204	ENNE/EMME 4500 t.l.	1163/2325 - 5000	21 571
Принадлежности для горелок серии ENNE/EMME				
	Артикул	Тип горелки	Характеристика	Цена
1	Комплект для работы на сжиженном газе			
2	3010063			326
3	Ограничительная вставка			
4	3000722	ENNE/EMME 1400 - 2000	102 мм	628
5	3000751	ENNE/EMME 3000 - 4500	130 мм	961
6	Звукоизолирующий кожух			
7	3010376	ENNE/EMME	(-10 дБ)	4 429
8	Модулятор RWF 40			
9	3010211	ENNE/EMME		1 172
10	Датчик температуры			

11	3010110	ENNE/EMME	-100 /+ 500С°	302
12	Датчик давления			
13	3010213	ENNE/EMME	0 - 2,5 бар	894
14	3010214	ENNE/EMME	0 - 16 бар	894
15	Потенциометр			
16	3010021	ENNE/EMME		412
17	Фильтр для жидкого топлива			
18	3090236	RLS/E MX	картридж - сталь (100 мк	356
19	Топливный фильтр			
20	3010022			1 834
21	Дегазатор			
22	3000748	ENNE/EMME 1400-2000		606
23	3010012	ENNE/EMME 3000-4500		1 271
Промышленные моноблочные горелки				
ГАЗОВЫЕ				
MB SE				
Тип регулирования мощности: модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 676)				
Особенности: с контроллером горения				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3786000	MB 4 SE FR	1070/2325 - 4070	по запросу
2	3786005	MB 4 SE FL	1070/2325 - 4070	по запросу
3	3786100	MB 6 SE FR	1186/3558 - 6000	по запросу
4	3786105	MB 6 SE FL	1186/3558 - 6000	по запросу
5	3786200	MB 8 SE FR	1300/3300 - 8600	по запросу
6	3786205	MB 8 SE FL	1300/3300 - 8600	по запросу
7	3783000	MB 10 SE FR	1185/4000 - 9580	по запросу
8	3786305	MB 10 SE FL	1185/4000 - 9580	по запросу
MB SE BLU				
Тип регулирования мощности: модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (3 класс по EN 676)				
Особенности: с контроллером горения				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3896400	MB 4 SE BLU FR	1000/2450 - 4600	по запросу
2	3896405	MB 4 SE BLU FL	1000/2450 - 4600	по запросу
3	3896500	MB 6 SE BLU FR	1100/3600 - 6900	по запросу
4	3896505	MB 6 SE BLU FL	1100/3600 - 6900	по запросу
5	3897900	MB 8 SE BLU FR	1300/3450 - 8300	по запросу
6	3897905	MB 8 SE BLU FL	1300/3450 - 8300	по запросу
7	3896600	MB 10 SE BLU FR	1100/4068 - 9200	по запросу
8	3896605	MB 10 SE BLU FL	1100/4068 - 9200	по запросу
9	3896700	MB 12 SE BLU FR	1500/4800 - 10050	по запросу
10	3896705	MB 12 SE BLU FL	1500/4800 - 10050	по запросу
MB SV BLU				
Тип регулирования мощности: модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (3 класс по EN 676)				
Особенности: с контроллером горения и возможностью управления инвертером				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3809084	MB 4 SV BLU FR	1000/2471 - 4300	по запросу

2		MB 4 SV BLU FL	1000/2471 - 4300	по запросу
3	3896520	MB 6 SV BLU FR	1100/3600 - 5600	по запросу
4	3896525	MB 6 SV BLU FL	1100/3600 - 5600	по запросу
5	3897920	MB 8 SV BLU FR	1300/3450 - 8300	по запросу
6	3897925	MB 8 SV BLU FL	1300/3450 - 8300	по запросу
7	3896620	MB 10 SV BLU FR	1100/4000 - 8800	по запросу
8	3896630	MB 10 SV BLU FL	1100/4000 - 8800	по запросу
9	3896720	MB 12 SV BLU FR	1500/4800 - 10050	по запросу
10	3896725	MB 12 SV BLU FL	1500/4800 - 10050	по запросу
MB SM BLU				
Тип регулирования мощности: двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (3 класс по EN 676)				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3897960	MB 8 SM BLU	1300/3450 - 3450	по запросу
2	3896660	MB 10 SM BLU	1100/4000 - 8800	по запросу
3	3896760	MB 12 SM BLU	1500/4800 - 10050	по запросу
MB SP BLU				
Тип регулирования мощности: двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (3 класс по EN 676)				
Особенности: с пропорциональным газовым клапаном				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3896540	MB 6 SP BLU	1634/ 3600 - 5900	по запросу
2	3897940	MB 8 SP BLU	1567/3450 - 8300	по запросу
3	3896640	MB 10 SP BLU	2050/4000 - 9200	по запросу
4	3896740	MB 12 SP BLU	1960/4880 - 10400	по запросу
ДИЗЕЛЬНЫЕ				
MB LE				
Тип регулирования мощности: модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 267)				
Особенности: с контроллером горения				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3478000	MB 4 LE FR	1070/2375 - 4092	по запросу
2	3478005	MB 4 LE FL	1070/2375 - 4092	по запросу
3	3478100	MB 6 LE FR	1186/3558 - 6000	по запросу
4	3478105	MB 6 LE FL	1186/3558 - 6000	по запросу
5	3478200	MB 8 LE FR	1450/3300 - 9000	по запросу
6	3478205	MB 8 LE FL	1450/3300 - 9000	по запросу
7	3478300	MB 10 LE FR	1200/4000 - 10000	по запросу
8	3478305	MB 10 LE FL	1200/4000 - 10000	по запросу
ДВУХТОПЛИВНЫЕ (ГАЗ - ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО)				
MB LSE				
Тип регулирования мощности: модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 267 и по EN 676)				
Особенности: с контроллером горения				
	Артикул	Название	Мощность (кВт)	Цена
1	3486000	MB 4 LSE FR	1070/2375 - 4092	по запросу
2	3486005	MB 4 LSE FL	1070/2375 - 4092	по запросу
3	3486100	MB 6 LSE FR	1185/3558 - 6000	по запросу

4	3486105	MB 6 LSE FL	1185/3558 - 6000	по запросу
5	3486200	MB 8 LSE FR	1300/3300 - 8600	по запросу
6	3486205	MB 8 LSE FL	1300/3300 - 8600	по запросу
7	3486300	MB 10 LSE FR	1185/4000 - 9580	по запросу
8	3486305	MB 10 LSE FL	1185/4000 - 9580	по запросу
Принадлежности для горелок серии MB				
	Артикул	Название	Характеристика	Цена
1	Комплект для работы на сжиженном газе			
2	3010189	MB 4 SE - LSE		по запросу
3	3010190	MB 6 SE - LSE		по запросу
4	3010296	MB 8-10 SE - LSE		по запросу
5	Подставка под горелку			
6	3010385	MB 4-12		по запросу
7	Датчики температуры и давления			
8	3010187	MB SE - SE BLU - SV BLU - LE - LS	0 / 400 C°	по запросу
9	3010110	MB SM BLU - SP BLU	-100 /+ 500C°	по запросу
10	3010213	MB SM BLU - SP BLU	0 - 2,5 бар	по запросу
11	3010214	MB SM BLU - SP BLU	0 - 16 бар	по запросу
12	3010246	MB SE - SE BLU - SV BLU - LE - LS	0 - 3 бар	по запросу
13	3010186	MB SE - SE BLU - SV BLU - LE - LS	0 - 18 бар	по запросу
14	3010188	MB SE - SE BLU - SV BLU - LE - LS	0 - 30 бар	по запросу
15	Модулятор RWF 40			
16	3010356	MB SM BLU - SP BLU		по запросу
17	3010357	MB SM BLU - SP BLU		по запросу
Форсунки для дизельных и двухтопливных горелок серии MB				
	Артикул	Название	Расход топлива (кг/ч)	Цена
1	3009800	B5 45°	200	по запросу
2	3009801	B5 45°	225	по запросу
3	3009802	B5 45°	250	по запросу
4	3009803	B5 45°	275	по запросу
5	3009804	B5 45°	300	по запросу
6	3009805	B5 45°	325	по запросу
7	3009806	B5 45°	350	по запросу
8	3009807	B5 45°	375	по запросу
9	3009808	B5 45°	400	по запросу
10	3009809	B5 45°	425	по запросу
11	3009810	B5 45°	450	по запросу
12	3009811	B5 45°	475	по запросу
13	3009812	B5 45°	500	по запросу
14	3009813	B5 45°	525	по запросу
15	3009814	B5 45°	550	по запросу
16	3009815	B5 45°	575	по запросу
17	3009816	B5 45°	600	по запросу
18	3009817	B5 45°	650	по запросу
19	3009818	B5 45°	700	по запросу
20	3009808	B5 45°	400	по запросу
21	3009809	B5 45°	425	по запросу
22	3009810	B5 45°	450	по запросу
23	3009811	B5 45°	475	по запросу
24	3009812	B5 45°	500	по запросу

25	3009813	B5 45°	525	по запросу
26	3009814	B5 45°	550	по запросу
27	3009815	B5 45°	575	по запросу
28	3009816	B5 45°	600	по запросу
29	3009817	B5 45°	650	по запросу
30	3009818	B5 45°	700	по запросу
31	3009819	B5 45°	750	по запросу
32	3009820	B5 45°	800	по запросу
33	3009821	B5 45°	850	по запросу
34	3009822	B5 45°	900	по запросу
Промышленные блочные горелки				
ГАЗОВЫЕ, ДИЗЕЛЬНЫЕ, МАЗУТНЫЕ, ДВУХТОПЛИВНЫЕ (газ-дизельное топливо, газ-мазут)				
TI				
Тип регулирования мощности: двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 267 и по EN 676)				
Особенности: блочная компоновка				
Вид топлива: газ, дизельное топливо, мазут, двухтопливные(газ-мазут, газ - дизельное топливо)				
	Название	Мощность (кВт)	Цена	
1	TI 10	930/3000 - 5200	по запросу	
2	TI 11	1165/4200 - 7000	по запросу	
3	TI 12	2325/6000 - 8700	по запросу	
4	TI 13	2600/7800 - 11000	по запросу	
5	TI 14	6000/8500 - 12000	по запросу	
6	TI 15	1740/12000 - 17500	по запросу	
DB				
Тип регулирования мощности: двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 267 для жидкого топлива), Low NOx (3 класс по EN 676 для газа)				
Особенности: блочная компоновка				
Вид топлива: газ, дизельное топливо, мазут, двухтопливные(газ-мазут, газ - дизельное топливо)				
	Название	Мощность (кВт)	Цена	
1	DB 4	1000/3000 - 5000	по запросу	
2	DB 6	1500/4200 - 7800	по запросу	
3	DB 9	2000/5500 - 9500	по запросу	
4	DB 12	2500/7500 - 12500	по запросу	
5	DB 16	3000/10000 - 16000	по запросу	
6	DB 20	4000/12500 - 20000	по запросу	
ER				
Тип регулирования мощности: двухступенчатые прогрессивные или модуляционные				
Вредные выбросы: обычные (1 класс по EN 267 для жидкого топлива), Low NOx (3 класс по EN 676 для газа)				
Особенности: блочная компоновка, укороченный факел				
Вид топлива: газ, дизельное топливо, мазут, двухтопливные(газ-мазут, газ - дизельное топливо)				

	Название		Мощность (кВт)	Цена
1	ER 4		540/2500 - 4000	по запросу
2	ER 6		840/4000 - 6000	по запросу
3	ER 9		1250/6000 - 9000	по запросу
4	ER 12		1750/9000 - 12000	по запросу
5	ER 16		2350/12000 - 16000	по запросу
6	ER 20		3000/16000 - 20000	по запросу
7	ER 25		3500/20000 - 25000	по запросу
8	ER 32		4000/25000 - 32000	по запросу
Форсунки для жидкотопливных и двухтопливных горелок				
Форсунки для дизельных и двухтопливных горелок				
для дизельных горелок серий:REG, RG, RGD, BGK, BGD, RL/1, RL/1 MZ, RL, RL MZ, PRESS T/G, RIELLO 40F				
для двухтопливных горелок серий: RIELLO 40 D, RLS, RLS/M MX(MZ)				
	Артикул	Название		Цена
1	3042022	GPH 0,4x60°		8
2	3042032	GPH 0,5x60°		8
3	3042038	GPH 0,6x60°		8
4	3042042	GPH 0,65x60°		8
5	3042052	GPH 0,75x60°		8
6	3042062	GPH 0,85x60°		8
7	3042072	GPH 1,0x60°		8
8	3042082	GPH 1,1x60°		8
9	3042092	GPH 1,25x60°		8
10	3042090	GPH 1,35x60°		8
11	3042102	GPH 1,5x60°		8
12	3042112	GPH 1,75x60°		8
13	3042122	GPH 2,0x60°		8
14	3042132	GPH 2,25x60°		8
15	3042142	GPH 2,5x60°		8
16	3042152	GPH 3,0x60°		8
17	3042162	GPH 3,5x60°		8
18	3042182	GPH 4,5x60°		8
19	3042192	GPH 5,0x60°		8
20	3042202	GPH 5,5x60°		8
21	3042222	GPH 6,5x60°		8
22	3042232	GPH 7,0x60°		8
23	3042242	GPH 7,5x60°		8
24	3042252	GPH 8,0x60°		8
25	3042262	GPH 8,5x60°		8
26	3042282	GPH 9,5x60°		8
27	3042292	GPH 10,0x60°		8
28	3042312	GPH 11,0x60°		8
29	3042322	GPH 12,0x60°		8
30	3042332	GPH 13,0x60°		8
31	3042352	GPH 14,0x60°		8
32	3042362	GPH 15,0x60°		8
33	3042382	GPH 16,0x60°		8
34	3042392	GPH 17,0x60°		8

35	3042412	GPH 18,0x60°		8
36	3042422	GPH 19,0x60°		8
37	3042442	GPH 20,0x60°		8
38	3042462	GPH 22,0x60°		8
39	3042472	GPH 24,0x60°		8
40	3042482	GPH 26,0x60°		8
41	3042492	GPH 28,0x60°		8
42	3042502	GPH 30,0x60°		8
43	3042512	GPH 32,0x60°		8
44	3042522	GPH 35,0x60°		8
Форсунки для дизельных и двухтопливных горелок серий RL/B MZ и RLS/BP MX				
	Артикул	Название		Цена
1	3009950	GPH 12,0x60°		70
2	3009951	GPH 13,0x60°		70
3	3009952	GPH 14,0x60°		70
4	3009953	GPH 15,0x60°		70
5	3009954	GPH 16,0x60°		70
6	3009955	GPH 17,0x60°		70
7	3009956	GPH 18,0x60°		70
8	3009957	GPH 19,0x60°		70
9	3009958	GPH 20,0x60°		70
10	3009959	GPH 22,0x60°		70
11	3009960	GPH 24,0x60°		70
12	3009961	GPH 26,0x60°		70
13	3009962	GPH 28,0x60°		70
14	3009963	GPH 30,0x60°		70
15	3009964	GPH 35,0x60°		70
16	3009965	GPH 40,0x60°		70
17	3009966	GPH 45,0x60°		70
18	3009967	GPH 50,0x60°		70
19	3009968	GPH 55,0x60°		70
20	3009969	GPH 60,0x60°		70
21	3009970	GPH 65,0x60°		70
22	3009971	GPH 70,0x60°		70
Форсунки для дизельных и двухтопливных горелок серий PRESS T/G и GI/EMME				
	Артикул 1	Артикул 2	Расход топлива (кг/ч)	Цена
1	3009303	3045471	70	349
2	3009305	3045472	80	349
3	3009307	3045473	90	349
4	3009310	3045475	100	349
5	3009312	3045477	125	349
6	3009314	3045479	150	349
7	3009316	3045481	175	349
8	3009318	3045483	200	349
9	3009320	3045485	225	349
10	3009322	3045487	250	349
11	3009324	3045489	275	349
12	3009326	3045491	300	349

13	3009328	3045493	325	349
14	3009330	3045495	350	349
15	3009332	3045497	375	349
16	3009334	3045499	400	349
17	3009336	3045500	425	349
18	3009338	3045501	450	349
Форсунки для мазутных и двухтопливных горелок серий PRESS P/N и ENNE/EMME				
	Артикул 1	Артикул 2	Расход топлива (кг/ч)	Цена
1	3009203	3045426	70	389
2	3009205	3045427	80	389
3	3009207	3045428	90	389
4	3009209	3045430	100	389
5	3009211	3045432	125	389
6	3009213	3045434	150	389
7	3009215	3045436	175	389
8	3009800	3045438	200	389
9	3009801	3045440	225	389
10	3009802	3045442	250	389
11	3009803	3045444	275	389
12	3009804	3045446	300	349
13	3009805	3045448	325	389
14	3009806	3045450	350	389
15	3009807	3045452	375	389
16	3009808	3045454	400	389
17	3009809	3045455	425	389
18	3009810	3045456	450	389
Форсунки для мазутных горелок серий PRESS N/ECO и PRESS T/N ECO				
	Артикул	Название		Цена
1	3041121	GPH 2,0 x 45°		40
2	3041131	GPH 2,25 x 45°		40
3	3041141	GPH 2,5 x 45°		40
4	3041151	GPH 3,0 x 45°		40
5	3041161	GPH 3,5 x 45°		40
6	3041171	GPH 4,0 x 45°		40
7	3041181	GPH 4,5 x 45°		40
8	3041191	GPH 5,0 x 45°		40
9	3041201	GPH 5,5 x 45°		40
10	3041211	GPH 6,0 x 45°		40
11	3041221	GPH 6,5 x 45°		40
12	3041231	GPH 7,0 x 45°		40
13	3041241	GPH 7,5 x 45°		40
14	3041261	GPH 8,5 x 45°		40
15	3043092	GPH 1,25 x 60°		40
16	3043102	GPH 1,5 x 60°		40
17	3043112	GPH 1,75 x 60°		40
18	3043122	GPH 2,0 x 60°		40
19	3043132	GPH 2,25 x 60°		40
20	3043142	GPH 2,5 x 60°		40

21	3043152	GPH 3,0 x 60°		40
22	3043162	GPH 3,5 x 60°		40
23	3043172	GPH 4,0 x 60°		40
24	3043182	GPH 4,5 x 60°		40
25	3043192	GPH 5,0 x 60°		40
26	3043202	GPH 5,5 x 60°		40
27	3043212	GPH 6,0 x 60°		40
28	3043222	GPH 6,5 x 60°		50
29	3043232	GPH 7,0 x 60°		50
30	3043242	GPH 7,5 x 60°		50
31	3043262	GPH 8,5 x 60°		50
32	3043272	GPH 9,5 x 60°		50
33	3043302	GPH 10,5 x 60°		50
34	3043322	GPH 12,0 x 60°		50
35	3043342	GPH 13,5 x 60°		50
36	3043372	GPH 15,5 x 60°		50
37	3043402	GPH 17,5 x 60°		50
38	3043432	GPH 19,5 x 60°		55
39	3043452	GPH 21,5 x 60°		55
40	3043472	GPH 24,0 x 60°		73
Стальные водогрейные котлы RIELLO 3300				
Тип камеры сгорания: инверсионная				
	Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
1	4031701.0	RIELLO 3300.27	31	1 323
2	4031702.0	RIELLO 3300.36	41	1 392
3	4031703.0	RIELLO 3300.45	52	1 662
4	4031704.0	RIELLO 3300.63	73	1 884
RIELLO 3500 SAT				
Тип камеры сгорания: инверсионная				
Особенности: уменьшенный габарит по ширине				
	Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
1	4031740.0	RIELLO 3500 90 SAT	105	2 709
2	4031741.0	RIELLO 3500 140 SAT	160	3 314
3	4031742.0	RIELLO 3500 180 SAT	214	3 876
4	4031743.0	RIELLO 3500 270 SAT	315	4 808
5	4031744.0	RIELLO 3500 360 SAT	425	5 885
6	4031745.0	RIELLO 3500 450 SAT	532	6 944
7	4031746.0	RIELLO 3500 540 SAT	639	8 131
8	4031747.0	RIELLO 3500 630 SAT	747	9 601
RTQ двухходовой, классический				
Тип камеры сгорания: инверсионная (модель будет поставляться до конца 2009 г.)				
	Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
1	4031550.0	RTQ 100	105	2 493
2	4031551.0	RTQ 130	153	2 912
3	4031552.0	RTQ 165	201	3 330
4	4031553.0	RTQ 200	243	3 626

5	4031554.0	RTQ 250	290	4 273
6	4031555.0	RTQ 300	316	4 562
7	4031556.0	RTQ 350	414	5 279
8	4031557.0	RTQ 400	469	5 716
9	4031558.0	RTQ 450	532	6 369
10	4031559.0	RTQ 500	588	6 773
11	4031560.0	RTQ 600	706	8 341
12	4031561.0	RTQ 700	813	9 021
13	4031562.0	RTQ 800	948	10 352
14	4031563.0	RTQ 900	1047	11 275
15	4031564.0	RTQ 1000	1188	11 883
16	4031565.0	RTQ 1250	1466	15 136
17	4031566.0	RTQ 1500	1798	20 481
RTQ двухходовой, классический				
Тип камеры сгорания: инверсионная (модель будет поставляться до конца 2009 г.)				
	Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
1	20008933	RTQ 109	109	по запросу
2	20008935	RTQ 154	154	по запросу
3	20008937	RTQ 203	203	по запросу
4	20008938	RTQ 235	235	по запросу
5	20008940	RTQ 297	297	по запросу
6	20008941	RTQ 323	323	по запросу
7	20008942	RTQ 357	357	по запросу
8	20008943	RTQ 418	418	по запросу
9	20008944	RTQ 467	467	по запросу
10	20008945	RTQ 537	537	по запросу
11	20008946	RTQ 597	597	по запросу
12	20008947	RTQ 715	715	по запросу
13	20008948	RTQ 837	837	по запросу
14	20008950	RTQ 953	953	по запросу
15	20011304	RTQ 1074	1074	по запросу
16	20011317	RTQ 1308	1308	по запросу
17	20018769	RTQ 1500	1500	по запросу
18	20011305	RTQ 1681	1681	по запросу
RTQ I				
Тип камеры сгорания: инверсионная				
	Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
1	27001256	RTQ 1750 I	2100	23 607
2	4031567	RTQ 2000 I	2326	24 763
3	4031568	RTQ 2500 I	2908	30 017
4	4031569	RTQ 3000 I	3489	38 198
5	4031570	RTQ 3500 I	4070	51 784
RTQ 2F				
Тип камеры сгорания: инверсионная				
Особенности: двухтопочный				
	Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена

1	4031550.2	RTQ 2/100	211	4 950
2	4031551.2	RTQ 2/130	306	5 694
3	27002709	RTQ 2F 186	186	5 370
4		RTQ 2F 210	210	5 586
5	27002776	RTQ 2F 302	302	6 029
6		RTQ 2F 384	384	7 211
7		RTQ 2F 466	466	7 446
8		RTQ 2F 582	582	8 337
9		RTQ 2F 698	698	9 020
10		RTQ 2F 814	814	9 730
RTS				
Тип камеры сгорания: трехходовой				
Особенности: уменьшенный габарит по ширине				
	Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
1	4031619.0	RTS 190	190	6 034
2	4031623.0	RTS 260	255	6 699
3	4031625.0	RTS 340	340	7 835
4	4031627.0	RTS 400	340	8 682
5	4031629.0	RTS 440	440	9 694
6	4031631.0	RTS 520	514	10 551
7	4031633.0	RTS 580	580	11 387
8	4031635.0	RTS 650	650	12 783
9	4031672.0	RTS 800	800	16 674
10	4031676.0	RTS 1000	1000	21 246
RTQ T				
Тип камеры сгорания: трехходовой				
	Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
1		RTQ 1000 T	1160	по запросу
2		RTQ 1200 T	1400	по запросу
3		RTQ 1500 T	1750	по запросу
4		RTQ 1750 T	2030	по запросу
5		RTQ 2150 T	2500	по запросу
6		RTQ 2580 T	3000	по запросу
7		RTQ 3000 T	3500	по запросу
8		RTQ 3500 T	4070	по запросу
9		RTQ 4000 T	4650	по запросу
10		RTQ 4300 T	5000	по запросу
11		RTQ 5000 T	5800	по запросу
12		RTQ 6000 T	6980	по запросу
13		RTQ 7500 T	8700	по запросу
14		RTQ 9000 T	10500	по запросу
TAU N				
Тип камеры сгорания: трехходовой				
Особенности: конденсационный				
	Артикул	Наименование	Мощность (кВт)	Цена
1	4031825	TAU 150N	161	по запросу
2	4031826	TAU 210N	226	по запросу

3	4031827	TAU 270N	290	по запросу
4	4031828	TAU 350N	375	по запросу
5	4031829	TAU 450N	484	по запросу
6	4031830	TAU 600N	645	по запросу
7	4031831	TAU 800N	860	по запросу
8	4031832	TAU 1000N	1075	по запросу
9	4031833	TAU 1250N	1344	по запросу
10	4031834	TAU 1450N	1559	по запросу
Принадлежности для стальных котлов				
	Артикул	Серия котла	Название	Цена
1	Нейтрализатор конденсата			
2	4031810	TAU N	N2	по запросу
3	4031811	TAU N	HN2	по запросу
4	4031812	TAU N	N3	по запросу
5	4031813	TAU N	HN3	по запросу
6	Фланец котла			
7	4031186	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ		58
8	4031188	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ		84
9	4031194	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ		60
10	4031195	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ		83
11	4031196	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ		83
12	4031197	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ		83
13	4031198	RIELLO 3500 SAT , RIELLO 3600 BTS, RTQ		58
Пульты управления для стальных котлов				
	Артикул	Наименование		Цена
1	Термостатические			
2	7200123	TMR2		454
3	7200118	EB/T		581
4	4031063	EB/2F		1 135
Климатические				
	Артикул	Наименование		Цена
1	7200122	CL-M		977
2	4031054	CL-B		1 453
Принадлежности для пультов управления				
	Артикул	Наименование		Цена
1	4031059	Крепежный кронштейн	любой	110
2	4031060	Модуль управления отдельным кон	климатический	291
3	4031058	Модуль MA -UCG	климатический	407
Бойлеры RIELLO 7200				
Особенности: вертикальный				
	Артикул	Наименование	Объем л.	Цена
1	4030202	RIELLO 7200.150 V	130 л	1 087
2	4030204	RIELLO 7200.200 V	195 л	1 283
3	4030206	RIELLO 7200.300 V	295 л	1 514
4	4030208	RIELLO 7200.450 V	435 л	2 334
5	4030210	RIELLO 7200.600 V	585 л	2 658
6	4030213	RIELLO 7200.800 V	790 л	4 637
7	4040215	RIELLO 7200.1000 V	920 л	5 398
RIELLO 7200 PLUS				
Особенности: вертикальный				

	Виды вырабатываемой энергии: электроэнергия		
	SP 1D 312 PLUS		по запросу
	SP 1D 437 PLUS		по запросу
	SP 1D 498 PLUS		по запросу
	SP 1D 637 PLUS		по запросу
	SP 1D 1065 PLUS		по запросу
	SP 1D 1418 PLUS		по запросу
	Stone Power 1G PLUS		
	Топливо:природный и сжиженный газ		
	Виды вырабатываемой энергии: электроэнергия		
	SP 1G 337 PLUS		по запросу
	SP 1G 386 PLUS		по запросу
	SP 1G 508 PLUS		по запросу
	SP 1G 580 PLUS		по запросу
	SP 1G 774 PLUS		по запросу
	SP 1G 1021 PLUS		по запросу
	SP 1G 1166 PLUS		по запросу
	SP 1G 1364 PLUS		по запросу
	SP 1G 1558 PLUS		по запросу
	Stone Power 2D PLUS		
	Топливо:дизельное топливо		
	Виды вырабатываемой энергии: электроэнергия, тепловая энергия		
	SP 2D 48 PLUS		по запросу
	SP 2D 71 PLUS		по запросу
	SP 2D 108 PLUS		по запросу
	SP 2D 177 PLUS		по запросу
	SP 2D 248 PLUS		по запросу
	SP 2D 312 PLUS		по запросу
	SP 2D 358 PLUS		по запросу
	Stone Power 2G PLUS		
	Топливо:природный и сжиженный газ		
	Виды вырабатываемой энергии: электроэнергия, тепловая энергия		
	SP 2G 34 PLUS		по запросу
	SP 2G 51 PLUS		по запросу
	SP 2G 105 PLUS		по запросу
	SP 2G 133 PLUS		по запросу
	SP 2G 202 PLUS		по запросу
	SP 2G 239 PLUS		по запросу
	SP 2G 309 PLUS		по запросу
	SP 2G 386 PLUS		по запросу
	SP 2G 600 PLUS		по запросу
	SP 2G 700 PLUS		по запросу
	SP 2G 800 PLUS		по запросу
	Stone Power 2G LN PLUS		
	Топливо:природный и сжиженный газ		
	Виды вырабатываемой энергии: электроэнергия, тепловая энергия		

	Особенности: низкие вредные выбросы (Low NOx)		
	SP 2G 34 LN PLUS		по запросу
	SP 2G 51 LN PLUS		по запросу
	SP 2G 105 LN PLUS		по запросу
	SP 2G 133 LN PLUS		по запросу
	SP 2G 202 LN PLUS		по запросу
	SP 2G 239 LN PLUS		по запросу
	SP 2G 309 LN PLUS		по запросу
	SP 2G 386 LN PLUS		по запросу
	SP 2G 600 LN PLUS		по запросу
	SP 2G 700 LN PLUS		по запросу
	SP 2G 800 LN PLUS		по запросу
	Stone Power 2G BIO PLUS		
	Топливо:биогаз		
	Виды вырабатываемой энергии: электроэнергия, тепловая энергия		
	SP 2G 105 B PLUS		по запросу
	SP 2G 192 B PLUS		по запросу
	SP 2G 348 B PLUS		по запросу